



Das Original

AFD 2000

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

Utgivelsesdato: 2014-04-09

Redigert: 2019-09-13

Versjon: 4.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblandinger
Produktnavn : AFD 2000

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten
Bruk av stoffet/blandingen : Pakningsstoffer
Klebemidler

1.2.2. Bruk som blir frarådd

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Tyskland

Kontaktinformasjon: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Sikkerhetsdatablad: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Nødtelefonnummer

Land	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon
Norge	Giftinformasjonen Helsedirektoratet	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo	+47 22 591300
Tyskland	Giftinformationszentrum (GIZ-Nord) Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universität Göttingen	Robert-Koch Strasse 40 D-37075 Göttingen	+49 551 19240 (engelsk/ tysk)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317
STOT SE 3 H335

For H-setningenes klartekst: se under avsnitt 16

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogrammer (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP) : Varsel
Farlige komponenter : hydroksypropylmetakrylat, 2,2'-ethylenedioxydiethylmethacrylate, α,α -dimetylbenzylhydroperoksid, 2'-phenylacetohydrazide
Faresetning (CLP) : H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
Sikkerhetssetninger (CLP) : P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn
P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område
P312 - Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag
P405 - Oppbevares innelåst
P501 - Innhold/beholder leveres til en godkjent innsamlingsstasjon for avfall

2.3. Andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler**3.1. Stoffer**

Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
hydroksypropylmetakrylat	(CAS-nr) 27813-02-1 (EU-nr) 248-666-3 (REACH-nr) 01-2119490226-37	20 - 35	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylate	(CAS-nr) 109-16-0 (EU-nr) 203-652-6 (REACH-nr) 01-2119969287-21	5 - 25	Skin Sens. 1B, H317
α,α-dimetylbenzylhydroperoksid, kumenhydroperoksid	(CAS-nr) 80-15-9 (EU-nr) 201-254-7 (EU-identifikasjonsnummer) 617-002-00-8	≤ 1	Org. Perox. E, H242 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Chronic 2, H411
2'-phenylacetohydrazide	(CAS-nr) 114-83-0 (EU-nr) 204-055-3	0,1 - 1	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H335
1,4-dihydroksybenzen, hydrokinon	(CAS-nr) 123-31-9 (EU-nr) 204-617-8 (EU-identifikasjonsnummer) 604-005-00-4	0,01 - 0,05	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410
Navn	Produktidentifikator	Spesifikke konsentrasjonsgrenser iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	
α,α-dimetylbenzylhydroperoksid, kumenhydroperoksid	(CAS-nr) 80-15-9 (EU-nr) 201-254-7 (EU-identifikasjonsnummer) 617-002-00-8	(1 ≤ C < 3) Eye Irrit. 2, H319 (C < 10) STOT SE 3, H335 (3 ≤ C < 10) Skin Irrit. 2, H315 (3 ≤ C < 10) Eye Dam. 1, H318 (C ≥ 10) Skin Corr. 1B, H314	

For H-setningenes klartekst: se under avsnitt 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

FØRSTEHJELP generell	: Tilsølte klær må fjernes straks.
FØRSTEHJELP etter innånding	: Sørg for tilførsel av frisk luft.
FØRSTEHJELP etter hudkontakt	: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
FØRSTEHJELP etter øyekontakt	: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
FØRSTEHJELP etter svelging	: IKKE framkall brekning. Skyll munnen. Gi mye vann å drikke for sikkerhets skyld. Søk legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/skader etter innånding	: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Symptomer/skader etter hudkontakt	: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Symptomer/skader etter øyekontakt	: Gir alvorlig øyeirritasjon.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk. Vis frem dette databladet eller emballasjen eller etiketten.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1. Slukningsmidler**

Egnede brannslukningsmidler	: Karbondioksyd. Slukningspulver. Vannstøv. Skum.
Uegnet slukningsmiddel	: Bruk ikke hard vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann	: Karbondioksyd. Karbonmonoksyd. Nitrogenoksid.
---	---

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsinstruksjoner	: Slukningsvann skal ikke slippes ut i miljøet. Skal avhendes på forsvarlig vis i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser.
-----------------------------	--

Beskyttelse under brannslukking : Bruk et selvstendig åndedrettsvern og en vernedress. Heldekkende kroppsvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler : Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Sørg for riktig ventilasjon.

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

Nødsprosedyrer : Evakuer det farlige området.

6.1.2. For nødhjelpspersonell

Verneutstyr : Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre utslipp i kloakk og offentlige vann. Hindre spredning av utslippet.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder : Absorbér mindre spill med tørt, kjemisk absorberingsmiddel. Samles opp mekanisk (med kost eller skuffe) og has i egnet beholder for destruksjon.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Se avsnitt 13 angående eliminering av rengjøringsavfall.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Oppbevares unna tenningskilder - Røyking forbudt.

Hygieniske forhåndsregler : Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Man skal vaske hendene og andre ubeskyttede hudpartier med mild såpe og vann før man spiser, drikker, røyker eller går fra arbeidet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Lagres i den opprinnelige emballasjen. Lagres på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Beskyttes mot sollys.

Lagringstemperatur : 15 - 25 °C

Forbud mot blandet lagring : Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Skal ikke lagres i nærheten av oksideringsmidler eller sure stoffer.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Pakningsstoffer. Klebemidler.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

1,4-dihydroksybenzen, hydrokinon (123-31-9)		
Norge	Lokalt navn	Hydrokinon
Norge	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³)	0,5 mg/m³
Norge	Merknader (NO)	AK
hydroksypropylmetakrylat (27813-02-1)		
DNEL/DMEL (Arbeidstakere)		
Langsiktig - systemiske effekter, dermal	4,2 mg/kg kroppsvekt/dag	
Langsiktig - systemiske effekter, innånding	14,7 mg/m³	
DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)		
Langsiktig - systemiske effekter, oral	2,5 mg/kg kroppsvekt/dag	
Langsiktig - systemiske effekter, innånding	8,8 mg/m³	
Langsiktig - systemiske effekter, dermal	2,5 mg/kg kroppsvekt/dag	
PNEC (Vann)		
PNEC vann (ferskvann)	0,904 mg/l	
PNEC vann (sjøvann)	0,904 mg/l	
PNEC (Bunnfall)		
PNEC bunnfall (ferskvann)	6,28 mg/kg tørrvekt	
PNEC bunnfall (sjøvann)	6,28 mg/kg tørrvekt	
PNEC (Jord)		
PNEC jord	0,727 mg/kg tørrvekt	
PNEC (STP)		
PNEC renseanlegg	10 mg/l	

2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylate (109-16-0)**DNEL/DMEL (Arbeidstakere)**

Langsiktig - systemiske effekter, dermal 13,9 mg/kg kroppsvekt/dag

Langsiktig - systemiske effekter, innånding 48,5 mg/m³**DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)**

Langsiktig - systemiske effekter, oral 8,33 mg/kg kroppsvekt/dag

Langsiktig - systemiske effekter, innånding 14,5 mg/m³

Langsiktig - systemiske effekter, dermal 8,33 mg/kg kroppsvekt/dag

PNEC (Vann)

PNEC vann (ferskvann) 0,016 mg/l

PNEC vann (sjøvann) 0,002 mg/l

PNEC (Bunnfall)

PNEC bunnfall (ferskvann) 0,185 mg/kg tørrvekt

PNEC bunnfall (sjøvann) 0,018 mg/kg tørrvekt

PNEC (Jord)

PNEC jord 0,027 mg/kg tørrvekt

PNEC (STP)

PNEC renseanlegg 1,7 mg/l

8.2. Eksponeringskontroll

- Håndvern : Bruk egnede vernehansker (i henhold til standarden EN 374 eller tilsvarende). Butylgummi. Nitrilgummi. > 0,4 mm. Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- Øyebeskyttelse : Vernebriller med tett sidevern eller sikkerhetsbriller. (EN 166).
- Hud- og kroppsvern : Bruk egnede verneklær.
- Åndedrettsvern : Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Anvend gassmaske med filtertype A.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

- Utseende : Væske. Pasta. Grønt.
- Lukt : Karakteristisk
- Luktterskel : Ingen data tilgjengelige
- pH : Ingen data tilgjengelige
- Smeltepunkt : Ingen data tilgjengelige
- Startkokepunkt og kokeområde : 261 °C
- Flammepunkt : 95 °C
- Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelige
- Antennelighet (fast stoff, gass) : Ikke anvendelig
- Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense : Ingen data tilgjengelige
- Damptrykk : Ingen data tilgjengelige
- Damptetthet : Ingen data tilgjengelige
- Relativ tetthet : 1,1 g/cm³
- Løselighet(er) : Vann: delvis oppløselig
- Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann : Ingen data tilgjengelige
- Selvantennelsestemperatur : > 400 °C
- Nedbrytingstemperatur : Ingen data tilgjengelige
- Viskositet : 17000 - 50000 mPa.s (25 °C) (dynamisk)
- Eksplorative egenskaper : Ingen data tilgjengelige
- Oksidasjonsegenskaper : Nei

9.2. Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Reagerer med : Oksidasjonsmiddel. syrer. Ved høy temperatur: Polymerisering av produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil i bruks- og lagringsforhold som anbefales i avsnitt 7.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente farlige reaksjoner.

10.4. Forhold som skal unngås

Ytterst høye eller lave temperaturer.

10.5. Uforenlige materialer

Metaller. Oksyderingsmidler. Sterke syrer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Irriterende damp. Karbondioksyd. Karbonmonoksyd. Nitrogenoksid.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger**

Akutt giftighet : Ikke klassifisert

hydroksypropylmetakrylat (27813-02-1)	
LD50 oral rotte	> 2000 mg/kg (OECD 401)
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg

2,2'-ethylenedioxydiethylidimethacrylate (109-16-0)	
LD50 oral rotte	10837 mg/kg
LD50 hud mus	> 2000 mg/kg

α,α-dimetylbenzylhydroperoksid, kumenhydroperoksid (80-15-9)	
LD50 oral rotte	382 mg/kg
LC50 innånding rotte	220 ppm/4h

Etsing/hudirritasjon	: Ikke klassifisert På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt	: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Skader på arvestoffet i kjønnseller	: Ikke klassifisert På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Kreftframkallende egenskap	: Ikke klassifisert På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Reproduksjonstoksisitet	: Ikke klassifisert På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
STOT – enkelteksponering	: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
STOT – gjentatt eksponering	: Ikke klassifisert På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Aspirasjonsfare	: Ikke klassifisert På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Mulige skadevirkninger på mennesker og mulige symptomer	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1. Giftighet**

Akutt (kortsiktig) fare for vannmiljøet	: Ikke klassifisert
Kronisk (langsiktig) fare for vannmiljøet	: Ikke klassifisert

hydroksypropylmetakrylat (27813-02-1)	
LC50 fisk	493 mg/l 48 h Leuciscus idus melanotus (DIN 38412-15)
EC50 Daphnia	> 143 mg/l 48 h Daphnia magna (OECD 202)
NOEC Daphnia	45,2 mg/l 21 d Daphnia magna (OECD 202)
NOEC alger	> 97,2 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201)

2,2'-ethylenedioxydiethylidimethacrylate (109-16-0)	
LC50 fisk	16,4 mg/l 96 h Danio rerio (OECD 203)
EC50 Daphnia	51,9 mg/l 21 d Daphnia magna (OECD 211)
ErC50 alger	> 100 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201)

α,α-dimetylbenzylhydroperoksid, kumenhydroperoksid (80-15-9)	
LC50 fisk	3,9 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
EC50 Daphnia	18,84 mg/l 48 h Daphnia magna (OECD 202)
ErC50 alger	3,1 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus (OECD 201)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet**hydroksypropylmetakrylat (27813-02-1)**

Persistens og nedbrytbarhet	Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	94,2 % (OECD 301 E)

2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylate (109-16-0)

Persistens og nedbrytbarhet	Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	85 % (OECD 301 B)

α,α-dimetylbenzylhydroperoksid, kumenhydroperoksid (80-15-9)

Persistens og nedbrytbarhet	Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet.
Biologisk nedbrytning	2-7 % (OECD 301 B)

12.3. Bioakkumuleringsevne**hydroksypropylmetakrylat (27813-02-1)**

Log Kow	0,97
---------	------

2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylate (109-16-0)

Log Kow	1,88
---------	------

α,α-dimetylbenzylhydroperoksid, kumenhydroperoksid (80-15-9)

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH)	9
Log Kow	2,16

12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet svarer ikke til PBT og vPvB klassifiseringskriteriene.

12.6. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Regional lovgivning (avfall)	: Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.
Anbefalinger for avfallsbehandling	: Tøm hele innholdet i emballasjene før eliminering. Når de er helt tomme er beholderne resirkulerbare som all annen emballasje.
Europeisk avfallsliste (EAL) kode	: 08 00 00 - Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (maling, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger 08 04 00 - avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler) 08 04 09* - avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / IMDG / IATA

14.1. FN-nummer

Ingen farlig gods i.h.t. transportbestemmelsene

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke anvendelig

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig

14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendelig

14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig	: Nei
Maritim forurensningskilde	: Nei
Andre opplysninger	: Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**14.6.1. Vejtransport**

Ikke anvendelig

14.6.2. Sjøfart

Ikke anvendelig

14.6.3. Luftfart

Ikke anvendelig

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ikke anvendelig

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****15.1.1. EU-forskrifter**

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Datkilder : EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.

Endringer i forhold til forrige versjon : Avsnitt 2: Fareidentifikasjon
 Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler
 Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
 Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger
 Avsnitt 12: Økologiske opplysninger
 Avsnitt 16: Ordlyd i H- og EUH-setningene

Forkortelser og akronymer:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BCF	Biological concentration factor
DNEL	Derived-No Effect Level
EC50	Median effective concentration
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
NOEC	No-Observed Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STP	Sewage treatment plant
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative

Ordlyd i H- og EUH-setningene:

Acute Tox. 3 (Inhalation)	Akutt giftighet (som kan innhaleres), Kategori 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Akutt giftighet (oral), Kategori 3
Acute Tox. 4 (Dermal)	Akutt giftighet (dermal), Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutt giftighet (oral), Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vannmiljøet - Akutt, kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vannmiljøet - Kronisk, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vannmiljøet - Kronisk, Kategori 2
Carc. 2	Kreftframkallende egenskaper, Kategori 2
Eye Dam. 1	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2
Muta. 2	Kjønnselle-mutagenitet, Kategori 2
Org. Perox. E	Organiske peroksyder, Kategori E
Skin Corr. 1B	Etsende/irriterende for huden, Kategori 1B
Skin Irrit. 2	Etsende/irriterende for huden, Kategori 2

AFD 2000

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering, Kategori 1B
STOT RE 2	Spesifikk målorgantoksisitet– gjentatt eksponering, Kategori 2
STOT SE 3	Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3
H242	Brannfarlig ved oppvarming
H301	Giftig ved svelging
H302	Farlig ved svelging
H312	Farlig ved hudkontakt
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H315	Irriterer huden
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318	Gir alvorlig øyeskade
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon
H331	Giftig ved innånding
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H351	Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H341	Mistenkesforå kunne forårsakegenetiske skader
H351	Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H400	Meget giftig for liv i vann
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.