



Das Original

CURIL K2

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

Udgivelsesdato: 2014-04-08

Revideret den: 2019-09-06

Version: 4.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
Produktnavn : CURIL K2

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden
Anvendelser for stoffet eller blandingen : Tætningsmidler

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Tyskland

Kontaktperson for oplysninger: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Sikkerhedsdatablad: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Nødtelefon

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer
Danmark	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV	+45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS02

Signalord (CLP) : Fare
Faresætninger (CLP) : H225 - Meget brandfarlig væske og damp
Sikkerhedssætninger (CLP) : P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn
P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt
P233 - Hold beholderen tæt lukket
P403+P235 - Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i et autoriseret affaldsindsamlingssted
EUH-sætninger : EUH208 - Indeholder Methylois. Kan udløse allergisk reaktion

2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant

CURIL K2

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

3.2. Blanding

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Ethanol, ethylalkohol	(CAS nr) 64-17-5 (EC nr) 200-578-6 (EC Index nr) 603-002-00-5 (REACH nr) 01-2119457610-43	25 - 50	Flam. Liq. 2, H225
Acetone, propan-2-on, propanon	(CAS nr) 67-64-1 (EC nr) 200-662-2 (EC Index nr) 606-001-00-8 (REACH nr) 01-2119471330-49	< 1,5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Methylols	(CAS-Nr.) -	< 1	Skin Sens. 1, H317
Kaliumaluminiumsilikat (Mica)	(CAS nr) 12001-26-2 (EC nr) -	5 - 10	Ikke klassificeret
Silicagel	(CAS nr) 112926-00-8 (EC nr) 231-545-4 (REACH nr) 01-2119379499-16	5 - 10	Ikke klassificeret
Amorf silica	(CAS nr) 112945-52-5 (REACH nr) 01-2119379499-16	1 - 3	Ikke klassificeret

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Førstehjælp generelt : Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Ved bevidstløshed lægges den tilskadekomne i aflåst sideleje.
- Førstehjælp efter indånding : Indånding af frisk luft skal sikres. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
- Førstehjælp efter hudkontakt : Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- Førstehjælp efter øjenkontakt : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Giv meget vand at drikke for en sikkerheds skyld. Søg lægehjælp ved ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer/skader efter hudkontakt : Kan udløse allergisk reaktion.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Kuldioxid. slukningspulver. Sand. Forstøvet vand.
- Uegnede slukningsmidler : Benyt ikke en tæt vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Kuldioxid. Kvælstofoxyd.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Brandslukningsinstruktioner : Undgå indtrængen af brandslukningsvand i området.
- Beskyttelse under brandslukning : Brug røgdykkerudstyr samt beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Almene forholdsregler : Fjern antændelseskilder og udluft lokalene.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

- Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale.

6.1.2. For indsatspersonel

- Beskyttelsesudstyr : Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg indstrømning i kloaker og vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Rengøringsprocedurer : Opsug spild med inaktive faste stoffersom f.eks. ler eller diatoméjord så hurtigt som muligt. Saml produktet op med mekaniske midler (fejning eller skovling) og kom det i en passende beholder mhp. bortskaffelse. Brug passende ventilation. Skyl ikke ud med vand.

CURIL K2

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Se punkt 13 angående bortskaffelse af affald fra rengøring.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Forholdsregler for sikker håndtering : Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Kan danne enbrændbar / eksplosiv blanding af dampe og luft. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.
- Hygiejniske foranstaltninger : Tag forurenede klæder af. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Lagerbetingelser : Opbevares i originalemballagen. Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- Lagertemperatur : 15 - 25 °C
- Forbud mod blandet opbevaring : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.3. Særlige anvendelser

Tætningsmidler.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ethanol, ethylalkohol (64-17-5)		
Danmark	Lokalt navn	Ethanol
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (mg/m³)	1900 mg/m³
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (ppm)	1000 ppm

Acetone, propan-2-on, propanon (67-64-1)		
EU	Lokalt navn	Acetone
EU	IOELV TWA (mg/m³)	1210 mg/m³
EU	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
Danmark	Lokalt navn	Acetone
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (mg/m³)	600 mg/m³
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (ppm)	250 ppm
Danmark	Anmærkninger (DK)	E

Ethanol, ethylalkohol (64-17-5)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - lokal effekt, indånding	1900 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	343 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	950 mg/m³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Akut - lokal effekt, indånding	950 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, oral	87 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	114 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	206 mg/kg kropsvægt/dag
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	0,96 mg/l
PNEC aqua (havvand)	0,79 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	3,6 mg/kg tørvægt
PNEC sediment (havvand)	2,9 mg/kg tørvægt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,63 mg/kg tørvægt
PNEC (Oral)	
PNEC oral (sekundær forgiftning)	0,38 mg/kg
PNEC (STP)	
PNEC rensningsanlæg	580 mg/l

Acetone, propan-2-on, propanon (67-64-1)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - lokal effekt, indånding	2420 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	186 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	1210 mg/m³

CURIL K2

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

Acetone, propan-2-on, propanon (67-64-1)	
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Langvarig - systemisk effekt, oral	62 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	200 mg/m ³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	62 mg/kg kropsvægt/dag
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	10,6 mg/l
PNEC aqua (havvand)	1,06 mg/l
PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)	21 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	30,4 mg/kg tørvægt
PNEC sediment (havvand)	3,04 mg/kg tørvægt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	29,5 mg/kg tørvægt
PNEC (STP)	
PNEC rensningsanlæg	100 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelse af hænder	: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (i henhold til standarden EN 374 eller tilsvarende). Nitrilgummi. Butylgummi. Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
Beskyttelse af øjne	: Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller. (EN 166).
Beskyttelse af krop og hud	: Brug særligt arbejdstøj. (DIN EN 13034).
Åndedrætsbeskyttelse	: Brug tilstrækkelig ventilation til at holde dampkoncentrationerne inden for de gældende standarder.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	: Væske. Viskos
Lugt	: Lugtløst
Lugttærskel	: Ingen tilgængelige data
pH	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt/frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	: 78 °C
Flammepunkt	: 13 °C
Fordampningshastighed	: Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, luftart)	: Ikke relevant
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	: 3,5 - 15 vol %
Damptryk	: 59 hPa (20 °C)
Dampmassefylde	: Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	: 1,04 g/cm ³ (20 °C, DIN 51757)
Opløselighed	: Vand: Ikke blandbar
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur	: 425 °C (DIN 51794)
Dekomponeringstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Viskositet	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	: Produktet er ikke eksplosivt. Ved brug kan brandfarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Oxiderende egenskaber	: Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

VOC-indhold	: 29,7 %
Fast emne	: 70,3 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de i punkt 7 anbefalede anvendelses- og opbevaringsforhold.

CURIL K2

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendt.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendt.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kuldioxid. Kvælstofoxyd.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet : Ikke klassificeret

Ethanol, ethylalkohol (64-17-5)	
LD50 oral rotte	> 10470 mg/kg (OECD 401)
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg (OECD 402)
LC50 indånding rotte (dampe)	51 mg/l/4 timer (OECD 403)

Acetone, propan-2-on, propanon (67-64-1)	
LD 50 oral rotte	9750 mg/kg
LD 50 hud kanin	20000 mg/kg
LC50 indånding rotte (dampe)	76 mg/l/4 timer

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering) : Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Aspirationsfare : Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Potentielle skadelige helbredsvirkninger på mennesker og mulige symptomer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret

Kronisk akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret

Ethanol, ethylalkohol (64-17-5)	
LC50 fisk	13000 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
EC50 Daphnia	12340 mg/l 48 h, Daphnia magna
LC50 Daphnia	5012 mg/l 48 h, Ceriodaphnia dubia
EC50 alger	275 mg/l 72 h, Chlorella vulgaris (OECD 201)

CURIL K2

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

Acetone, propan-2-on, propanon (67-64-1)

LC50 fisk	5540 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
EC50 Daphnia	8800 mg/l 48 h, Daphnia pulex
LC50 Daphnia	2100 mg/l 24 h, Artemia salina
NOEC Daphnia	2212 mg/l 28 d, Daphnia magna (OECD 211)
NOEC alger	430 mg/l 96 h, Prorocentrum minimum

12.2. Persistens og nedbrydelighed

CURIL K2

Persistens og nedbrydelighed	Ikke etableret.
------------------------------	-----------------

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

CURIL K2

Bioakkumuleringspotentiale	Ikke etableret.
----------------------------	-----------------

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

National lovgivning (affald)	: Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.
Metoder til affaldsbehandling	: Må ikke tømmes i kloak afløb. Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald	: Tøm emballagerne fuldstændigt inden bortskaffelse. Når de er helt tomme, kan beholderne genbruges som al anden emballage.
EAK-kode	: 08 00 00 - AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFAKTER 08 04 00 - Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler) 08 04 09* - Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
Affaldskoderne	: EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men til oprindelsen. Producenten kan derfor ikke give nogen affaldskode for produkterne, som finder anvendelse inden for forskellige brancher. De angivne koder skal forstås som anbefaling for brugeren.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / IMDG / IATA

14.1. UN-nummer

UN-nr. (ADR)	: 1866
UN-nr. (IATA)	: 1866
UN-nr. (IMDG)	: 1866

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt transportbetegnelse (ADR)	: HARPIKSOPLØSNING
Korrekt transportbetegnelse (IATA)	: RESIN SOLUTION
Korrekt transportbetegnelse (IMDG)	: RESIN SOLUTION
Beskrivelse i transportdokument (ADR)	: UN 1866 HARPIKSOPLØSNING, 3, II, (D/E)

14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse (ADR)	: 3
Klassificeringskode (ADR)	: F1
Klasse (IATA)	: 3
Klasse (RID)	: 3
Faresedler (ADR)	: 3



CURIL K2

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

Faresedler (IATA) : 3



Faresedler (IMDG) : 3



14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) : II
Emballagegruppe (IATA) : II
Emballagegruppe (IMDG) : II

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig : Nej
Marin forureningsfaktor : Nej
Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.6.1. Vejtransport

Fareklasse nr. (Kemler nr.) : 33
Klassificeringskode (ADR) : F1
Orange identifikationsbånd :



Særlige bestemmelser (ADR) : 640C
Transportkategori (ADR) : 2
Tunnelrestriktionskode (ADR) : D/E
Begrænsede mængder (ADR) : 5L
Undtaget mængder (ADR) : E2

14.6.2. Søfart

Begrænsede mængder (IMDG) : 5 L
Undtagne mængder : E2
Emballeringsforskrifter (IMDG) : P001
Særlige emballagebestemmelser (IMDG) : PP1
Emballagevejledning for IBC (IMDG) : IBC02
Tankanvisninger (IMDG) : T4
Tank særlige bestemmelser (IMDG) : TP1, TP8
EmS-No. (Fire) : F-E
EmS-No. (Spillage) : S-E
Stuvningskategori (IMDG) : B

14.6.3. Luftfart

CAO emballagevejledning (IATA) : 364
CAO max. nettomængde (IATA) : 60L
PCA emballagevejledning (IATA) : 353
PCA begrænsede mængder (IATA) : Y341
PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) : 1L
PCA max. nettomængde (IATA) : 5L
PCA undtagne mængder (IATA) : E2
Særlige bestemmelser (IATA) : A3
ERG-kode (IATA) : 3L

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

CURIL K2

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

VOC-indhold : 29,7 %

15.1.2. Nationale regler

Ingen tilgængelige oplysninger

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding

PUNKT 16: Andre oplysninger

Datakilder : EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

Ændringer af den foregående version : Punkt 3.2: Blandinger
Punkt 8.1: Kontrolparametre
Punkt 11.1: Oplysninger om toksikologiske virkninger
Punkt 12.1: Toksicitet
Punkt 16: Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger

Forkortelser og akronymer:

ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
CLP	Forordning om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) nr. 1272/2008
EC50	Median effect koncentration (Median effective concentration)
IATA	Internationale lufttransport-sammenslutning (International Air Transport Association)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal koncentration (Median lethal concentration)
LD50	Median lethal dose (Median lethal dose)
LOAEL	Laveste observerede negative effekter niveau (Lowest Observed Adverse Effect Level)
NOAEC	Uden observerede negative effekter koncentration (No-Observed Adverse Effect Concentration)
NOAEL	Uden observerede negative effekter niveau (No-Observed Adverse Effect Level)
NOEC	Nul-effekt-koncentration (No-Observed Effect Concentration)
OECD	Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
PBT	Persistent, Bioakkumulerend, Giftig (Persistent Bioaccumulative Toxic)
REACH	Forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; Forordning (EF) nr. 1907/2006
SDS	Sikkerhedsdatablad (Safety data sheet)
vPvB	Meget Persistent, Meget Bioakkumulerend (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger:

Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarlige væsker, farekategori 2
Skin Sens. 1	Sensibilisering — hud, farekategori 1
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, farekategori 3, narkose
H225	Meget brandfarlig væske og damp
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produkttegenskab.