



Das Original

CURIL K2

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) N° 2015/830

Fecha de emisión: 2014-04-08

Fecha de revisión: 2019-09-06

Versión: 4.0

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre del producto : CURIL K2

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al público en general
Uso de la sustancia/mezcla : Sellantes

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Alemania

Persona de contacto para informaciones: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Fichas de datos de seguridad: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Teléfono de emergencia

País	Organismo/Empresa	Dirección	Número de emergencia
Alemania	Giftinformationszentrum (GIZ-Nord) Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universität Göttingen	Robert-Koch Straße 40 37075 Göttingen	+49 551 19240 (inglés/alemán)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) N° 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225

Texto completo de las frases H: ver sección 16

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de más información

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



GHS02

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H225 - Líquido y vapores muy inflamables
Consejos de prudencia (CLP) : P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños
P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado
P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos
EUH frase : EUH208 - Contiene Methylols. Puede provocar una reacción alérgica

2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

CURIL K2

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) N° 2015/830

3.2. Mezclas

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación según reglamento (UE) N° 1272/2008 [CLP]
Etanol, alcohol etílico	(N° CAS) 64-17-5 (N° CE) 200-578-6 (N° Índice) 603-002-00-5 (N° REACH) 01-2119457610-43	25 - 50	Flam. Liq. 2, H225
Acetona, propan-2-ona, propanona	(N° CAS) 67-64-1 (N° CE) 200-662-2 (N° Índice) 606-001-00-8 (N° REACH) 01-2119471330-49	< 1,5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Methylols	(N° CAS) -	< 1	Skin Sens. 1, H317
Silicato de potasio y aluminio (Mica)	(N° CAS) 12001-26-2 (N° CE) -	5 - 10	No clasificado
Gel de sílice	(N° CAS) 112926-00-8 (N° CE) 231-545-4 (N° REACH) 01-2119379499-16	5 - 10	No clasificado
Sílice amorfa	(N° CAS) 112945-52-5 (N° REACH) 01-2119379499-16	1 - 3	No clasificado

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general	: Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. En caso de pérdida de conocimiento, colocar a la víctima en posición de recuperación.
Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación	: Asegúrese de que respira aire puro. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel	: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos	: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión	: Enjuagarse la boca. Hacer beber mucha agua como medida de precaución. Consultar a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con la piel	: Puede provocar una reacción alérgica.
--	---

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	: Dióxido de carbono. Polvo de extinción. Arena. Agua pulverizada.
Medios de extinción no apropiados	: No utilice un flujo potente de agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio	: Dióxido de carbono. Monóxido de carbono.
--	--

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio	: Evite que el agua (sobrante) de extinción del fuego afecte el entorno.
Protección durante la extinción de incendios	: Utilizar un aparato respiratorio autónomo y un traje de protección.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales	: Eliminar las fuentes de ignición y ventilar la zona.
-------------------	--

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia	: Evacuar el personal no necesario.
------------------------------	-------------------------------------

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección	: Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
----------------------	--

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua.

CURIL K2

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) N° 2015/830

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Absorba los vertidos con sólidos inertes, tales como arcilla o tierra de diatomeas tan pronto como sea posible. Recoger mecánicamente (barriendo o con pala) y depositar en recipientes adecuados para su posterior eliminación. Utilizar la ventilación adecuada. No aclarar con agua.

6.4. Referencia a otras secciones

Véase la sección 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse. Véase la sección 13 en lo relativo a la eliminación de los residuos resultantes de la limpieza.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. Puede formar una mezcla vapor-aire inflamable/explosiva. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

Medidas de higiene : Retirar la ropa contaminada. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber, fumar y abandonar el trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Consérvese en el envase de origen. Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Temperatura de almacenamiento : 15 - 25 °C

Prohibiciones de almacenamiento en común : Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

7.3. Usos específicos finales

Sellantes.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Etanol, alcohol etílico (64-17-5)		
España	Nombre local	Etanol (2013)
España	VLA-EC (mg/m³)	1910 mg/m³
España	VLA-EC (ppm)	1000 ppm
España	Notas	s
Silicato de potasio y aluminio (Mica) (12001-26-2)		
España	Nombre local	Mica. Fracción respirable
España	VLA-ED (mg/m³)	3 mg/m³
España	Notas	d,e
Acetona, propan-2-ona, propanona (67-64-1)		
UE	Nombre local	Acetone
UE	IOELV TWA (mg/m³)	1210 mg/m³
UE	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
España	VLA-ED (mg/m³)	1210 mg/m³
España	VLA-ED (ppm)	500 ppm
España	Notas	VLB, VLI
España	VLB (mg/m³)	50 mg/l Indicador biológico : Acetona en orina
España	Notas	l
Etanol, alcohol etílico (64-17-5)		
DNEL/DMEL (Trabajadores)		
Aguda - efectos locales, inhalación	1900 mg/m³	
A largo plazo - efectos locales, cutáneos	343 mg/kg de peso corporal/día	
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	950 mg/m³	
DNEL/DMEL (Población en general)		
Aguda - efectos locales, inhalación	950 mg/m³	
A largo plazo - efectos sistémicos, oral	87 mg/kg de peso corporal/día	
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	114 mg/m³	
A largo plazo - efectos locales, cutáneos	206 mg/kg de peso corporal/día	
PNEC (Agua)		
PNEC aqua (agua dulce)	0,96 mg/l	
PNEC aqua (agua de mar)	0,79 mg/l	
PNEC (Sedimentos)		
PNEC sedimentos (aqua dulce)	3,6 ma/kg de peso en seco	

CURIL K2

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) N° 2015/830

Etanol, alcohol etílico (64-17-5)	
PNEC sedimentos (agua de mar)	2,9 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)	
PNEC tierra	0,63 mg/kg de peso en seco
PNEC (Oral)	
PNEC oral (envenenamiento secundario)	0,38 mg/kg
PNEC (STP)	
PNEC estación depuradora	580 mg/l
Acetona, propan-2-ona, propanona (67-64-1)	
DNEL/DMEL (Trabajadores)	
Aguda - efectos locales, inhalación	2420 mg/m³
A largo plazo - efectos locales, cutáneos	186 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	1210 mg/m³
DNEL/DMEL (Población en general)	
A largo plazo - efectos sistémicos, oral	62 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	200 mg/m³
A largo plazo - efectos locales, cutáneos	62 mg/kg de peso corporal/día
PNEC (Agua)	
PNEC agua (agua dulce)	10,6 mg/l
PNEC agua (agua de mar)	1,06 mg/l
PNEC agua (intermitente, agua dulce)	21 mg/l
PNEC (Sedimentos)	
PNEC sedimentos (agua dulce)	30,4 mg/kg de peso en seco
PNEC sedimentos (agua de mar)	3,04 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)	
PNEC tierra	29,5 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)	
PNEC estación depuradora	100 mg/l

8.2. Controles de la exposición

Protección de las manos	: Úsense guantes adecuados (según norma EN 374 o equivalente). Caucho nitrílico. Caucho butilo. El fabricante de los guantes de seguridad comprobará y cumplirá los tiempos exactos de resistencia a la penetración.
Protección ocular	: Gafas químicas o gafas de seguridad (EN 166).
Protección de la piel y del cuerpo	: Úsease indumentaria protectora adecuada (DIN EN 13034).
Protección de las vías respiratorias	: Utilizar una ventilación adecuada a fin de mantener las concentraciones de vapores por debajo de la normativa vigente.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	: Líquido. Viscoso
Olor	: Inodoro
Umbral olfativo	: No hay datos disponibles
pH	: No hay datos disponibles
Punto de fusión/punto de congelación	: No hay datos disponibles
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	: 78 °C
Punto de inflamación	: 13 °C
Tasa de evaporación	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No aplicable
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	: 3,5 - 15 vol %
Presión de vapor	: 59 hPa (20 °C)
Densidad de vapor	: No hay datos disponibles
Densidad relativa	: 1,04 g/cm³ (20 °C, DIN 51757)
Solubilidad(es)	: Agua: No miscible
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua	: No hay datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	: 425 °C (DIN 51794)
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Viscosidad	: No hay datos disponibles

Table with 2 columns: Property and Value.
Row 1: Propiedades explosivas : El producto no es explosivo. Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.
Row 2: Propiedades comburentes : No hay datos disponibles

9.2. Otros datos
Contenido de COV : 29,7 %
Sólido : 70,3 %

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

10.2. Estabilidad química
Estable en las condiciones de utilización y almacenamiento recomendadas en la sección 7.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Sin reacciones peligrosas conocidas.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguno conocido.

10.5. Materiales incompatibles
Ninguno conocido.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Dióxido de carbono. Monóxido de carbono.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda : No clasificado

Table with 2 columns: Test and Result.
Section: Etanol, alcohol etílico (64-17-5)
Row 1: DL50 oral rata | 10470 mg/kg (OECD 401)
Row 2: DL50 cutáneo conejo | > 2000 mg/kg (OECD 402)
Row 3: CL50 inhalación rata (vapores) | 51 mg/l/4 h (OECD 403)
Section: Acetona, propan-2-ona, propanona (67-64-1)
Row 4: DL50 oral rata | 9750 mg/kg
Row 5: DL50 cutáneo conejo | 20000 mg/kg
Row 6: CL50 inhalación rata (vapores) | 76 mg/l/4 h

Table with 2 columns: Hazard and Classification.
Row 1: Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado
Row 2: Lesiones o irritación ocular graves : No clasificado
Row 3: Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado
Row 4: Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
Row 5: Carcinogenicidad : No clasificado
Row 6: Toxicidad para la reproducción : No clasificado
Row 7: Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : No clasificado
Row 8: Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : No clasificado
Row 9: Peligro por aspiración : No clasificado
Row 10: Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad
Toxicidad acuática aguda : No clasificado
Toxicidad acuática crónica : No clasificado

CURIL K2

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) N° 2015/830

Etanol, alcohol etílico (64-17-5)	
CL50 peces	13000 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
CE50 Daphnia	12340 mg/l 48 h, Daphnia magna
CL50 Daphnia	5012 mg/l 48 h, Ceriodaphnia dubia
CE50 algas	275 mg/l 72 h, Chlorella vulgaris (OECD 201)

Acetona, propan-2-ona, propanona (67-64-1)	
CL50 peces	5540 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
CE50 Daphnia	8800 mg/l 48 h, Daphnia pulex
CL50 Daphnia	2100 mg/l 24 h, Artemia salina
NOEC Daphnia	2212 mg/l 28 d, Daphnia magna (OECD 211)
NOEC algas	430 mg/l 96 h, Prorocentrum minimum

12.2. Persistencia y degradabilidad

CURIL K2	
Persistencia y degradabilidad	No se ha establecido.

12.3. Potencial de bioacumulación

CURIL K2	
Potencial de bioacumulación	No se ha establecido.

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Tóxico (PBT), ni con los de muy Persistente y muy Bioacumulativo.

12.6. Otros efectos adversos

No se dispone de más información

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Legislación regional (residuos)	: Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.
Métodos para el tratamiento de residuos	: No tirar los residuos por el desagüe. No eliminar junto con los residuos domésticos.
Recomendaciones para la eliminación de los residuos	: Vaciar por completo los envases antes de su eliminación. Cuando están totalmente vacíos, los recipientes son reciclables como cualquier otro envase.
Código del catálogo europeo de residuos (CER)	: 08 00 00 - RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN 08 04 00 - Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de impermeabilización) 08 04 09* - Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
Códigos de residuos	: Los códigos de residuos EAK no se refieren al producto sino al origen. Por ello, el fabricante no puede indicar ningún código de residuos para los productos que se utilizan en diferentes sectores. Los códigos son sólo recomendaciones para el usuario.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Según los requisitos de ADR / IMDG / IATA

14.1. Número ONU

N° ONU (ADR)	: 1866
N° ONU (IATA)	: 1866
N° ONU (IMDG)	: 1866

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (ADR)	: RESINA, SOLUCIONES DE
Designación oficial de transporte (IATA)	: RESIN SOLUTION
Designación oficial de transporte (IMDG)	: RESIN SOLUTION
Descripción del documento del transporte (ADR)	: UN 1866 RESINA, SOLUCIONES DE., 3, II, (D/E)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase (ADR)	: 3
Código de clasificación (ADR)	: F1
Clase (IATA)	: 3
Clase (IMDG)	: 3

CURIL K2

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) N° 2015/830

Etiquetas de peligro (ADR)	: 3	
Etiquetas de peligro (IATA)	: 3	
Etiquetas de peligro (IMDG)	: 3	
14.4. Grupo de embalaje		
Grupo de embalaje (ADR)	: II	
Grupo de embalaje (IATA)	: II	
Grupo de embalaje (IMDG)	: II	
14.5. Peligros para el medio ambiente		
Peligroso para el medio ambiente	: No	
Contaminador marino	: No	
Información adicional	: No se dispone de información adicional.	
14.6. Precauciones particulares para los usuarios		
14.6.1. Transporte por vía terrestre		
N° Peligro (código Kemler)	: 33	
Código de clasificación (ADR)	: F1	
Panel naranja	:	
Disposiciones especiales (ADR)	: 640C	
Categoría de transporte (ADR)	: 2	
Código de restricción en túneles (ADR)	: D/E	
Cantidades limitadas (ADR)	: 5L	
Cantidades exceptuadas (ADR)	: E2	
14.6.2. Transporte marítimo		
Cantidades limitadas (IMDG)	: 5 L	
Cantidades exceptuadas (IMDG)	: E2	
Instrucciones de embalaje (IMDG)	: P001	
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)	: PP1	
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)	: IBC02	
Instrucciones para cisternas (IMDG)	: T4	
Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG)	: TP1, TP8	
EmS-No. (Fire)	: F-E	
EmS-No. (Spillage)	: S-E	
Categoría de carga (IMDG)	: B	
14.6.3. Transporte aéreo		
Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA)	: 364	
Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA)	: 60L	
Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: 353	
Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: Y341	

CURIL K2

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) N° 2015/830

Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: 1L
Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: 5L
Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: E2
Disposiciones especiales (IATA)	: A3
Código ERG (IATA)	: 3L

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC
No aplicable

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. UE-Reglamentos
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH
Contenido de COV : 29,7 %

15.1.2. Reglamentos nacionales
No se dispone de más información

15.2. Evaluación de la seguridad química
Valoración de seguridad de sustancias para sustancias en esta mezcla no fueron hechas

SECCIÓN 16. Otra información

Fuentes de los datos	: REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) N° 1907/2006.
Cambios con respecto a la anterior versión	: Sección 3.2: Mezclas Sección 8.1: Parámetros de control Sección 11.1: Información sobre los efectos toxicológicos Sección 12.1: Toxicidad Sección 16: Texto completo de las frases H y EUH

Abreviaturas y acrónimos:

ADN	Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por vía navegable
ADR	Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
BCF	Factor de bioconcentración
CE50	Concentración eficaz mediana
CL50	Concentración letal 50
DL50	Concentración letal mediana
DNEL	Nivel sin efecto derivado
IATA	Asociación del Transporte Aéreo Internacional
IMDG	Código Internacional Marítimo de Mercancías Peligrosas
LOEL/C	Nivel/concentración con mínimo efecto observado
mPmB	Muy persistentes y muy bioacumulativas
NOAEL	Valor de nivel sin efectos perjudiciales observados
NOEC	Concentración de efecto no observado
PBT	Persistentes, bioacumulativas y tóxicas
PNEC	Concentración prevista sin efecto
REACH	Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos
RID	Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
SDS	Fichas de datos de seguridad
STP	Estación de depuración

Texto completo de las frases H y EUH:

Eye Irrit. 2	Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2
Flam. Liq. 2	Líquidos inflamables, Categoría 2
Skin Sens. 1	Sensibilización cutánea, Categoría 1
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, narcosis
H225	Líquido y vapores muy inflamables

CURIL K2

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) N° 2015/830

H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H319	Provoca irritación ocular grave
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de su salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.