



Das Original

CURIL K2

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) N.º 2015/830

Data de emissão: 2014-04-08

Data da redacção: 2019-09-06

Versão: 4.0

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Nome do produto : CURIL K2

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes

Destinado ao público em geral
Utilização da substância ou mistura : Vedantes

1.2.2. Usos desaconselhados

Não existe informação adicional disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Alemanha

Contacto para informações: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Ficha de dados de segurança: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Número de telefone de emergência

País	Organismo/Empresa	Morada	Número de emergência
Portugal	Centro de Informação Antivenenos Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)	Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa	808 250 143 (for use only in Portugal), +351 21 330 3284

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225

Texto completo das frases H, ver secção 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente

Não existe informação adicional disponível

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CLP) :



GHS02

Palavra-sinal (CLP) : Perigo
Advertências de perigo (CLP) : H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis
Recomendações de prudência (CLP) : P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo
P102 - Manter fora do alcance das crianças
P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar
P233 - Manter o recipiente bem fechado
P403+P235 - Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco
P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em uma instalação de recolha de resíduos autorizada
Frases EUH : EUH208 - Contém Methylols. Pode provocar uma reacção alérgica

2.3. Outros perigos

Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

CURIL K2

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) N.º 2015/830

3.2. Misturas

Nome	Identificador do produto	%	Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Etanol, álcool etílico	(nº CAS) 64-17-5 (nº CE) 200-578-6 (nº de índice) 603-002-00-5 (nº REACH) 01-2119457610-43	25 - 50	Flam. Liq. 2, H225
Acetona, propan-2-ona, propanona	(nº CAS) 67-64-1 (nº CE) 200-662-2 (nº de índice) 606-001-00-8 (nº REACH) 01-2119471330-49	< 1,5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Methylols	(nº CAS) -	< 1	Skin Sens. 1, H317
Silicato de alumínio e potássio (Mica)	(nº CAS) 12001-26-2 (nº CE) -	5 - 10	Nao classificado
Gel de sílica	(nº CAS) 112926-00-8 (nº CE) 231-545-4 (nº REACH) 01-2119379499-16	5 - 10	Nao classificado
Silica amorfa	(nº CAS) 112945-52-5 (nº REACH) 01-2119379499-16	1 - 3	Nao classificado

Texto completo das frases H, ver secção 16

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

- Primeiros socorros geral : Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Em caso de desmaio, colocar a vítima na posição de recuperação.
- Primeiros socorros em caso de inalação : Assegure-se de que o local é arejado para facilitar a respiração. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar com sabonete e água abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos : SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Primeiros socorros em caso de ingestão : Enxaguar a boca. Fazer beber muita água como medida de precaução. Em caso de indisposição, consulte um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

- Sintomas/lesões em caso de contacto com a pele : Pode provocar uma reacção alérgica.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

- Agentes extintores adequados : Dióxido de carbono. Pó de extinção. Areia. Água pulverizada.
- Agentes extintores inadequados : Não use um jacto forte de água.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

- Produtos de decomposição perigosos em caso de incêndio : Dióxido de carbono. Monóxido de carbono.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

- Instruções para extinção de incêndio : Evite (rejeitando-a) que a água usada para apagar um incêndio volte ao ambiente.
- Protecção durante o combate a incêndios : Usar um aparelho respiratório autónomo e também roupa de protecção.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

- Procedimentos gerais : Eliminar as fontes de ignição e ventilar os locais.

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

- Planos de emergência : Evacue o pessoal redundante.

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

- Equipamento de protecção : Usar o equipamento de protecção individual exigido.

6.2. Precauções a nível ambiental

Evite a entrada em esgotos e cursos de água.

CURIL K2

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) N.º 2015/830

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Procedimentos de limpeza : Absorva derrames com sólidos inertes, tais como barro ou terra diatomácea o mais depressa possível. Recolher mecanicamente (com uma vassoura ou uma pá) e meter num recipiente adequado para eliminação. Usar a ventilação adequada. Não lavar com água.

6.4. Remissão para outras secções

Ver secção 8 no que diz respeito às protecções individuais a utilizar. Ver secção 13 no que respeita à eliminação dos resíduos resultantes da limpeza.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para um manuseamento seguro : Conservar longe de qualquer chama ou fonte de faísca - Não fumar. Pode formar-se uma mistura inflamável / explosiva de vapor e ar. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.

Medidas de higiene : Despir as roupas contaminadas. Lave as mãos e outras áreas expostas com água e sabão suave antes de comer, beber, fumar e quando sair do trabalho. Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenamento : Conservar na embalagem de origem. Armazenar em lugar seco, fresco e bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Temperatura de armazenagem : 15 - 25 °C

Proibição de armazenamento conjunto : Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Vedantes

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Acetona, propan-2-ona, propanona (67-64-1)		
UE	Nome local	Acetone
UE	IOELV TWA (mg/m³)	1210 mg/m³
UE	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
Portugal	Nome local	Acetona
Portugal	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Portugal	OEL STEL (ppm)	750 ppm
USA - ACGIH	Nome local	Acetone
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	250 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	500 ppm
USA - ACGIH	Observação (ACGIH)	A4, BEI, URT & eye irr; CNS impair
USA - ACGIH	BEI	25 mg/l Determinant: Acetone in urine
USA - ACGIH	Observação (ACGIH)	Ns
Etanol, álcool etílico (64-17-5)		
USA - ACGIH	Nome local	Ethanol
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
USA - ACGIH	Observação (ACGIH)	A3, URT irr
Silicato de alumínio e potássio (Mica) (12001-26-2)		
USA - ACGIH	Nome local	Mica
USA - ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	3 mg/m³ (R)
USA - ACGIH	Observação (ACGIH)	Pneumoconiosis
Etanol, álcool etílico (64-17-5)		
DNEL/DMEL (Trabalhadores)		
Aguda - efeitos locais, inalação		1900 mg/m³
A longo prazo - efeitos sistêmicos, cutânea		343 mg/kg de peso corporal/dia
A longo prazo - efeitos sistêmicos, inalação		950 mg/m³
DNEL/DMEL (População em geral)		
Aguda - efeitos locais, inalação		950 mg/m³
A longo prazo - efeitos sistêmicos,oral		87 mg/kg de peso corporal/dia
A longo prazo - efeitos sistêmicos, inalação		114 mg/m³
A longo prazo - efeitos sistêmicos, cutânea		206 mg/kg de peso corporal/dia
PNEC (Água)		
PNEC aqua (água doce)		0.96 mg/l

CURIL K2

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) N.º 2015/830

Etanol, álcool etílico (64-17-5)	
PNEC aqua (água do mar)	0,79 mg/l
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (água doce)	3,6 mg/kg peso seco
PNEC sedimento (água do mar)	2,9 mg/kg peso seco
PNEC (Terra)	
PNEC terra	0,63 mg/kg peso seco
PNEC (Oral)	
PNEC oral (envenenamento secundário)	0,38 mg/kg
PNEC (STP)	
PNEC estação de tratamento de águas residuais	580 mg/l
Acetona, propan-2-ona, propanona (67-64-1)	
DNEL/DMEL (Trabalhadores)	
Aguda - efeitos locais, inalação	2420 mg/m³
A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea	186 mg/kg de peso corporal/dia
A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação	1210 mg/m³
DNEL/DMEL (População em geral)	
A longo prazo - efeitos sistémicos, oral	62 mg/kg de peso corporal/dia
A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação	200 mg/m³
A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea	62 mg/kg de peso corporal/dia
PNEC (Água)	
PNEC aqua (água doce)	10,6 mg/l
PNEC aqua (água do mar)	1,06 mg/l
PNEC aqua (intermitente, água doce)	21 mg/l
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (água doce)	30,4 mg/kg peso seco
PNEC sedimento (água do mar)	3,04 mg/kg peso seco
PNEC (Terra)	
PNEC terra	29,5 mg/kg peso seco
PNEC (STP)	
PNEC estação de tratamento de águas residuais	100 mg/l

8.2. Controlo da exposição

Protecção das mãos	: Usar luvas adequadas (segundo a Norma EN 374 ou equivalente). Borracha nitrílica. Borracha butílica. Deve informar-se sobre a durabilidade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.
Protecção ocular	: Óculos de protecção contra químicos ou óculos de segurança. (EN 166).
Protecção do corpo e da pele	: Usar vestuário de protecção adequado. (DIN EN 13034).
Protecção respiratória	: Usar ventilação adequada para manter as concentrações de vapor abaixo dos padrões aplicáveis.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto	: Líquida. Viscoso.
Odor	: Inodoro
Limiar olfativo	: Não existem dados disponíveis
pH	: Não existem dados disponíveis
Ponto de fusão/ponto de congelação	: Não existem dados disponíveis
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: 78 °C
Ponto de inflamação	: 13 °C
Taxa de evaporação	: Não existem dados disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
Limite superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade	: 3,5 - 15 vol %
Pressão de vapor	: 59 hPa (20 °C)
Densidade de vapor	: Não existem dados disponíveis
Densidade relativa	: 1,04 g/cm³ (20 °C, DIN 51757)
Solubilidade(s)	: Água: Não miscível
Coefficiente de partição: n-octanol/água	: Não existem dados disponíveis
Temperatura de autoignição	: 425 °C (DIN 51794)

CURIL K2

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) N.º 2015/830

Temperatura de decomposição	: Não existem dados disponíveis
Viscosidade	: Não existem dados disponíveis
Propriedades explosivas	: O produto não é explosivo. Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.
Propriedades comburentes	: Não existem dados disponíveis

9.2. Outras informações

Teor de COV	: 29,7 %
Sólido	: 70,3 %

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Não é conhecida nenhuma reacção perigosa sob condições normais de uso.

10.2. Estabilidade química

Estável nas condições de utilização e armazenagem recomendadas na secção 7.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Não são conhecidas reacções perigosas.

10.4. Condições a evitar

Nenhum conhecido.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Dióxido de carbono. Monóxido de carbono.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda : Nao classificado

Etanol, álcool etílico (64-17-5)	
DL50 oral ratazana	10470 mg/kg (OECD 401)
DL50 cutânea coelho	> 2000 mg/kg (OECD 402)
CL50 inalação ratazana (Vapores)	51 mg/l/4 h (OECD 403)
Acetona, propan-2-ona, propanona (67-64-1)	
DL50 oral ratazana	9750 mg/kg
DL50 cutânea coelho	20000 mg/kg
CL50 inalação ratazana (Vapores)	76 mg/l/4 h

Corrosão/irritação cutânea	: Nao classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Lesões oculares graves/irritação ocular	: Nao classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Sensibilização respiratória ou cutânea	: Nao classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Mutagenicidade em células germinativas	: Nao classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Carcinogenicidade	: Nao classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Toxicidade reprodutiva	: Nao classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	: Nao classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	: Nao classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Perigo de aspiração	: Nao classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Potenciais efeitos adversos no ser humano e sintomas possíveis	: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

CURIL K2

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) N.º 2015/830

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Toxicidade aquática aguda	: Nao classificado
Toxicidade aquática crónica	: Nao classificado

Etanol, álcool etílico (64-17-5)

CL50 peixe	13000 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
CE50 Daphnia	12340 mg/l 48 h, Daphnia magna
CL50 Daphnia	5012 mg/l 48 h, Ceriodaphnia dubia
EC50 algas	275 mg/l 72 h, Chlorella vulgaris (OECD 201)

Acetona, propan-2-ona, propanona (67-64-1)

CL50 peixe	5540 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
CE50 Daphnia	8800 mg/l 48 h, Daphnia pulex
CL50 Daphnia	2100 mg/l 24 h, Artemia salina
NOEC Daphnia	2212 mg/l 28 d, Daphnia magna (OECD 211)
NOEC algas	430 mg/l 96 h, Prorocentrum minimum

12.2. Persistência e degradabilidade

CURIL K2

Persistência e degradabilidade	Não estabelecido.
--------------------------------	-------------------

12.3. Potencial de bioacumulação

CURIL K2

Potencial de bioacumulação	Não estabelecido.
----------------------------	-------------------

12.4. Mobilidade no solo

Não existe informação adicional disponível

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não cumprimento persistente, Bioacumulável e Tóxico (PBT), critério muito persistente e muito Bioacumulável (vPvB).

12.6. Outros efeitos adversos

Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Legislação regional (resíduos)	: Eliminação em conformidade com a legislação em vigor.
Métodos de tratamento de resíduos	: Não deitar os resíduos no esgoto. Não eliminar com os resíduos domésticos.
Recomendações para a eliminação dos resíduos	: Esvaziar completamente as embalagens antes de proceder à sua eliminação. Quando totalmente vazios, os recipientes são recicláveis como qualquer outra embalagem.
Código do Catálogo Europeu de Resíduos (CER)	: 08 00 00 - RESÍDUOS DO FABRICO, FORMULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO (FFDU) DE REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E ESMALTES VÍTREOS), COLAS, VEDANTES E TINTAS DE IMPRESSÃO 08 04 00 - resíduos do FFDU de colas e vedantes (incluindo produtos impermeabilizantes) 08 04 09* - resíduos de colas ou vedantes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas
Código de Resíduos	: Os códigos de desperdícios EAK não se relacionam aos produtos mas sim às respectivas origens. Portanto, para os produtos que são aplicados nos mais variados ramos, o fabricante não pode mencionar nenhum código específico de desperdícios. Os códigos a seguir mencionados devem ser compreendidos pelo usuário como recomendações.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

De acordo com as exigências de ADR / IMDG / IATA

14.1. Número ONU

N.º ONU (ADR)	: 1866
N.º ONU (IATA)	: 1866
N.º ONU (IMDG)	: 1866

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Designação oficial de transporte (ADR)	: RESINA EM SOLUÇÃO
Designação oficial de transporte (IATA)	: RESIN SOLUTION
Designação oficial de transporte (IMDG)	: RESIN SOLUTION
Descrição do original do transporte (ADR)	: UN 1866 RESINA EM SOLUÇÃO, 3, II, (D/E)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe (ADR)	: 3
Código de classificação (ADR)	: F1

CURIL K2

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) N.º 2015/830

Classe (IATA) : 3
Classe (IMDG) : 3
Etiquetas de perigo (ADR) : 3



Etiquetas de perigo (IATA) : 3



Etiquetas de perigo (IMDG) : 3



14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR) : II
Grupo de embalagem (IATA) : II
Grupo de embalagem (IMDG) : II

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente : Não
Poluente marinho : Não
Outras informações : Não existe informação complementar disponível.

14.6. Precauções especiais para o utilizador

14.6.1. Transporte por via terrestre

Número de perigo : 33
Código de classificação (ADR) : F1
Painéis cor de laranja :



Disposição especial (ADR) : 640C
Categoria de transporte (ADR) : 2
Código de restrição de túneis (ADR) : D/E
Quantidades limitadas (ADR) : 5L
Quantidades exceptuadas (ADR) : E2

14.6.2. Transporte marítimo

Quantidades limitadas (IMDG) : 5 L
Quantidades exceptuadas (IMDG) : E2
Instruções de embalagem (IMDG) : P001
Disposições especiais de embalagem (IMDG) : PP1
Instruções de acondicionamento para GRG (IMDG) : IBC02
Instruções para cisternas (IMDG) : T4
Disposições especiais para cisternas (IMDG) : TP1, TP8
EmS-No. (Fire) : F-E
EmS-No. (Spillage) : S-E
Categoria de carregamento (IMDG) : B

14.6.3. Transporte aéreo

Instruções de embalagem CAO (IATA) : 364
Quantidade máx. líquida CAO (IATA) : 60L
Instruções de embalagem PCA (IATA) : 353
Quantidades limitadas PCA (IATA) : Y341

CURIL K2

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (UE) N.º 2015/830

Quantidade máx. líquida por quantidade limitada PCA (IATA)	: 1L
Quantidade máxima líquida PCA (IATA)	: 5L
Quantidades exceptuadas PCA (IATA)	: E2
Disposição especial (IATA)	: A3
Código ERG (IATA)	: 3L

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC
Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

15.1.1. Regulamentações da UE
Não contém qualquer substância da lista candidata do REACH
Não contém qualquer substância referida no Anexo XIV do REACH
Teor de COV : 29,7 %

15.1.2. Regulamentos Nacionais
Não existe informação adicional disponível

15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura

SECÇÃO 16: Outras informações

Fontes de dados : REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Alterações à versão anterior : Secção 3.2: Misturas
Secção 8.1: Parâmetros de controlo
Secção 11.1: Informações sobre os efeitos toxicológicos
Secção 12.1: Toxicidade
Secção 16: Abreviaturas e acrónimos, Texto integral das frases H- e EUH

Abreviaturas e acrónimos:

ADN	Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior
ADR	Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada
BCF	Factor de bioconcentração
CE50	Concentração efetiva mediana
CL50	Concentração letal mediana
DL50	Dose letal mediana
DNEL	Nível derivado de exposição sem efeitos
IATA	Associação Internacional do Transporte Aéreo
IMDG	Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
LOAEL	Nível mínimo com efeitos adversos observáveis
mPmB	Muito persistente e muito bioacumulável
NOAEC/L	Concentração/Nível sem efeitos adversos observáveis
NOEC	Concentração Sem Efeito Observado
PBT	Persistência, bioacumulação e toxicidade
PNEC	Concentração previsível sem efeitos
REACH	Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas
RID	Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por caminho-de-ferro
SDS	Ficha de dados de segurança
STP	Estação de depuração

Texto integral das frases H- e EUH:

Eye Irrit. 2	Danos/irritação ocular grave Categoria 2
Flam. Liq. 2	Matérias líquidas inflamáveis Categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilização das pele Categoria 1
STOT SE 3	Toxicidade específica do órgão alvo (exposição única) Categoria 3
H225	Líquido e vapor facilmente inflamáveis
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea
H319	Provoca irritação ocular grave
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens