CURIL K2

Fişă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) nr. 2015/830

Data emiterii: 2014-04-08 Data revizuirii: 2019-09-06 Versiune: 4.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului : Amestecuri

Denumirea produsului : CURIL K2

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Destinat publicul larg

Utilizarea substanței/amestecului : Produse de etanşare

1.2.2. Utilizari nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Germania

Persoana de contact pentru informatii: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Fişă cu date de securitate: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Țara	Organism/societate	Adresă	Număr pentru apeluri de urgență
România	Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica	Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5 50463 Bucuresti	+40 21 318 36 06 (8 - 15 ore)
Germania	Giftinformationszentrum-Nord Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universität Göttingen	Robert-Koch Strasse 40 D-37075 Göttingen	+49 551 19240 (engleză / germană)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Flam. Liq. 2 H225

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :

GHS02

Cuvinte de avertizare (CLP) : Pericol

Fraze de pericol (CLP) : H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili

Fraze de precauție (CLP) : P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis
P233 - Păstraţi recipientul închis etanş
P403+P235 - A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece
P501 - Aruncaţi conţinutul/recipientul la o instalație autorizată pentru colectarea deșeurilor

Coduri EUH : EUH208 - Conține Methylols. Risc de reacție alergică.

2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele	Element de identificare a produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Etanol, alcool etilic	(Nr. CAS) 64-17-5 (Nr. UE) 200-578-6 (Nr. de INDEX) 603-002-00-5 (Nr. REACH) 01-2119457610-43	25 - 50	Flam. Liq. 2, H225
Acetonă, propan 2-onă, propanonă	(Nr. CAS) 67-64-1 (Nr. UE) 200-662-2 (Nr. de INDEX) 606-001-00-8 (Nr. REACH) 01-2119471330-49	< 1,5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Methylols	(Nr. CAS) -	< 1	Skin Sens. 1, H317
Silicoaluminat de potasiu (Mică)	(Nr. CAS) 12001-26-2 (Nr. UE) -	5 - 10	Neclasificat
Silicagel	(Nr. CAS) 112926-00-8 (Nr. UE) 231-545-4 (Nr. REACH) 01-2119379499-16	5 - 10	Neclasificat
Silice amorfă	(Nr. CAS) 112945-52-5 (Nr. REACH) 01-2119379499-16	1 - 3	Neclasificat

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor : Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. În cazul pierderii cunoștinței, a se așeza victima în poziție de recuperare.

Măsuri de prim ajutor după inhalare : Asiguraţi posibilitatea de a respira aer curat. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Spălaţi cu multă apă și săpun. În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Dacă iritarea ochilor persistă: Consultaţi medicul.

Măsuri de prim ajutor după ingerare : Clătiţi gura. Furnizați multă apă de băut, ca măsură de precauție. Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/leziuni după contactul cu pielea : Risc de reacție alergică.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit : Dioxid de carbon. Pulbere de stingere. Nisip. Apă pulverizată.

Agenți de stingere neadecvați : A nu se folosi un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Dioxid de carbon. Monoxide de carbon.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Măsuri de stingere a incendiilor : Evitaţi (respingeţi) pătrunderea apei folosite la stingerea incendiilor în mediu.

Protecție la stingerea incendiilor : A se utiliza un aparat respirator autonom, precum și îmbrăcăminte de protecție.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsuri generale : A se elimina sursele de aprindere și a se ventila localurile.

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Planuri de urgență : Evacuaţi personalul care nu este necesar.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție : Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicaţi pătrunderea în sisteme publice de canalizare şi apă.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode de curățare : Uscaţi cu solide inerte, cum sunt argila sau pământul cu infuzoare, cât mai rapid. A se colecta mecanic (prin măturare sau cu lopata) și a se pune într-un recipient adecvat pentru eliminare. A se utiliza ventilație adecvată. Nu clătiți cu apă.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8 în ceea ce privește protecțiile individuale care trebuie utilizate. A se vedea secțiunea 13 în ceea ce privește eliminarea deșeurilor rezultate din curățare.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : Păstraţi la distanţă de surse de aprindere - Fumatul interzis. Poate forma un amestec aer-vapori inflamabil/exploziv. Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.

Măsuri de igienă : Îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată. Spălaţi mâinile şi alte zone expune cu săpun slab şi apă înainte de a mânca, bea sau fuma şi atunci când părăsiţi locul de muncă. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : A se păstra în ambalajul original. A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

Temperatura depozitului : 15 - 25 °C

Interdicții de depozitare în comun : A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Produse de etanşare.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Etanol, alcool etilic (64-17-5)		
România	Denumire locală	Alcool etilic/Etanol
România	VLM (8 ore) (mg/m³)	1900 mg/m³
România	VLM (8 ore) (ppm)	1000 ppm
România	VLM (Termen scurt, 15 min) (mg/m³)	9500 mg/m³
România	VLM (Termen scurt, 15 min) (ppm)	5000 ppm

Silicoaluminat de potasiu (Mică) (12001-26-2)		
România	Denumire locală	Mică (fără fibre de azbest și fără cuarț ≥ 1%)
România	VLM (8 ore) (mg/m³)	3 mg/m³
România	Menţiuni	fracţie respirabilă

Acetonă, propan 2-onă, propanonă (67-64-1)		
UE	Denumire locală	Acetone
UE	IOELV TWA (mg/m³)	1210 mg/m³
UE	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
România	Denumire locală	Acetonă
România	OEL TWA (mg/m³)	1210 mg/m³
România	OEL TWA (ppm)	500 ppm
România	Menţiuni	Directiva 2000/39

Etanol, alcool etilic (64-17-5)	
DNEL/DMEL (lucrători)	
Acută – efecte locale, inhalare	1900 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	343 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	950 mg/m³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Acută – efecte locale, inhalare	950 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, oral	87 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	114 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	206 mg/kg greutate corporală/zi
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	0,96 mg/l
PNEC aqua (apă de mare)	0,79 mg/l
PNEC (sediment)	

PNEC sediment (apă dulce)	3,6 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC sediment (apă de mare)	2,9 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (sol)	
PNEC sol	0,63 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (oral)	
PNEC oral (toxicitate secundară)	0,38 mg/kg
PNEC (STP)	
PNEC stație de epurare	580 mg/l

Acetonă, propan 2-onă, propanonă (67-64-1)	
DNEL/DMEL (lucrători)	
Acută – efecte locale, inhalare	2420 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	186 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	1210 mg/m³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Pe termen lung – efecte sistemice, oral	62 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	200 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	62 mg/kg greutate corporală/zi
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	10,6 mg/l
PNEC aqua (apă de mare)	1,06 mg/l
PNEC aqua (intermitent, apă dulce)	21 mg/l
PNEC (sediment)	
PNEC sediment (apă dulce)	30,4 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC sediment (apă de mare)	3,04 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (sol)	
PNEC sol	29,5 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (STP)	
PNEC stație de epurare	100 mg/l

8.2. Controale ale expunerii

Protecția mâinilor : A se purta mănuşi corespunzătoare (în conformitate cu Standardul EN 374 sau cu unul echivalent). Cauciuc nitrilic. Butilcauciuc.

Protecția ochilor : Lentile de protecţie chimică sau ochelari de siguranţă (EN 166).

Protecția pielii și a corpului : A se purta echipamentul de protecţie corespunzător (DIN EN 13034).

Protecția respirației : A se utiliza o ventilație adecvată pentru a menține concentrațiile de vapori sub normele în vigoare.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect : Lichidă. Vâscos.

Miros : Inodor

Pragul de acceptare a mirosului : Nu sunt date disponibile

pH : Nu sunt date disponibile

Punctul de topire/punctul de înghețare : Nu sunt date disponibile

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere : 78 °C

Punctul de aprindere : 13 °C

Viteza de evaporare : Nu sunt date disponibile

Inflamabilitatea (solid, gaz) : Neaplicabil

Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie : 3,5 - 15 vol %

Presiunea de vapori : 59 hPa (20 °C)

Densitatea vaporilor : Nu sunt date disponibile

Densitatea relativă : 1,04 g/cm³ (20 °C, DIN 51757)

Solubilitatea (solubilitățile) : Apă: Nemiscibil

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă; : Nu sunt date disponibile

Temperatura de autoaprindere : 425 °C (DIN 51794)

Temperatura de descompunere : Nu sunt date disponibile

Vâscozitatea : Nu sunt date disponibile

Proprietăți explozive : Produsul nu este exploziv. În timpul utilizării poate forma un amestec vapori-aer, inflamabil/exploziv.

Proprietăți oxidante : Nu sunt date disponibile

9.2. Alte informații

Conținutul de COV : 29,7 %

Solid : 70,3 %

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de utilizare și de depozitare recomandate la secțiunea 7.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

10.4. Condiții de evitat

Necunoscut.

10.5. Materiale incompatibile

Necunoscut.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Dioxid de carbon. Monoxide de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută : Neclasificat

Etanol, alcool etilic (64-17-5)	
LD50 contact oral la șobolani	10470 mg/kg (OECD 401)
LD50 contact dermic la iepuri	> 2000 mg/kg (OECD 402)
LC50 inhalare la șobolan (vapori)	51 mg/l/4 h (OECD 403)

Acetonă, propan 2-onă, propanonă (67-64-1)	
LD50 contact oral la șobolani	9750 mg/kg
LD50 contact dermic la iepuri	20000 mg/kg
LC50 inhalare la șobolan (vapori)	76 mg/l/4 h

Corodarea/iritarea pielii : Neclasificat
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Neclasificat
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii : Neclasificat
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cancerogenitatea : Neclasificat
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Neclasificat
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Neclasificat
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Pericol prin aspirare : Neclasificat
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Efecte nocive potențiale asupra sănătății umane și simptome posibile : Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

Toxicitate acută pentru mediul acvatic : Neclasificat

Toxicitate cronică pentru mediul acvatic : Neclasificat

Etanol, alcool etilic (64-17-5)	
LC50 pești	13000 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
EC50 Dafnia	12340 mg/l 48 h, Daphnia magna
LC50 Dafnia	5012 mg/l 48 h, Ceriodaphnia dubia
EC50 alge	275 mg/l 72 h, Chlorella vulgaris (OECD 201)

Acetonă, propan 2-onă, propanonă (67-64-1)	
LC50 pești	5540 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
EC50 Dafnia	8800 mg/l 48 h, Daphnia pulex
LC50 Dafnia	2100 mg/l 24 h, Artemia salina
NOEC Dafnia	2212 mg/l 28 d, Daphnia magna (OECD 211)
NOEC alge	430 mg/l 96 h, Prorocentrum minimum

12.2. Persistența și degradabilitatea

CURIL K2	
Persistență și degradabilitate	Nestabilit.

12.3. Potențialul de bioacumulare

CURIL K2	
Potențial de bioacumulare	Nestabilit.

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu indeplineste criteriile pentru clasificarea ca Persistent,Bioacumulativ si Toxic (PBT) si foarte Persistent si foarte Bioacumulat.

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Legislația regională (deșeuri) : Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu prevederile legale.

Metode de tratare a deșeurilor : A nu se arunca la canalizare. A nu se elimina împreună cu gunoiul menajer.

Recomandări pentru eliminarea deșeurilor : A se goli complet ambalajele înainte de eliminare. Când sunt complet goale, recipientele sunt reciclabile ca orice alt ambalaj.

Cod catalogul european al deșeurilor(CED) : 08 00 00 - DEȘEURI DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUIREA ȘI UTILIZAREA (FFDU) MATERIALELOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ȘI SMALȚURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CHITURILOR ȘI A CERNELURILOR TIPOGRAFICE
08 04 00 - deșeuri care provin de la FFDU a adezivilor și chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare)
08 04 09* - deșeuri de adezivi și chituri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

Codurile de deșeuri : Codurile de deșeuri EAK nu se referă la produs ci la originea acestuia. În consecință, producătorul nu poate specifica nici un cod EEC pentru produsele ce se aplică în diferite domenii. Codurile prezentate au numai un caracter de recomandare pentru utilizator.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele ADR / IMDG / IATA

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR) : 1866

Nr. ONU (IATA) : 1866

Nr. ONU (IMDG) : 1866

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR) : RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE

Denumirea oficială a mărfii transportate (IATA) : RESIN SOLUTION

Denumirea oficială a mărfii transportate (IMDG) : RESIN SOLUTION

Descrierea documentului de transport (ADR) : UN 1866 RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, 3, II, (D/E)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa (ADR) : 3

Codul de clasificare (ADR) : F1

Clasa (IATA) : 3

Clasa (IMDG) : 3

Etichete de pericol (ADR) : 3

Etichete de pericol (IATA) : 3

Etichete de pericol (IMDG) : 3

14.4. Grupul de ambalare

Grupul de ambalare (ADR) : II
Grupa de ambalaj (IATA) : II
Grupul de ambalare (IMDG) : II

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu : Nu
Poluant pentru mediul marin : Nu
Alte informații : Nu sunt disponibile informații suplimentare.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

14.6.1. Transportul terestru

Număr de pericol (Număr Kemler) : 33
Codul de clasificare (ADR) : F1
Plăci portocalii :

Dispoziții speciale (ADR) : 640C
Categoria de transport (ADR) : 2
Cod de restricționare tunel (ADR) : D/E
Cantități limitate (ADR) : 5L
Cantități exceptate (ADR) : E2

14.6.2. Transport maritim

Cantități limitate (IMDG) : 5 L
Cantități exceptate (IMDG) : E2
Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : P001
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) : PP1
Instrucțiuni de ambalare RMV (IMDG) : IBC02
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) : T4
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) : TP1, TP8
EmS-No. (Fire) : F-E
EmS-No. (Spillage) : S-E
Categoria de încărcare (IMDG) : B

14.6.3. Transport aerian

Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 364
Cantitate maximă CAO (IATA) : 60L
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) : 353
Cantități limitate PCA (IATA) : Y341
Cantitate netă max. pentru cantitate limitată PCA (IATA) : 1L
Cantitate netă max. PCA (IATA) : 5L
Cantități exceptate PCA (IATA) : E2

Dispoziții speciale (IATA) : A3
Codul ERG (IATA) : 3L

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări UE

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

Conținutul de COV : 29,7 %

15.1.2. Reglementări naționale

Nu sunt disponibile informații suplimentare

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Sursele de date : REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Modificări față de versiunea anterioară : Secțiunea 3.2: Amestecuri
Secțiunea 8.1: Parametri de control
Secțiunea 11.1: Informații privind efectele toxicologice
Secțiunea 12.1: Toxicitatea
Secțiunea 16: Abrevieri și acronime

Abrevieri și acronime:

ADR	Acordul european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase
ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
BCF	Biological concentration factor
CLP	Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalare; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
DNEL	Derived-No Effect Level
EC50	Concentrație eficientă medie (Median effective concentration)
IATA	Asociaţia Internaţională de Transport Aerian
IMDG	Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase
LC50	Concentrație letală medie (Median lethal concentration)
LD50	Doză letală medie (Median lethal dose)
LOAEL	Concentrație cu cele mai scăzute efecte adverse observabile (Lowest Observed Adverse Effect Level)
NOAEC	Concentrația fără efecte adverse observabile (Level No-Observed Adverse Effect Concentration)
NOAEL	Concentrația fără efecte adverse observabile (Level No-Observed Adverse Effect Level)
NOEC	Concentrație fără efecte observabile (No-Observed Effect Concentration)
OECD	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice; Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
SDS	Fişă cu date de securitate
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Textul complet al codurilor H- și EUH-:

Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 2	Lichide inflamabile, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizare – Piele, categoria 1
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3, narcoză
H225	Lichid şi vapori foarte inflamabili
H317	Poate provoca o reacţie alergică a pielii
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor
H336	Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

Aceste informaţii se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre şi au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerinţelor privind sănătatea umană, siguranţa în utilizare şi ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanţie pentru vreo caracteristică anume a produsului.