

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Fecha de edición 22.11.2022, Revisión 22.11.2022

Versión 01

Página 1 / 11

**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**

**1.1 Identificador del producto**

**grasa**  
**Número del artículo: 182256**

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

**1.2.1 Usos pertinentes**

Lubricante

**1.2.2 Usos no aconsejados**

No se conoce ninguno.

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De la compañía | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG<br>Wilhelmstr. 47<br>58256 Ennepetal / ALEMANIA<br>Teléfono +49 2333 911-0<br>Fax +49 2333 911-444<br>Homepage <a href="http://www.febi.com">www.febi.com</a><br>E-mail <a href="mailto:info@febi.com">info@febi.com</a> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Área de información**

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Informaciones técnicas      | <a href="mailto:info@febi.com">info@febi.com</a> |
| Ficha de Datos de Seguridad | <a href="mailto:info@febi.com">info@febi.com</a> |

**1.4 Teléfono de emergencia**

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Organismo consultivo | +49 (0)89-19240 (24h) (solamente en inglés) |
|----------------------|---------------------------------------------|

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**

**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla [REGLAMENTO (CE) No 1272/2008]**

No clasificado.

**2.2 Elementos de la etiqueta**

El producto requiere etiquetaje según disposición (CE) 1272/2008 (CLP).

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pictogramas de peligro  | no                                                       |
| Palabra de advertencia  | no                                                       |
| Indicaciones de peligro | no                                                       |
| Consejos de prudencia   | no                                                       |
| Etiquetado específico   | EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. |

**2.3 Otros peligros**

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Peligros físico-químicos        | No se conocen peligros específicos.                                                    |
| Peligros para la salud          | Un contacto frecuente y prolongado con la piel puede causar a irritaciones de la piel. |
| Peligros para el medio ambiente | No contiene sustancias PBT y mPmB.                                                     |
| Otros peligros                  | no                                                                                     |

**SECCIÓN 3: Composición / Información sobre los componentes**

**3.1 Sustancias**

No aplicables

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Fecha de edición 22.11.2022, Revisión 22.11.2022

Versión 01

Página 2 / 11

### 3.2 Mezclas

El producto es una mezcla.

| conc. [%] | Sustancia                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85 - 90   | Aceite mineral blanco (petróleo)<br>CAS: 8042-47-5, EINECS/ELINCS: 232-455-8                                                                                       |
| 0 - 2     | Ácido fosforoditioico, O,O-di-C1-14-alkil ésteres, sales de cinc<br>CAS: 68649-42-3, EINECS/ELINCS: 272-028-3<br>GHS/CLP: Eye Irrit. 2: H319 - Skin Irrit. 2: H315 |

**Comentario sobre los componentes** Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): No contiene ninguno o por debajo de un 0,1% de los materiales listados. Véase el texto completo de las frases H en la SECCIÓN 16.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

|                                         |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicaciones generales</b>           | Cambiar la ropa manchada.                                                                                                                                                                      |
| <b>Si es inhalado</b>                   | Procurar respirar aire fresco.<br>Acudir al médico en caso de molestias.                                                                                                                       |
| <b>En caso de contacto con la piel</b>  | Lavar la zona afectada con agua y jabón.<br>Si persiste la irritación dérmica, acudir al médico.                                                                                               |
| <b>En caso de contacto con los ojos</b> | Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.<br>Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| <b>Por ingestión</b>                    | Consultar en seguida al médico.<br>No provocar el vómito.                                                                                                                                      |

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.  
Presentarle al médico la ficha de datos de seguridad.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

|                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción adecuados</b>               | espuma, polvo extintor, agua pulverizada, dióxido de carbono |
| <b>Medios de extinción que no deben utilizarse</b> | chorro de agua                                               |

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de formación de productos de pirólisis tóxicos.  
monóxido de carbono (CO)

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar aparato respiratorio autónomo.  
Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.  
Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.  
Forma con agua capas resbaladizas.

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Fecha de edición 22.11.2022, Revisión 22.11.2022

Versión 01

Página 3 / 11

**6.2 Medidas de protección del medio ambiente**

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Recoger mecánicamente.

Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.

**6.4 Referencia a otras secciones**

Vea la SECCIÓN 8+13

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

**7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Si se utilizan adecuadamente, no son necesarias medidas especiales.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Protección preventiva de la piel con pomada protectora.

Lavar las manos antes de descansos y al final de la jornada.

No llevar trapos de limpieza empapados de producto en los bolsillos del pantalón.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Guardar siempre en el recipiente original.

Asegurar que no pueda penetrar en el suelo.

No almacenar junto con productos de alimentación humana y con productos de alimentación animal.

Guardar en un lugar bien ventilado.

Mantener herméticamente cerrados los recipientes.

**7.3 Usos específicos finales**

Vea el sección 1.2

**SECCIÓN 8: Control de exposición/protección individual**

**8.1 Parâmetros de control**

Componentes con valores límite a  
controlar en el lugar de trabajo (ES)

no aplicable

**DNEL**

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sustancia                                                                         |
| Aceite mineral blanco (petróleo), CAS: 8042-47-5                                  |
| Industria, cutánea, Largo plazo: efectos sistémicos, 217.05 mg/kg bw/day          |
| Industria, inhalatorio, Largo plazo: efectos sistémicos, 164.56 mg/m <sup>3</sup> |
| Consumidor, oral, Largo plazo: efectos sistémicos, 25 mg/kg bw/day                |
| Consumidor, cutánea, Largo plazo: efectos sistémicos, 93.02 mg/kg bw/day          |
| Consumidor, inhalatorio, Largo plazo: efectos sistémicos, 34.78 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC**

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Sustancia                                        |
| Aceite mineral blanco (petróleo), CAS: 8042-47-5 |
| Nenhum valor de PNEC foi estabelecido            |

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Fecha de edición 22.11.2022, Revisión 22.11.2022

Versión 01

Página 4 / 11

## 8.2 Controles de la exposición

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicaciones adicionales relativas al plan de instalaciones técnicas</b> | Asegure la ventilación adecuada en el lugar de trabajo.<br>Los procedimientos de medición para la realización de mediciones en el puesto de trabajo deben cumplir con las exigencias de rendimiento de la norma DIN EN 482. Las recomendaciones se mencionan por ejemplo en el listado de sustancias peligrosas del IFA. |
| <b>Protección de los ojos</b>                                               | En caso de salpicaduras:<br>gafas protectoras                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Protección de las manos</b>                                              | Las indicaciones son recomendaciones. Por favor, para más información póngase en contacto con el proveedor de los guantes.<br>> 0,11 mm; Caucho nitrilo, >480 min (EN 374-1/-2/-3).                                                                                                                                      |
| <b>Protección corporal</b>                                                  | Ropa de protección en el trabajo (EN 340)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Otras medidas de protección</b>                                          | El equipo de protección personal debe seleccionarse específicamente según el puesto de trabajo, en función de la concentración y cantidad de las sustancias peligrosas. La resistencia química de los agentes protectores deben comprobarse con el proveedor correspondiente. Evitar el contacto con los ojos y la piel. |
| <b>Protección respiratoria</b>                                              | No necesario bajo condiciones normales.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peligros térmicos</b>                                                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Delimitación y supervisión de la exposición ambiental</b>                | Cumplir con las reglamentaciones medioambientales limitando la eliminación al aire, agua y suelo.                                                                                                                                                                                                                        |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                                    | Graxa                          |
| <b>Color</b>                                            | negro                          |
| <b>Olor</b>                                             | ninguno                        |
| <b>Umbral olfativo</b>                                  | no aplicable                   |
| <b>Valor pH</b>                                         | No aplicables                  |
| <b>Valor pH [1%]</b>                                    | No aplicables                  |
| <b>Punto de ebullición [°C]</b>                         | No hay información disponible. |
| <b>Punto de inflamación [°C]</b>                        | 245 (Cleveland Open Cup)       |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas) [°C]</b>                | No hay información disponible. |
| <b>Límite de explosión inferior</b>                     | No hay información disponible. |
| <b>Límite de explosión superior</b>                     | No hay información disponible. |
| <b>Propiedades comburentes</b>                          | no                             |
| <b>Presión de vapor/presión de gas [kPa]</b>            | No aplicables                  |
| <b>Densidad [g/cm³]</b>                                 | 0,89                           |
| <b>Densidad relativa</b>                                | no determinado                 |
| <b>Densidad a granel [kg/m³]</b>                        | No aplicables                  |
| <b>Solubilidad en agua</b>                              | no miscible                    |
| <b>Solubilidad otros disolventes</b>                    | No hay información disponible. |
| <b>Coefficiente de reparto n-octanol-agua [log Pow]</b> | >6                             |
| <b>Viscosidad cinemática</b>                            |                                |
| <b>Densidad de vapor relativa</b>                       | No hay información disponible. |
| <b>Velocidad de la evaporación</b>                      | No hay información disponible. |
| <b>Punto de fusión [°C]</b>                             | No hay información disponible. |
| <b>Temperatura de auto-inflamación</b>                  | > 260                          |
| <b>Punto de descomposición [°C]</b>                     | No hay información disponible. |
| <b>Características de las partículas</b>                | No hay información disponible. |

## 9.2 Información adicional

Punto de gota: 188°C

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas si se utiliza según lo previsto.

### 10.2 Estabilidad química

Es estable bajo condiciones ambientales normales (temperatura ambiente).

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con oxidantes fuertes.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Calentamiento fuerte.

### 10.5 Materiales incompatibles

Oxidante

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Fecha de edición 22.11.2022, Revisión 22.11.2022

Versión 01

Página 6 / 11

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Toxicidad oral aguda

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Producto                                                                          |
| LD50, oral, Rata, > 5000 mg/kg bw                                                 |
| Sustancia                                                                         |
| Ácido fosforoditioico, O,O-di-C1-14-alkil ésteres, sales de cinc, CAS: 68649-42-3 |
| LD50, oral, Rata, > 2000 mg/kg                                                    |
| Aceite mineral blanco (petróleo), CAS: 8042-47-5                                  |
| LD50, oral, Rata, > 5000 mg/kg                                                    |

#### Toxicidad dermal aguda

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Producto                                                                          |
| LD50, dermal, Conejo, > 2000 mg/kg bw                                             |
| Sustancia                                                                         |
| Ácido fosforoditioico, O,O-di-C1-14-alkil ésteres, sales de cinc, CAS: 68649-42-3 |
| LD50, dermal, Conejo, > 2000 mg/kg                                                |
| Aceite mineral blanco (petróleo), CAS: 8042-47-5                                  |
| LD50, dermal, Conejo, > 2000 mg/kg                                                |

#### Toxicidad aguda por inhalación

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Sustancia                                        |
| Aceite mineral blanco (petróleo), CAS: 8042-47-5 |
| LC50, inhalatorio, Rata, > 5 mg/l/4h             |

|                                                                              |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lesiones o irritación ocular graves</b>                                   | En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |
| <b>Corrosión o irritación cutáneas</b>                                       | En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea</b>                                | En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |
| <b>Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)</b>       | En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |
| <b>Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)</b> | En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |
| <b>Mutagenidad</b>                                                           | En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |
| <b>Toxicidad para la reproducción</b>                                        | En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |
| <b>Carcinogenicidad</b>                                                      | En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |
| <b>Peligro por aspiración</b>                                                | En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |
| <b>Observaciones generales</b>                                               |                                                                                             |

No se disponen de datos toxicológicos del producto completo.  
Los datos de toxicidad especificados de los componentes van dirigidos a profesionales de la medicina, expertos en el área de seguridad y protección de la salud en el trabajo, así como a toxicólogos. Los datos de toxicidad especificados de los componentes han sido puestos a disposición por los fabricantes de las materias primas.

### 11.2 Información sobre otros peligros

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Propiedades de alteración endocrina</b> | No hay información disponible. |
| <b>Otros datos</b>                         | no                             |

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto                                                                                    |
| En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |
| Sustancia                                                                                   |
| Aceite mineral blanco (petróleo), CAS: 8042-47-5                                            |
| LC50, (96h), pez, > 100 mg/l                                                                |
| EC50, (48h), Daphnia magna, > 100 mg/l                                                      |

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

**Comportamiento en los ecosistemas** no determinado

**Comportamiento en depuradoras** no determinado

**Biodegradabilidad** no determinado

### 12.3 Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

### 12.4 Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

En base a todas las informaciones disponibles no clasificable como sustancia PBT o mPmB.

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

No hay información disponible.

### 12.7 Otros efectos adversos

No se disponen de datos ecológicos del producto completo.

Evitar que el producto pase de forma incontrolada al medio ambiente.

Los datos de toxicidad especificados de los componentes han sido puestos a disposición por los fabricantes de las materias primas.

## SECCIÓN 13: Consideraciones sobre eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Los materiales de desecho deben eliminarse teniendo en cuenta la directiva de residuos 2008/98/CE y los reglamentos nacionales y regionales. Para este producto no se puede estipular un número de código de residuos de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos (Lista Europea de Residuos), ya que sólo el uso previsto del usuario permite una clasificación. Dentro de la UE, el número de códigos de residuos debe estipularse en conciliación con la empresa responsable de la eliminación de residuos.

#### Producto

Se cumple la Directiva 2011/65/CE (RoHS) sobre las Restricciones a la utilización de ciertas sustancias peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos.  
Disposición coordinada con la empresa encargada de tratarlo/las autoridades en caso de necesidad.

#### Catálogo europeo de residuos (recomendado)

1201

#### Envases-embalajes sin limpiar

Embalajes no contaminados pueden ser destinados a un reciclaje.  
Embalajes que no puedan ser limpiados deberán ser eliminados de igual manera que la sustancia contenida.

#### Catálogo europeo de residuos (recomendado)

150110\* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas  
150102  
150104

## SECCIÓN 14: Información sobre el transporte

### 14.1 Número ONU o número ID

Transporte terrestre según ADR/RID 3082

Navegación fluvial (ADN) 3082

Transporte marítimo según IMDG 3082

Transporte aéreo según IATA 3082

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Fecha de edición 22.11.2022, Revisión 22.11.2022

Versión 01

Página 9 / 11

**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

**Transporte terrestre según ADR/RID** Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (2,6-Di-tert-butyl-p-kresol)

- Código de clasificación

M6

- Etiqueta



- ADR LQ

5 I

- ADR 1.1.3.6 (8.6)

Categoría de transporte (Códigos de las restricciones en túneles) 3 (-)

**Navegación fluvial (ADN)**

Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (2,6-Di-tert-butyl-p-kresol)

- Código de clasificación

M6

- Etiqueta



**Transporte marítimo según IMDG**

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

- EMS

F-A, S-F

- Etiqueta



- IMDG LQ

5 I

**Transporte aéreo según IATA**

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

- Etiqueta



**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

**Transporte terrestre según ADR/RID** 9 (N)

**Navegación fluvial (ADN)** 9 (N)

**Transporte marítimo según IMDG** 9

**Transporte aéreo según IATA** 9

**14.4 Grupo de embalaje**

**Transporte terrestre según ADR/RID** III

**Navegación fluvial (ADN)** III

**Transporte marítimo según IMDG** III

**Transporte aéreo según IATA** III

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Fecha de edición 22.11.2022, Revisión 22.11.2022

Versión 01    Página 10 / 11

**14.5 Peligros para el medio ambiente**

Transporte terrestre según ADR/RID    no

Navegación fluvial (ADN)    no

Transporte marítimo según IMDG    no

Transporte aéreo según IATA    no

**14.6 Precauciones particulares para los usuarios**

Veáse sección 6 hasta 8.

**14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

No aplicables

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria**

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

|                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CEE-REGLAMENTOS</b>                                     | 2008/98/CE (2000/532/CE); 2010/75/UE; 2004/42/CE; (CE) 648/2004; (CE) 1907/2006 (REACH); (UE) 1272/2008; 75/324/CEE ((CE) 2016/2037); (UE) 2020/878; (UE) 2016/131, (UE) 517/2014 |
| <b>REGULACIONES DEL TRANSPORTE</b>                         | ADR (2021); IMDG-Code (2021, 40. Amdt.); IATA-DGR (2022)                                                                                                                          |
| <b>REGLAMENTACIONES NACIONALES (ES):</b>                   | LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2012                                                                                                            |
| - Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo | no                                                                                                                                                                                |
| - VOC (2010/75/CE)                                         | 0 %                                                                                                                                                                               |

**15.2 Evaluación de la seguridad química**

No aplicables

**SECCIÓN 16: Otra información**

**16.1 Indicaciones de peligro (SECCIÓN 3)**

H315 Provoca irritación cutánea.  
H319 Provoca irritación ocular grave.

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Fecha de edición 22.11.2022, Revisión 22.11.2022

Versión 01      Página 11 / 11

**16.2 Abreviaturas y acrónimos:**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
ATE = acute toxicity estimate  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
EL50 = Median effective loading  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
EmS = Emergency Schedules  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
IVIS = In vitro irritation score  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
LC0 = lethal concentration, 0%  
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
LL50 = Median lethal loading  
LQ = Limited Quantities  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No Observed Effect Concentration  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
STP = Sewage Treatment Plant  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

**16.3 Otra información**

**Procedimiento de clasificación**

**Modificadas posiciones**                      no