



EEG - GOEDKEURINGSFORMULIER.

EEC TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Mededeling betreffende goedkeuring van een type onderdeel (trekhaak) met betrekking tot Richtlijn 94/20/EG.

Communication concerning the type-approval of a type of component (towing bracket) with regard to Directive 94/20/EC

GOEDKEURINGSNUMMER : e6*94/20*0653*00

Type-approval number :

Reden van de uitbreiding : ---

Reason for extension :

DEEL I.

Section I.

- 0.1. Merk (firmanaam) : **GDW**
Make(trade name of manufacturer)
- 0.2. Type en handelsbenaming(en) : 1628
Type and general commercial description(s)
- 0.3. Middel tot identificatie van het type, indien
het is aangegeven op het onderdeel : type op identificatie plaat / type on identificationplate
Means of identification of type if marked on the component
- 0.3.1. Plaats van dat merkteken : op identificatie plaat / on identificationplate
Location of the marking
- 0.5. Naam en adres van de fabrikant : N.V. GDW
Name and adress of manufacturer Hoogmolenwegel , 23
B-8790 WAREGEM (België)
- 0.7. In het geval onderdelen en technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van de
EEG-goedkeuringsmarking : op typeplaat / on type plate
In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EEC approval mark.
- 0.8. Adres(sen) van de assemblagefabriek(en) : N.V. GDW
Name(s) and adress(es) of assembly plants Hoogmolenwegel, 23
B-8790 Waregem (België)

Aanhangsel I van het EEG-typegoedkeuringsformulier nr e6*94/20*0653*00 betreffende goedkeuring als technisch onderdeel van mechanische koppelinrichtingen met betrekking tot Richtlijn 94/20/EC.

Appendix I to EEC approval certificate N° e6*94/20*.... concerning the component type-approval of mechanical coupling devices with regard to Directive 94/20/EC.

1. **Aanvullende gegevens.**
Additional information
- 1.1. **Klasse van het type koppeling** : A50-X
Class of the type coupling
- 1.2. **Categorieën of typen voertuigen waarvoor de inrichting is ontworpen of waartoe deze wordt beperkt** : Honda CR-V '07
Categories or types of vehicles for which the device is designed or restricted : see fitting instructions
- 1.3. **Maximale D-waarde (1)** : 10,25 kN
Maximum D-value
- 1.4. **Verticale maximumbelasting S op het koppelingspunt (1)** : 100 kg
Maximum vertical load S at the coupling point
- 1.5. **Maximale belasting U op het opleggerkoppel-punt (1)** : --- ton
Maximum load U at the fifth wheel coupling point
- 1.6. **Maximale V-waarde (1)** : --- kN
Maximum V-value
- 1.7. **Aanwijzingen over de bevestiging van het type koppeling aan het voertuig en foto's of tekeningen van de bevestigingspunten aan het voertuig als aangegeven door de fabrikant; aanvullende gegevens, als de toepassing van het type koppeling tot speciale voertuigtypen is beperkt : zie montagehandleiding.**
Instructions for attachment of the coupling type to the vehicle and photographs or drawings of the fixing points at the vehicle given by the manufacturer; additional information if the use of the coupling type is restricted to special types of vehicles : see fitting instructions
- 1.8. **Inlichtingen over de aanbrenging van speciale trek-inrichtingen of montageplaten (1)** : zie montagehandleiding
Information on the fitting of special towing brackets or mounting plates : see fitting instructions
5. **Opmerkingen (2)** : De vasthechting v.d. trekinstallatie op het voertuig moet nagezien worden in overeenstemming met bijlage I nr. 5.10., volgens de voorschriften bepaald in bijlage VII.
Remarks : The fitting of the towbar on the vehicle must be checked according annex I nr. 5.10., according the prescriptions Mentioned in annex VII.

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is

(2) Onder andere vermelding of opleggerkoppelingen ongeschikt zijn voor gedwongen sturing.

Aanhangsel I van het EEG-typegoedkeuringsformulier nr e6*94/20*0653*00 betreffende goedkeuring als technisch onderdeel van mechanische koppelinrichtingen met betrekking tot Richtlijn 94/20/EC.

Appendix I to EEC approval certificate N° e6*94/20*.... concerning the component type-approval of mechanical coupling devices with regard to Directive 94/20/EC.

1. **Aanvullende gegevens.**
Additional information
- 1.1. **Klasse van het type koppeling** : A50-X
Class of the type coupling
- 1.2. **Categorieën of typen voertuigen waarvoor de inrichting is ontworpen of waartoe deze wordt beperkt** : Honda CR-V '07
Categories or types of vehicles for which the device is designed or restricted : see fitting instructions
- 1.3. **Maximale D-waarde (1)** : 10,25 kN
Maximum D-value
- 1.4. **Verticale maximumbelasting S op het koppelingspunt (1)** : 100 kg
Maximum vertical load S at the coupling point
- 1.5. **Maximale belasting U op het opleggerkoppelpunt (1)** : --- ton
Maximum load U at the fifth wheel coupling point
- 1.6. **Maximale V-waarde (1)** : --- kN
Maximum V-value
- 1.7. **Aanwijzingen over de bevestiging van het type koppeling aan het voertuig en foto's of tekeningen van de bevestigingspunten aan het voertuig als aangegeven door de fabrikant; aanvullende gegevens, als de toepassing van het type koppeling tot speciale voertuigtypen is beperkt : zie montagehandleiding.**
Instructions for attachment of the coupling type to the vehicle and photographs or drawings of the fixing points at the vehicle given by the manufacturer; additional information if the use of the coupling type is restricted to special types of vehicles : see fitting instructions
- 1.8. **Inlichtingen over de aanbrenging van speciale trek-inrichtingen of montageplaten (1)** : zie montagehandleiding
Information on the fitting of special towing brackets or mounting plates : see fitting instructions
5. **Opmerkingen (2)** : De vasthechting v.d. trekinstallatie op het voertuig moet nagezien worden in overeenstemming met bijlage I nr. 5.10., volgens de voorschriften bepaald in bijlage VII.
Remarks : The fitting of the towbar on the vehicle must be checked according annex I nr. 5.10., according the prescriptions Mentioned in annex VII.

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is

(2) Onder andere vermelding of opleggerkoppelingen ongeschikt zijn voor gedwongen sturing.