




Seat Leon Hatchback (type KL1)

11/'19 -


- ✓ STANDARD
- ✓ FR
- ✓ PLUG-IN HYBRID
- ✗ CUPRA



Seat Leon Sportstourer (type KL8)

03/'20 -


- ✓ STANDARD
- ✗ CUPRA



VW Golf VIII (type CD1)


07/'19 -

- ✓ STANDARD
- ✓ MILD HYBRID



VW Golf VIII Variant (type CG5)

08/'20 -



Montage

- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een aanhangwagen en van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien, zijn anders van aard. Voor beiden kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

Montage

- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une remorque ou d'un accessoire prévue sur la boule d'attelage, est de nature diverse. Pour ces deux éléments, il peut y avoir des limites d'utilisation. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

Fitting

- Present the towbar under the car first to check if all points are right.

The load of a trailer and of an accessory fitted on the towing ball are of a different nature. Different limits may apply to both. For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

Montage

- Erst die Anhängerkupplung und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.

Die Belastung eines Anhängers und eines Zubehörs, die man auf einer Kupplungskugel vorausieht, ist wesentlich anders. Für beide gilt, dass diese unterschiedlich begrenzt sein können. Deswegen möchten wir verweisen auf die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder auf Ihren Vertragshändler.

Montaje

- Presentar el enganche debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un remolque y un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

Montering



- Præsenter trækstangen under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.

Belastningen af en trailer og af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren

Montaggio

- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino. Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia



MADE BY



D 10,50

F

E6

BELGIUM

S 100

EC-N°

55R02/00*1655*00

REF N°

2554T60

SERIAL N°

XXXX

DESCRIPTION




Seat Leon HB 11/'19- + Seat Leon Sportstourer 03/'20-
VW Golf VIII HB 07/'19- + VW Golf VIII Variant 08/'20-



$$D = \frac{\text{max kg (car)} \times \text{max kg (trailer)}}{\text{max kg (car)} + \text{max kg (trailer)}} \times 0.00981 \leq 10,50 \text{ kN}$$


$$S = \text{hook load} \leq 100 \text{ kg} \quad \text{trailer weight} \leq 2100 \text{ kg}$$

See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!



MADE BY	D	EC-N°	E6
BELGIUM	S	SERIAL N°	
REF. N°			
DESCRIPTION			

≥





MADE BY	D	EC-N°	E6
BELGIUM	S	SERIAL N°	
REF. N°			
DESCRIPTION			

A50-X?

F?

+



10

13



17


19

TX15

TX20


TX25















helpdesk@gdwtowbars.com
+32 56 62 77 79

Monday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Tuesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Wednesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Thursday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Friday	08:00 - 12:00	12:30 - 15:30




1		X1	GDW REF. 2554160
2		X1	GDW REF. 2
3		X1	GDW REF. 3
4		X1	GDW REF. 4
5		X1	GDW REF. 5
6		X1	GDW REF. 6
7		X1	GDW REF. 7
8		X1	GDW REF. 8
9		X4	DIN9021-M10-ELVZ
10		X8	DIN128A-M10
11		X4	DIN934-M10
12		X8	DIN933-M10 X 35
13		X2	DIN933-M6 X 20
14		X2	DIN6923-M6
15		X4	DIN125-A10-14OHV-ELVZ

-P		X1	GDW REF. P46
↑		X1	DIN985-M6
↑		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
↑		X1	GDW REF. 718.16.002
↑		X1	GDW REF. 718.16.003
↑		X1	GDW REF. 908.094
↑		X1	DIN933-M6 X 30
↑		X1	GDW REF. 908.101

Geleverd met - Livré avec - Delivered with Gefleert mit - Elementos adjuntos-Leveres med		
	X1	GDW REF. 960.V0406
↑ 	X1	GDW REF. 740.200
	X1	GDW REF. 912.003
↑ 	X1	GDW REF. 740.112
↑ 	X1	GDW REF. 740.111
	X1	GDW REF. 740.12X X= LAST NUMBER ON KEY
	X1	GDW REF. 718.15.001
	X1	GDW REF. SYST60-10
↑ 	X3	DIN931-M12X110-8.8
↑ 	X3	DIN128A-M12
↑ 	X6	DIN125A-M12
↑ 	X3	DIN934-M12


1

SEAT LEON HATCHBACK & SPORTSTOURER




2


SEAT LEON HATCHBACK & SPORTSTOURER




SEAT LEON HATCHBACK & SPORTSTOURER







GOLF HB + VARIANT





SEAT LEON HATCHBACK & SPORTSTOURER



GOLF HB + VARIANT






9



GOLF VARIANT

*

TX25



TX15




10



GOLF HB


*

TX20




TX15







GOLF HB + VARIANT






GOLF HB + VARIANT





*
13




SEAT LEON HATCHBACK & SPORTSTOURER




GOLF HB + VARIANT




GOLF HB





ALL MODELS





ALL MODELS





21





**SEAT LEON
HATCHBACK &
SPORTSTOURER**




22





**GOLF HB+
GOLF VARIANT**





ALL MODELS




SEAT LEON HATCHBACK & SPORTSTOURER



GOLF HB + GOLF VARIANT




SEAT LEON HATCHBACK & SPORTSTOURER + GOLF VARIANT






2,0 Nm

A		X1	GDW REF. 908.101
B		X1	DIN985-M6
C		X2	Ø15,4 X 6,2 X 1,6 (NYLON)
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN933-M6 X 30





GOLF HB

B		X1	DIN985-M6
C		X2	Ø15,4 X 6,2 X 1,6 (NYLON)
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN933-M6 X 30





SEAT LEON HATCHBACK & SPORTSTOURER + GOLF VARIANT



A		X1	912.003
B		X3	DIN931-M12X110
C		X3	DIN128A-M12
D		X6	DIN125A-M12
E		X3	DIN934-M12

GOLF HB





A X1 912.003


B X3 DIN931-M12X110

C X3 DIN128A-M12

D X6 DIN125A-M12

E X3 DIN934-M12





DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

DECLARATION OF CORRECT INSTALLATION

La sottoscritta ditta dichiara di aver montato in maniera corretta il dispositivo di traino di cui sotto, **seguendo le prescrizioni del costruttore del veicolo e del costruttore del dispositivo.**

The undersigned company declares to have correctly mounted the towing device mentioned below, following the prescriptions of the vehicle manufacturer and the construction manufacturer.

COSTRUTTORE	MANUFACTURER	GDW N.V.
RIFERIMENTO	REFERENCE	2554T60
AUTOVEICOLO	VEHICLE	SEAT LEON HB + STW (KL1) & (KL8); VW GOLF HB + STW (CD1) & (CG5)
CLASSE E TIPO DI ATTACO	CLASS	F
APPROVAZIONE	HOMOLOGATION	E6*55R02/00*1655*00
VALORE D	D VALUE	10,50 kN

Timbro e firma dell'installatore
Stamp & signature of installer

DATA

DATE

MASSA RIMORCHIABILE	TOWABLE MASS	Vedere carta circolazione del veicolo See registration certificate of vehicle
CARICO VERTICALE MAX. S	MAX. VERTICAL LOAD S	100 kg

Per facilitare il controllo della compatibilità del dispositivo di traino sul veicolo, è opportuno confrontare le masse riportate sulla carta di circolazione del veicolo con le masse di riferimento sotto riportate (**T** ed **C**):

To simplify checking the compatibility of the towing device on the vehicle, it is advisable to compare the masses shown on the vehicle registration certificate with the reference masses shown below (T and C):

T = Massa complessiva del veicolo in kg Total vehicle mass in kg
C = Massa rimorchiabile del veicolo in kg Towable mass of the vehicle in kg

Massa complessiva del veicolo, desunta dalla carta di circolazione (**F2**) in kg

Total mass of the vehicle, taken from the registration certificate (F2)

deve essere inferiore od uguale a quella di riferimento **T** (= kg)
must be less than or equal to the reference T

Massa rimorchiabile del veicolo, desunta dalla carta di circolazione (**01**) in kg

Towable mass of the vehicle, taken from the registration certificate (01)

deve essere inferiore od uguale a quella di riferimento **C** (= kg)
must be less than or equal to the reference C

Se tali condizioni sono verificate il dispositivo **è installabile.** If these conditions are met, the device **can be installed.**


Se tali condizioni non si verificano, si deve procedere al seguente calcolo:

If these conditions are not met, the following calculation must be made:

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 = \dots\dots\dots \text{ kN}$$

Se **D** risulta inferiore a **10,50 kN** (valore riportato sulla targhetta e sul presente documento) il dispositivo **può essere installato.**
If D is less than (value shown on the plate and on this document) the device can be installed.

NOTA ESPLICATIVA
EXPLANATORY NOTE



De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a, b) van het reglement nr. 55 UN/ECE moet in acht genomen worden. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op terreinvoertuigen klasse G.


La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a, b) de la règle n° 55 UN/ECE. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules tout-terrain classe G.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a, b) of regulation nr. 55 UN/ECE must be guaranteed. These requirements shall not apply to all-terrain vehicles class G.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a, b) der Regulierung nr. 55 UN/ECE ist zu gewährleisten. Diese Vorschriften gelten nicht für Geländefahrzeuge Klasse G.

Revisar la imagen 25 (a, b) del suplemento VII según la regulación nr. 55 UN/ECE

Spazio libero garantito intorno alla sfera, di cui all'allegato VII, disegni 25 (a, b) del Regolamento n. 55 UN/ECE.



Bij toelaatbaar gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

Peso totale ammissibile del veicolo