

DATOS DE LA PIEZA A CERTIFICAR: PART DESCRIPTION	
Denominación: PARAGOLPES DELANTERO CON IMPRIMACIÓN + MOLDURAS Name: Front bumper with primer + moulding	
Adaptable a: RENAULT CLIO (01) Adaptable to	
Fabricado por: PHIRA Manufactured by	
Ref. fabricante: RCL-32 Manufacturer reference	Ref. Constructor: 7701476554 O.E.M. reference
Nº Certificación: 03 016 0306 Certification number	



Valorando lo resultados obtenidos en los ensayos y verificaciones a los que ha sido sometida la pieza de recambio, el dictamen final es: Having analyzed the results of the test to which spare part has been subjected, the final decision is:	
RESULTADO DE LA PIEZA Spare part result	
☒	CERTIFICADA Approved
☐	NO CERTIFICADA Fail

1. CONTROL DE MATERIAL MATERIAL CONTROL		
ENSAYO Test	RESULTADO Result	OBSERVACIONES OBSERVATION
Tipo de material Material	PP+EPDM	Cumple requisitos CZ It is according to requirements of CZ
Espesor de la pieza (mm) Part thickness	Paragolpes: 3,20 Moldura izq: 2,81 Moldura central: 2,71 Moldura dch: 2,79	Consultar Informe IE-161-03 See Report IE-161-03
Espesor armazón (mm) Frame thickness	NP	
Espesor cierre (mm) Fastener thickness	NP	
Masa de la pieza (Kg) Weight	4,970	Consultar Informe FC-CE-018-01 (MasaRCL-32) See Report FC-CE-018-01 (WeightRCL-32)
Embutición (mm) Ball punch deformation test	NP	
Prestaciones Mecánicas Impact resistance	Conforme Approved	Consultar Informe FC-CE-029-01 (ImpactoRCL-32) See Report FC-CE-029-01 (ImpactRCL-32)
Envejecimiento Acelerado Colour resistance	Conforme Approved	Consultar Informe EA_RCL-32 See Report EA_RCL-32
Resistencia al calor (%) Heat resistance	0,00	Consultar Informe FC-CE-031-01 (CalorRCL-32) See Report FC-CE-031-01 (HeatRCL-32)
Resistencia combustible (%) Fuel resistance	(Gasolina) -20,35 (Diesel) -6,36	Consultar Informe FC-CE-032-01 (CombustibleRCL-32) See Report FC-CE-032-01 (FuelRCL-32)
CALIFICACIÓN DEL CONTROL DEL MATERIAL Test result		CONFORME APPROVED

2. CONTROL DE LA PIEZA (ADAPTABILIDAD E INSPECCIÓN PREVIA) PART CONTROL (ADAPTABILITY PREVIOUS INSPECTION)		
ENSAYO Test	RESULTADO Result	OBSERVACIONES OBSERVATION
Inspección previa Previous inspection	Conforme Approved	Consultar informe 03016IP-AD01-HR03_REV01 See report 03016IP-AD01-HR03_REV01
Tiempo de montaje (u.t) Assembly time	9,90	Consultar informe 03016TM01-HR03_REV01 See report 03016TM01-HR03_REV01
Proceso de trabajo Assembly process	Similar a constructor Similar to O.E.M.	Consultar informe 03016IP-AD01-HR03_REV01 See report 03016IP-AD01-HR03_REV01
Montaje de accesorios Adaptability of Accessories	Conforme Approved	Consultar informe 03016IP-AD01-HR03_REV01 See report 03016IP-AD01-HR03_REV01
Holguras Gaps	Similar a constructor Similar to O.E.M.	Consultar informe 03016HG01-HR03_REV01 See report 03016HG01-HR03_REV01
Paralelismos Parallelism	Similar a constructor Similar to O.E.M.	Consultar informe 03016IP-AD01-HR03_REV01 See report 03016IP-AD01-HR03_REV01
Alineaciones Alignment	Similar a constructor Similar to O.E.M.	Consultar informe 03016IP-AD01-HR03_REV01 See report 03016IP-AD01-HR03_REV01
Funcionalidad Functional features	Conforme Approved	Consultar informe 03016IP-AD01-HR03_REV01 See report 03016IP-AD01-HR03_REV01
CALIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA PIEZA Test result		CONFORME APPROVED

3. CONTROL DE RECUBRIMENTOS COATING CONTROL		
ENSAYO Test	RESULTADO Result	OBSERVACIONES OBSERVATION
Espesor, e_e (μm) Thickness	NP	
Dureza Hardness	63,8	Consultar Informe FC-CE-031-01 (CalorRCL-32) See Report FC-CE-031-01 (HeatRCL-32)
Embutición (mm) Ball punch deformation test	NP	
Corrosión roja (nº horas) Corrosion resistance	NP	
Adherencia Adhesion	1	Consultar informe IE-171-03 See report IE-171-03
Resistencia al lavado alta presión High pressure resistance	Conforme Approved	Consultar informe FC-CE-033-01 (Presión RCL-32) See report FC-CE-033-01 (PressureRCL-32)
Resistencia del recubrimiento a los disolventes Solvent resistance	4,6	Consultar informe FC-CE-034-01 (Disolventes RCL-32) See report FC-CE-034-01 (SolventRCL-32)
CALIFICACIÓN DEL CONTROL DE RECUBRIMENTOS Test result		CONFORME APPROVED

4. CONTROLES ADICIONALES ADDITIONAL CONTROL		
ENSAYO Test	RESULTADO Result	OBSERVACIONES OBSERVATION
Material en sistemas de unión Material in joining parts	PP+EPDM, acero PP+EPDM, steel	Cumple requisitos CZ It is according to requirements of CZ
Materiales de subestructuras Reinforcement material	PP+EPDM	Cumple requisitos CZ It is according to requirements of CZ
Cumple funcionalidad Functional features	Conforme Approved	Cumple requisitos CZ It is according to requirements of CZ
Área soldada (mm ²) Welded area	NP	
Distancia (mm) entre puntos soldadura Distance between spots weld	NP	
Puntos soldadura defectuosos Quality of sports weld	NP	
Formas geométricas Geometrical shape	Conforme Approved	Sin partes puntiagudas, ni cortantes, ni susceptibles de enganches Without sharp and pointed parts
Orientación superficies laterales Lateral surface orientation	Conforme Approved	Vuelta al exterior Turn over to external side
CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES ADICIONALES Test result		CONFORME APPROVED

5. COMPORTAMIENTO MECÁNICO MECHANICAL BEHAVIOR		
ENSAYO Test	RESULTADO Result	OBSERVACIONES OBSERVATION
Diferencia de retroceso (cm) Diference in backward movement	NP	
Forma de plegado Folded shape	NP	
Adhesivo y sellante Mastic behavior	NP	
Cierre Fastener behavior	NP	
Crash-Test frontal Frontal crash-test	Conforme Approved	Consultar informe 03016CT01-HR01 See report 03016CT01-HR01
Crash-Test oblicuo Lateral crash-test	Conforme Approved	Consultar informe 03016CT01-HR01 See report 03016CT01-HR01
CALIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO Test result		CONFORME APPROVED

ANEXO 1 – REPOPTAJE FOTOGRÁFICO DE LA ADAPTABILIDAD

ANNEX 1 – ADAPTABILITY PHOTO DOCUMENTATION

Muestra Constructor

O.E.M. Part

Muestra Fabricante

Spare Part



