

Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Die Hochdruckreiniger SC DUO 6P & 7P wurden speziell für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben entwickelt. Ihren idealen Einsatz finden Sie in der Landwirtschaft mit Melkständen, Schweineställen und sonstigen Ställen.

Auch die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit Verarbeitungsanlagen, Förderanlagen, und Tanks profitiert von diesen leistungsstarken Modellen. Auch Öl und Schmierfett lässt sich dank des Heißwasser-Zulaufs problemlos entfernen. Dieses Gerät bietet die Möglichkeit, dass nicht nur einer, sonder zwei Bediener gleichzeitig reinigen.

Eine effiziente Reingung ist durch die 4-Kolben-Hochleistungspumpe und der Möglichkeit der Versorgung der Geräte mit Heißwasser bis 80 °C gegeben.

Die SC DUO Modelle 6P und 7P verbessern signifikant den Leistungsgrad der Kaltwasser Hochdruckreiniger mit einer Zwei-Pumpen-Einheit. Dank einem höheren Arbeitsdruck und gesteigertem Wasserfluss gelingt auch die Entfernung von schweren und hartnäckigen Verschmutzungen mühelos. Diese Modelle sind für mehr als sechs Stunden Betriebszeit täglich ausgerichtet. Passen Sie Ihr Modell exakt auf Ihre Reinigungs-Bedürfnisse an. Somit halten Sie die Betriebskosten gering.

Die Modelle SC DUO 6P und 7P weisen folgende Merkmale auf:

- Motor-Pumpen-Einheit mit einer Drehzahl von 1450 U/min
- C3-verstärkte Taumelscheibenpumpe mit 4 Kolben und Doppelrollenlagern (7P)
- NA6-verstärkte Taumelscheibenpumpe mit 4 Kolben und Doppelrollenlagern (6P)
- Pumpenkopf aus Messing
- Hohe Wasserzulauftemperatur möglich: bis zu 80 °C mit direktem Wasseranschluss (nicht EN 1717-konform) und bis zu 70 °C mit Wasservorlaufbehälter

Abb. ähnlich



• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Ergo Kuplung und Adapter					
	Nippel Schnellkuplung	1603101	0	•	•
Kuplung und Adapter Gegenstück					
	Kuplung kpl. 3/4	1602945	0	•	•

Modell	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Artikel-Nr.	107340600	107340620

Produkteigenschaften

Betriebstundenanzeige	•	•
C3 4-Keramikkolbenpumpe		•
Pumpenölkontrollsystem	•	•
Service-Anzeige	•	•



Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Modell	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Artikel-Nr.	107340600	107340620

Produkteigenschaften

Pumpenkontrollsystem	•	•
Automatik Start/Stop	•	•
Keramikkolben		
NA6 - 4 ceramic piston pump	•	
Pressure activated	•	•
Foam Cabinet, EPP	•	•
Motor on-off lamp	•	•
Service warning lamp	•	•
NA6+ - 4 ceramic piston pump		

Technische Spezifikationen

	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Druck (bar/MPa)	170/17	180/18
Anzahl der Pumpen	2	2
Reinigungswirkung (kg/f)	15.8	12.1
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	18	16.4
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/31	400/3/50/31
Geräuschpegel lpa/lwa (dB(A))	93	93
Wasserleistung qmax/qiec (l/h)	3220/3000	2400/2240
Düsengröße	.0900	.0640
Max. Zulauftemperatur (°C)	80	85
Keramikkolben	4	4
Abmessungen L x B x H (mm)	355x860x1000	355x860x1000
Gewicht (kg)	180	160
Recommended avg. hours of use per day	5	6

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
HD-Düse 50° 1/8" NPT				
 Düse 5006	5006	0		○
 HD-Düse 1/8-27NPT MEG	5008	0		○



Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
	HD-DÜSE 1/8-27NPT MEG 5007 VA	5007	0		○
Spezialdüse					
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○
	Düsengehäuse	5888	0	○	○
	Schutzkappe	18430	0	○	○
	Standard Düse	2802696	0		
Schläuche und Verbindungen					
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
	Verbindungsstück	1719	0	○	○
Kupplung und Adapter					
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○

Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	●	●
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○
HD-Düse 25° 1/8" NPT					
	Düse 2506	2506	0		○
	Düse 25065	7815	0		○
HD-Düse 15° 1/8" NPT					
	Düse 15060 1/8	7811	0		○
HD-Düse 0° 1/8" NPT					
	HD-Düse 1/8-27NPT MEG	7819	0		○

Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Sandstrahlen					
	Armex Pulver	5218617	0	○	○
	Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	0	○	
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○	○
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0	○	○
Waschbürsten					
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○
	Waschbürste	14202	0	○	○
Kanal- und Rohrreinigung					
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	0		
	Düse	46921	0		

Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0		
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0		
	Schlauch DN 4 x 10m	46920	0		
TurboHammer Düse					
	Rotordüse 060	48982	0		○
	Rotordüse 070	48981	0		○
Reinigungsmittel					
	Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○
	Allosil 25 l	81209	0	○	○
	ALTO Phosphat 25 l	81232	0	○	○
	ALTO Spot-Ex 10 l	81207	0	○	○
	RIM TOP 10 l	80935	0	○	○
Filter Hochdruckreiniger					
	Filter Wasser/Strahl-	4601431	0	○	○
	Filtereinsatz	4602439	0	○	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○
	Wasserfilter 50m CON	1604461	0	○	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12					

Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN10					
	HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○

Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○
Ergo Kupplung und Adapter					
	Anschlussstück	1600493	0	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	●	●
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	○	○
	Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN12					
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○

Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○
Rotierende Waschbürsten					
	Bürste rotierend lang	6400016	0		○
Spezial-Strahlrohr					
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○
Kurz-Strahlrohr					
	Doppelspruehrohr 100mm 15	6400067	0		○
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○
Schlauchtrommel					
	Reinigungswagen	6401094	0	○	○
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○

Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
	Schlauchtrommel POSEIDON	301001310	0	○	○
Injektoren und Schaumprüher					
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○
	Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○
	Schauminjektor	6401244	0	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○
Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	○	○

Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○
	Sprühgriff Variopress	106402191	0	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	Düsenschutz	106402425	0	○	○
	HD-Düse 15 Tornado Plus	101119752	0	○	
	HD-Düse 0600 TORNADO	101119744	0		○
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	0		○
	HD-Düse 0650 TORNADO hell	101119746	0		○
	HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	0		○
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	0		○
	HD-Düse 0850 TORNADO	101119751	0	○	
	HD-Düse 1000 TORNADO	101119754	0	○	

Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Sonstiges					
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○
FlexoPower-Strahlrohr					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○	○
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○
Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○

Stationärer Hochdruckreiniger mit zwei Pumpen für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○
	Universal Plus Strahlrohr	106403033	0	○	○
PowerSpeed Vario-Strahlrohr					
	POWERSPEED VARIO PLUS	106403095	0		○
Optionen					
	ACC. COIN BOX ON/OFF + DETERGENT A, B	107371027	0	○	○
	ACCESS. WATER BREAK TANK 40 L/MIN DUO 7P	107371022	0		○
	SCHUTZ WASSEREINLASS	107371023	0	○	○
	Wassertank 40 L/MIN	107371020	0	○	
	ZUBEHOER ANSCHLUSSDOSE FE	107371013	0	○	○
	ZUBEHOER FERNBEDIENUNG 6	107371026	0	○	○
	ZUBEHÖR DRUCKENTLASTUNG	107371028	0	○	○
	ZUBEHÖR HALTERUNG	107371029	0	○	○
	ZUBEHÖR WASSERMANGELSICH	107371024	0	○	○
Oberflächenreinigung - rotierend					
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○