

Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Stationäre Heißwasser-Anlage für die dauerhafte Installation unter freiem Himmel. Zum Einsatz in Fuhrparks, Speditionen oder z. B. Außenanlagen von Schlachthöfen.

Der TRUCK BOOSTER ist ein unkomplizierter, robuster und korrosionsfester stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die dauerhafte Installation auf dem Betriebsgelände unter freiem Himmel. Dies ermöglicht die ständige Reinigung von Lkw's, Transportern, Nutz- und Baufahrzeugen sowie Betriebsanlagen. Einfache Anwendung: der Zugang zu Innenkomponenten kann verriegelt werden.

Robustes Edelstahl-Design gegen Korrosion. EcoPower Wärmetauscher für niedrigere Brennstoffkosten. SilentPower für niedrigen Schalldruckpegel: Motorpumpenaggregat mit 1450 U/min. Einfaches Bedienfeld mit nur 4 Knöpfen. Ergo 3000 Zubehör für hohe Benutzerfreundlichkeit. Interner Frostschutz bis minus 20°C.



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
Ergo Kupplung und Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•	•
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	•	•
Hochdruckschlauch, DN10					
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	•	•
Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•
Tornado 3000 Strahlrohr					

Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	1	•	
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	1		
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	1		•

Modell

SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
---	--

Artikel-Nr.

107370810

107370830

Produkteigenschaften

Keramikkolben	•	•
Edelstahlrahmen	•	•
Automatik standby	•	•
EcoPower Wärmetauscher - hocheffizient	•	•
Silent Power - Motor mit 1450 U/min.	•	•
Quick Service - innovatives Konzept	•	•
C3 4-Keramikkolbenpumpe	•	
Ergo Zubehörsystem	•	•
WKD - Reinigungsmitteldosiersystem	•	•
Kompaktes Design	•	•
Gehäuse isoliert und integriertes Gebläse	•	•
Flammüberwachung	•	•
Water brake tank	•	•



Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Technische Spezifikationen

	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63)	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49)
Druck (bar/MPa)	175/17.5	180/18
Reinigungswirkung (kg/f)	6.3	4.9
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	8.2	7.2
Elektrischer Anschlusswert (V/~Hz/A)	400/3/50/17.5	400/3/50/18
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/h)	1260/1170	970/930
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150
Fuel consumption, motor (Diesel) (kg/h)	5.3	4.3
Brennstofftank (l)	33	33
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25	2 x 25
Düsengröße	.0680	.0550
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30
Keramikkolben	4	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670
Gewicht (kg)	262	227
Geräuschemission gemäß Richtlinie 2000/14/EG (LwA)	92	90
Recommended avg. hours of use per day	7	5

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63)	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49)
HD-Düse 50° 1/8" NPT				
 HD-DÜSE 1/8-27NPT MEG 5007 VA	5007	1		
Spezialdüse				
 Behälterreinigungsdüse	15861	1	○	○
 Düsengehäuse	5888	1	○	○
 Schutzkappe	18430	1	○	○



Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
	Standard Düse	2802696	1	○	○
	Vario-Düse HL-I 1/8-27NP	56829	1	○	○
Schläuche und Verbindungen					
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
Kupplung und Adapter					
	"Schlauchanschluss 3/4"	1311	1	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○
	Reduktionsstück f. Hand-	6401067	1	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○
HD-Düse 15° 1/8" NPT					
	HD-Düse 1/8-27NPT MEG	1507	1		
Kupplung und Adapter Gegenstück					

Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	●	●
HD-Düse 25° 1/8" NPT					
	Düse 2507	2507	1		
	Düse 25055	7814	1		○
HD-Düse 0° 1/8" NPT					
	Düse 0007	7820	1		
Sandstrahlen					
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	1	○	○
	Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	1		○
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	1	○	○

Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	1	○	○
Waschbürsten					
	Bürsteneinsatz	10356	1	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	1	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	1	○	○
	Waschbürste	14202	1	○	○
Kanal- und Rohrreinigung					
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	1	○	○
	Düse	46921	1	○	○
	Düse rotierend D1	46918	1	○	○
	Rohrreinigungsdüse 06	2800894	1	○	○
TurboHammer Düse					
	Rotordüse 045	48874	1		○

Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
	Rotordüse 055	48875	1		○
	Rotordüse 070	48981	1		
Reinigungsmittel					
	Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○	○
	RIM TOP 10 l	80935	1	○	○
	Stone Ex / Kalklöser 10 l	81191	1	○	○
Filter Hochdruckreiniger					
	Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12					
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	○	○
Hochdruckschlauch, DN10					

Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
	HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	●	●
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	1	○	○
	Schlauch 25m	1402080	1	○	○
Hochdruckschlauch, DN8					
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	1	○	○
Ergo Kupplung und Adapter					

Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
	Anschlussstück	1600493	1	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○
	Kupplungssatz	101119499	1	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○
Rotierende Waschbürsten					
	Bürste rotierend kurz	6400018	1		○
	Bürste rotierend lang	6400016	1	○	○
	Bürste rotierend lang	6400019	1		○
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○	○
	Waschbürstenkopf	6401431	1	○	○

Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
Spezial-Strahlrohr					
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○	○
Schlauchtrommel					
	Reinigungswagen	6401094	1	○	○
Injektoren und Schaumprüher					
	Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○	○
	Injektor 03 kpl.	6401247	1	○	○
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○
	Schauminjektor	6401244	1	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○	○

Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○	○
Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	●
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1		○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	Düsenschutz	106402425	1	○	○
	HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	1	●	
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	1		
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	1		●
Sonstiges					
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○
Kurz-Strahlrohr					

Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	1	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○
FlexoPower-Strahlrohr					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	●	●
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○	○
Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○

Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger für die Montage unter freiem Himmel

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SH TRUCK 7P-175/1260 (TRUCK BOOSTER 7-63	SH TRUCK 5M-180/970 (TRUCK BOOSTER 5-49
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	○	○
	Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○	○
Stationäres Zubehör					
	Abgasplatte für TRUCK	107318048	1	○	○
	Frostschutzsicherung	107370971	1	○	○
	Kalkschutzeinrichtung	107370974	1	○	○
Oberflächenreinigung - rotierend					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0		
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	