

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Mit den Nilfisk Sicherheitssaugern der Staubklasse M und H dürfen Stäuben der Staubklasse L, M und H aufgesaugt werden. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdende Stäube, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitserregern und Bakterien belasteten Stäube. Die M und H-Klasse Sauger der Modellreihe ATTIX 33 und ATTIX 44 verfügen über eine einzigartige 3-stufige Filtration. So befindet sich neben dem Sicherheitsfiltersack und dem PTFE-Flachfaltenelement, ein zusätzlicher HEPA Filter, der die kleinsten und somit gefährlichsten Partikel sicher abscheidet. Diese H-Klasse Sauger verfügen alle über die Zusatzqualifikation "Asbest" nach der TRGS 519.



Abb. ähnlich

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung (modelabhängig)
- Einzigartige 3-stufige Filtration beim ATTIX 33/44, bestehend aus Sicherheitsfiltersack, dem PTFE- Flachfaltenelement und der HEPA Filterkassette
- Zertifiziert nach Staubklasse H (Filtration von 99,995-99,999%)
- HEPA Filterüberwachung für maximalen Schutz beim ATTIX 33/44
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim ATTIX 33 /44 (optional)
- Antistatische Ausführung
- Das Gerät mit der folgenden Artikelnummer wird von der BG-Bau gefördert: 107419013. Förderung der BG-Bau in Höhe von 300 € (weitere Informationen finden Sie <https://www.nilfisk.com/de-de/campaigns/bg-bau/Pages/BG-Bauaktion.aspx>)

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
Filter						
	Flachfaltenelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0		•	
System 32 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•		•
System 36 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0		•	
System 36 Saugrohre						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	•	•



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
System 36 Bodendüsen						
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0		•	•
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	0	•		
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•	•
Filterbeutel						
	Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0			
Entsorgungssack						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0			
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0			
Sonstiges						
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	•

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Filter					
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0		•
System 32 Saugschläuche					
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	
System 36 Saugschläuche					
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0		•
System 36 Saugrohre					
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•
System 36 Bodendüsen					
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	•	•
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	0	•	
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•
Filterbeutel					
	Vlies-Filterbeutel VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	•	
Entsorgungssack					
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	•	
Sicherheitsfiltersack					

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0		•
Sonstiges					
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•

Modell	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
Artikel-Nr.	107412182	107412186	107412194

Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Duales Filtersystem		•	
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•		•
Zugelassen für Staubklasse H		•	
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•		•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•		•
Sicherheitsfilter 1 Stück		•	

Modell	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Artikel-Nr.	107419011	107419013

Produkteigenschaften

Softstart	•	•
Duales Filtersystem		•
Antistatische Ausführung	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•	



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Modell	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Artikel-Nr.	107419011	107419013
Produkteigenschaften		
Zugelassen für Staubklasse H		•
Zubehörablage	•	•
Gerätesteckdose	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•	
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	
Sicherheitsfilter 1 Stück		•

Technische Spezifikationen	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
Leistung p _{max} (W)	1400	1400	1200
Leistung p _{iec} (W)	1200	1200	1000
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	110/1/50-60/25
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4200
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	42	42	42
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x605	565x385x605	565x385x605
Gewicht (kg)	16	16	16

Technische Spezifikationen	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Leistung p _{max} (W)	1400	1400
Leistung p _{iec} (W)	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	42	42
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Technische Spezifikationen

ATTIX 44-2M IC
220-240V 50/60HZ
BG BAUATTIX 44-2H IC
220-240V BG BAU
ASBEST

Abmessungen L x B x H (mm)

565x385x605

565x385x605

Gewicht (kg)

16

16

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	○
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○	○	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	●	●
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	0	●	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0	○	○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○	○
System 38 Saugschläuche						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
System 27 Tierpflegedüsen						
	Bürstenriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○	○
	Kammriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
	Stiftriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○	○

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
Zubehör-Set Sauger						
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
	Saug-Set D 36	107401367	0	○	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
	Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche						
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche						
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○	○	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	●	○	●
	Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○	○	○


Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
System 36 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	●	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø36 mm x 5 m	302001682	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○
System 38 Saugrohre						
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 36 Saugrohre						
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	•	•
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	•
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
Entsorgungssack						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
	Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	0	○	○	○
Sonstiges						

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	○
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●	●	●
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○	○
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	○
	Werkzeugbox L-Boxx mit Staubbeuteln	107413554	0	○	○	○
System 38 Bodendüsen						
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter						
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0	○	●	○
Zusatzfilter						
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Filterbeutel						

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
	Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	○	○	○
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0		○	
Abluftführungsadapter						
	Abluftsammler / Blasadapter ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse					



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	0	○	○

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	●	●
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	0	●	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0	○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○
System 38 Saugschläuche					
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○
System 27 Tierpflegedüsen					
	Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○
Zubehör-Set Sauger					
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saug-Set D 36	107401367	0	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○
	Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○
System 27 Saugschläuche					



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○
System 32 Saugschläuche					
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	●	○
	Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○	○
System 36 Saugschläuche					
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	●
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø36 mm x 5 m	302001682	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○
System 38 Saugrohre					
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○
System 36 Saugrohre					
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●	●
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	●
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●	●
Entsorgungssack					
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	●	○
	Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	0	○	○
Sonstiges					
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●	●
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○
	Werkzeugbox L-Boxx mit Staubbeuteln	107413554	0	○	○
System 38 Bodendüsen					
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○
Filter					
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0	○	●
Zusatzfilter					
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○
Filterbeutel					
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○
	Vlies-Filterbeutel VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	●	○
Sicherheitsfiltersack					
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0		●
Abluftführungsadapter					
	Abluftsammler / Blasadapter ATTIX 33/44	107417865	0	○	○