

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse H arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauger. Wählen Sie aus 3 verschiedenen Behältergrößen sowie unterschiedlichen Produkteigenschaften wie z. B. automatische bzw. manuelle Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vielem mehr.

Der ATTIX 30 ist ein kompaktes Gerät mit hoher Leistung und Mobilität. Push&Clean ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke, andauernde Saugleistung. Die optionale Einschaltautomatik ist ideal für Handwerker, die mit Elektrowerkzeugen arbeiten. ATTIX 50 ist ein mittelgroßer Sauger, der auch mit Einschaltautomatik verfügbar ist. Mit dem ebenfalls erhältlichen vollautomatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem wird der Filter gereinigt, während Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten. ATTIX 7 bietet einen 70 l Edelstahlbehälter, der durch Kippen oder Herausheben aus dem robusten Stahlrahmen entleert werden kann.

Ein Sauger, der alle Anforderungen an einen industriellen Einsatz erfüllt. Bei allen Modellen werden Ihre Betriebskosten mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert. Dank des leisen Arbeitsgeräuschs bietet der Sauger eine bisher unerreichte Anwenderfreundlichkeit, so daß Sie in der Nähe von anderen arbeiten können, ohne sie zu stören.

Abb. ähnlich



Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen. Alle Maschinen sind zertifiziert und zugelassen für die Staubklasse H, sowie nach Ausführung für Arbeiten mit Asbest (TRGS 519)

- Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse H.
- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke...
- Vollautomatisches XtremeClean Filterabreinigungssystem (modellabhängig) reinigt den Filter regelmäßig sekundenschnell, ohne Arbeitsunterbrechung.
- Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das Ihren Filter sekundenschnell reinigt ...
- Sie können sofort weiterarbeiten. SilentPower.
- Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört.

● Serienmäßige Ausstattung


Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
Filter						
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1			
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	●	●	●
	Flachfilter H-Klasse 2Stk.	107400449	1			
System 36 Saugschläuche						
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1			



Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1			
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	•	•	•
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	1			
System 36 Saugrohre						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1			•
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	•	•	
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	•	•	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1			
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1			
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			•
System 36 Bodendüsen						
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	•	•	
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1			

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	•	•	•
Filterbeutel						
	Sicherheitsfiltersack Set, 5 Stk.	302001040	1			
	Sicherheitsfiltersack Staubklasse-H 5Stk	302001143	1			
Entsorgungssack						
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1			
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack Set	302001141	1			
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1			

Modell	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
--------	----------------	----------------	--------------

Artikel-Nr.	107400405	107400407	302001519
-------------	-----------	-----------	-----------

Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Airflowsensor	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung			
Edelstahl-Schmutzbehälter			•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge			
Zugelassen für Staubklasse H	•	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.			
Sicherheitsfilter 1 Stück	•	•	•

Technische Spezifikationen	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
----------------------------	----------------	----------------	--------------

Leistung p _{max} (W)	1500	1500	1200
Leistung p _{iec} (W)	1200	1200	1000
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3700	3700	3100
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	57
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5



Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Technische Spezifikationen

	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
Max. Behältervolumen (l)	30	47	70
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	
Hauptfilter	H-class	H-class	H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x750	605x580x970
Gewicht (kg)	10	11	25


● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
Filterbeutel					
Sicherheitsfiltersack Set, 5 Stk.	302001040	1			
Sicherheitsfiltersack Staubklasse-H 5Stk	302001143	1			
Zubehör-Set Sauger					
 Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○	○	○
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1			○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○	○
 Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	1			○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1			○
	Saug-Set D 36	107401367	1	○	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1			○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	1	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○	○
System 50 Saugrohre						
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1			○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1			○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1			○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1			○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○	○
System 36 Saugrohre						
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	○	●
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	●	●	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	●	●	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○	○	○
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	●	●	●
System 50 Bodendüsen						
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1			○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1			○
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1			○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1			○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1			○
System 36 Saugschläuche						

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	1	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	●	●	●
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○	○	○
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	1	○	○	○
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack Set	302001141	1			
	Sicherheitsfiltersack VPE 5 Stück	107400233	1	○		
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1			○
	SICHERHEITSFILTERSACK VPE 5STK	107400236	1		○	
System 50 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1			○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1			○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1			○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1			○
Sonstiges						
	Abluftfitting-Set, Ø 50 mm	302001158	1			
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1			
	Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1			
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○	○	○
	Schlauchhalter-Set	65081	1			○
	Zubehör-Netz	302000524	1			
System 50 Saugschläuche						
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1			○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1			○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1			○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1			○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1			○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1			○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1			○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1			○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1			○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1			○
System 27 Tierpflegedüsen						
	Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	1	○	○	○
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○	○	○
Zusatzfilter						
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○	○	
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1			○
	Filtervlies, 0,7x150x100 mm, VPE 5	302001871	1			○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Motor-Kühlfiter-Set	302003721	1	○	○	
Abluftführungsadapter						
	Abluftfitting, Ø 50 mm	302000522	1			○
	Abluftfitting-Behälter	302003717	1	○	○	
Filterbeutel						
	Vlies Filterbeutel VPE 5	302004004	1		○	
	Vlies Filtersack VPE 5	302004000	1	○		
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○	○


Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	●	●	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	○	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	1			
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	●
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○	○
Filter						
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1			
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	●	●	●
	Flachfaltenfilter H-Klasse 2Stk.	107400449	1			
System 38 Saugschläuche						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	1	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○	○
System 32 Saugschläuche						
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	1			
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	1	○	○	○
System 38 Saugrohre						

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○	○
Entsorgungssack						
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	○		
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1			
	Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	1	○	○	○
System 38 Bodendüsen						
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○	○
System 27 Saugschläuche						
	Saug Schl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen						

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○	○
	Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○	○