

Sicherheitssauger für explosive und brennbare Stube der ATEX Zone 22

Der ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 ist die leistungsstrkste zwei-
motorige Maschine, die sowohl in der Sicherheitsklasse M wie auch fr die
Sicherheitsklasse H Typ 22 verwendet werden kann. Besondere Merkmale
sind das XtremeClean Filterabreinigungssystem und der absetzbare
Stahlbehlter.

Neue Rechtsvorschriften (EN 60335-2-69) legen einige sehr strenge
Beschrnkungen ber den Umgang mit gefhrlichen Stuben auf. Der
ATTIX 995-0H / M erfllt alle Anforderungen auf dem hchsten Ma an
Sicherheit, um einen maximalen Schutz der Gesundheit zu gewhrleisten.
Der ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 ist zur Beseitigung von Schmutz der
Staubklassen H und M sowie von explosivem Staub in ATEX-Zone 22
geeignet. Die Verwendung der EC-Technologie bedeutet, dass die beiden
einphasigen brstenlosen Motoren und die komplette Leitfhigkeit dieser
Maschine in Zone 22 Umgebungen verwendet werden kann.

- Industrielle Leistung, robuste Konstruktion und leistungsstark das ist die Definition des ATTIX 9
- Zugelassen fr die ATEX Zone 22, H und M- Klasse
- 2 brstenlose Longlife Motoren
- XtremeClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem fr hohe Effizienz in H und M Klasse
- geringe Wartungskosten Edelstahlbehlter mit Absetzmechanik fr einfaches Handling und Entsorgung
- 10 m Kabel fr einen groen Arbeitsradius
- Entsorgungs- und Sicherheitsfiltersack im Lieferumfang enthalten



Abb. hnlich

• Serienmige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 995-0H/ M SD XC TYPE 22
Filter				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	•
Zusatzfilter				
	Motor-Khlluftfilter	107400041	1	•

Modell	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22
Artikel-Nr.	302002904

Produkteigenschaften

Softstart	•
Airflowsensor	•
Antistatische Ausfhrung	•
Robustes Stahlfahrwerk	•
Brstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor	•
Zugelassen fr Staubklasse M	•
Zugelassen fr Staubklasse H	•



Sicherheitssauger für explosive und brennbare Stäube der ATEX Zone 22

Modell ATTIX 995-0H/M SD
XC TYPE 22

Artikel-Nr. 302002904

Produkteigenschaften

Zugelassen für ATEX Zone 22	•
Absetzbarer Behälter	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•
Sicherheitsfilter 1 Stück	•

Technische Spezifikationen ATTIX 995-0H/M SD
XC TYPE 22


Leistung p _{max} (W)	2 x 1400
Leistung p _{iec} (W)	2 x 1100
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	2 x 3200
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67
Netzkabel (m)	10
Max. Behältervolumen (l)	50
Filterabreinigungssystem	XtremeClean
Hauptfilter	H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	615x690x990
Gewicht (kg)	45

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 995-0H/ M SD XC TYPE 22
Filter				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	•
TYPE 22 (ATEX) Saugrohre und Düsen				
	Bodendüse, Z 22, Ø 36 mmx450 mm	302000369	1	○
	Düse, Grobschmutz, Alu., Z 22, Ø 50x200	42835	1	○
	Flachdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42839	1	○



Sicherheitssauger für explosive und brennbare Stäube der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 995-0H/ M SD XC TYPE 22
	Fugendüse, Z 22, Ø 36x290 mm, Kunststoff	44192	1	○
	Fugendüse, Z 22, Ø 50x350 mm	42837	1	○
	Handrohrbogen, Z 22, Ø 36 mm, Edelstahl	44188	1	○
	Pinseldüse, Z 22, Ø 36x230 mm, PE	44191	1	○
	Rohr gebog. kpl., Z 22, Ø 50 mmx1,1 m	33609	1	○
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R70-120 m	48066	1	○
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R120-200	48067	1	○
	Rollendüse, Z 22, Ø 50x500 mm	42834	1	○
	Saugpinsel, Z 22, Ø 50 mm	42831	1	○
	Saugrohr, Z 22, Ø 36x950 mm, Edelstahl	46982	1	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42836	1	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 36 mm	302000227	1	○
Entsorgungssack				
	Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	○
TYPE 22 (ATEX) Saugschläuche				
	Saugschlauch, Z 22, Ø 50 mmx4 m	42825	1	○
 43245	Schlauch, Z 22, leitfähig, Ø 50 mmx4 m	43245	1	○
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	1	○
	Späne-Saugschlauch kpl., Z22, Ø 50 mmx8	63710	1	○
Zubehör-Set Sauger				
	Reinigungsset, 6-teilig, Z 22, Ø 36 mm	48907	1	○
Zusatzfilter				



Sicherheitssauger für explosive und brennbare Stäube der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 995-0H/ M SD XC TYPE 22
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	1	•
Sicherheitsfiltersack				
	M/H Safety Filter Beutelà 5 Stück	302003473	1	○
System 50 Bodendüsen				
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1	○
Sonstiges				
	Stapler Anschlagvorrichtu	302002622	1	○
	Zubehörkorb f. ATTIX 965	302002624	1	○
Abluftführungsadapter				
	EXHAUST FITTING KIT D50 ATTIX 9	107409036	0	○