

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Die Industriesauger-Serie S2 ist für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im gewerblichen und industriellen Umfeld unter Berücksichtigung von Kundenanforderungen entwickelt worden - beweglich, sicher, belastbar und wirtschaftlich.

Die wendigen und soliden Nass-/Trockensauger werden von zwei bzw. drei saugstarken schallgedämmten Wechselstrom-Turbinen angetrieben. Die Vielseitigkeit und der Nutzen der Industriesauger wird durch die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten deutlich. Einsetzbar in der Metall- und Chemieindustrie, dem Baugewerbe, der gummi-, kunststoff- und porzellanverarbeitenden Industrie oder in der Lebensmittelbranche sowie in Werkstätten aller Art. Das kompakte und robuste Fahrwerk verfügt über große Räder und Lenkrollen. Über ein elektronisches Bedienfeld lassen sich die Industriesauger bedarfsgerecht und steuern und einfach überwachen. Die hochwertigen Sternfilter mit langen Standzeiten sorgen auch bei feinen oder Problemstäuben für beste Abscheideergebnisse. Das sehr ergonomische Design, die durchdachten Entleerungsmöglichkeiten mit drei unterschiedlichen Schmutzbehältergrößen und die manuelle Filterabreinigung machen die Industriesauger S2 zu effizienten Reinigungswerkzeugen für die Betriebs- oder Maschinenreinigung. Sie sind in vielen unterschiedlichen Ausstattungsvarianten und zertifiziert in den Staubklassen L, M und H verfügbar.

Hocheffizienter, manueller Filterrüttler. Schallgedämmter Motorkopf mit 2 saugstarken Bypass Turbinen. Große Filterkammer mit hochwertigem Sternfilter, Varianten zertifiziert in Staubklassen L, M oder H. 70 mm Saugrohranschluss, umfangreiches Zubehörprogramm verfügbar. 40, 50 und 100l Schmutzbehälter mit ergonomischer Entlademechanik. Optional Longopac System möglich. Aufbewahrungsbehälter für Zubehör. Elektronisches Bedienfeld: Steuerung der einzelnen Turbinen und Überwachung von Filterzuständen und Füllstand des Schmutzbehälters.



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Modell	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
Artikel-Nr.	4010300198	4010300255	4010300261
Produkteigenschaften			
Filterrüttler (manuell)	•	•	•
Netzspannungsüberwachung	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			•
Filter Staubklasse "M"		•	•
Schmutzbehälter 40 l	•		
Hauptfilter Nomex	•		
Schwerlastentleerung mit Kunststoffbeutel		•	•



Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen



Technische Spezifikationen	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
Spannung (V)	230	230	230
Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60
IP-Schutzklasse	44	44	44
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	2	2	2
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	330 - 5500	330 - 5500	330 - 5500
Max. vacuum (kPa - mbar)	21.1 - 211	21.1 - 211	21.1 - 211
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) IEC 60704-2)	70	70	70
Behältervolumen (l)	40	40	40
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500
Einlass (mm)	70	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	800x600x1230	800x600x1230	800x600x1230
Gewicht (kg)	62	62	62

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
Verlängerungsrohre					
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○	○
	HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○
	Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○	○
	Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○	○



Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Oferverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	○	○	○
	Verlängerung für Ofen D401 Meter	Z7 22270	1	○	○	○
	Verlängerungsr. m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	○	○	○

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	○	○	○
Filter						
	Absolutfilter AU 125-1216 Serie	Z5 60357	1	○	○	○
	Absolutfilter AU S2/S3 - TPLUS - T75	4056000478	1	○	○	○
	Sternfilter Ø460mm Nomex®	40000898	1	○	○	○
	Sternfilter Ø460mm Polyester, L-Klasse	40000338	1	○	○	○
	Sternfilter Ø460mm Polyester, M-Klasse	40000492	1	○	○	○
Sonstiges						
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○	○
	Spänekorb Ø460 Stahlblech vz	40000915	1	○	○	○
Optionen						
	Transportsysteme S2-S3 S2B-S3B;	4056000493	1	○	○	○
Saugschläuche						
	EVAFLEX leitend, Ø 38;15 m	4072200480	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;15 m	4072200481	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	4072400330	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D50 BY METER	4072400331	1	○	○	○

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○	○
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;15 m	4072200478	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;15 m	4072200479	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1	○	○	○

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;15 m	4072200476	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	○	○	○



Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware	Z7 24028	1	○	○	○
	Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1	○	○	○
	Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware	Z7 24030	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 40;15 m	4072200469	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22361	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 50;15 m	4072200470	1	○	○	○
	Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	1	○	○	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○	○	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○	○	○

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Siliconschlauch D.50, Meterware	4072400220	1	○	○	○
	Silikonschlauch Ø 40, Meterware	Z7 24189	1	○	○	○
Filterbeutel						
	Packung mit 5 Polyäthylenbeuteln	4084001017	1	○	○	○
Muffen und Verbinder						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○	○	○
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 vz.	Z7 22164	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○	○	○
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	○	○	○

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA	Z7 22222	1	○	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz.	Z7 22113	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	0	○	○	○
	Schlauchkupplung Ø 40 vz.	Z7 22186	1	○	○	○
	Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○	○	○
Konische Düsen						
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1	○	○	○

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○	○	○

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Spitzdüse, konisch Ø 40 NBR	Z7 22142	1	○	○	○
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	○	○	○
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	○	○	○
	Fugendüse mit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22024	1	○	○	○
	Fugendüse mit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22088	1	○	○	○




Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	○	○	○
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	○	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	○	○	○
Schläuche und Verbindungen						
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○	○	○

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○	○
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○
	REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○	○	○
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○
Saugdüsen, trocken						
	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	○	○	○

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22174	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	○	○	○
	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 40 PVC 220mm	Z7 22042	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 40 PVC 300mm	Z7 22043	1	○	○	○

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Bürstendüse Ø 40 PVC 400mm	Z7 22044	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	○	○	○
	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	○	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 40 PVC 220mm	Z7 22193	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 40 PVC 300mm	Z7 22194	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 40 PVC 400mm	Z7 22195	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	○	○	○


Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	○	○	○
Rundbürsten						
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○	○	○
	Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	○	○	○
	Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	○	○	○
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	○	○	○
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	○	○	○
Rohr-Reinigungs-Düse						
	Bogenbürste Ø 40 PVC 100mm	Z7 22132	1	○	○	○
	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	○	○	○
Zubehör-Set						

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40	4072200616	1	○	○	○
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○	○	○
	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	○	○	○
	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○	○	○
	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	○	○	○
Düsen						
	Bürstenleiste, 10 Stück, 500mm	Z8 23041	1	○	○	○
	Bürstenstreifen (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	○	○	○
	Gummilippe (10 Stück) 600/700mm	Z8 20297	1	○	○	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	○	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○	○	○

Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○	○	○
	SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○	○	○
	SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○	○	○
Bürste						
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○	○	○



Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S2 L40 FN	S2 GU FM	S2 GU FM AU
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○	○	○

