

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Wechselstromsauger für allgemeine Reinigungsaufgaben in der ATEX Zone 22

Der VHS110 Z22 Wechselstromsauger ist ein innovativer Sicherheitssauger für allgemeine Reinigungsaufgaben in einer ATEX Zone 22. Dank des bürstenlosen Motors garantiert diese Maschine die höchsten Sicherheitsansprüche und dies bei sehr kompakten Abmessungen.

Das innovative PullClean System erlaubt eine effektive Reinigung des antistatisch ausgeführten Hauptfilterelementa während des laufenden Betriebs. Die optional erhältlichen HEPA14 und ULPA15 Absolutfilter sind die erste Wahl, wenn sehr feine Stäube aufgenommen werden müssen. Ein Upgrade ist sehr einfach und rasch möglich, dank des modularen Aufbaus des Sicherheitssaugers.

- Wechselstromausführung für ATEX Zone 22
- Hohe Saugleistung
- HEPA14/ULPA15 Absolutfilter für sehr feine Stäube
- Absetzbarer Edelstahlbehälter mit einem Volumen von 37 l
- Edelstahlversionen optional verfügbar
- Kompakte Abmessungen
- Einfach in der Anwendung
- Einfach in der Wartung

- Serienmäßige Ausstattung
- Serienmäßige Ausstattung
- Serienmäßige Ausstattung



Abb. ähnlich

Modell	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
Artikel-Nr.	4012300054	4012300055	4012300056

Produkteigenschaften

Edelstahlrahmen		•	
Edelstahl Filtergehäuse		•	
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•	•
Manometer	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			•
Erdungsanschluss	•	•	•
ATEX-Zulassung	•	•	•
L-Klasse antistatischer Filter	•	•	•
M-Klasse antistatischer Filter			
Antistatische Räder	•	•	•
SAFE BAG System			
Filterabreinigungssystem	•	•	•
Komplett in Edelstahl		•	
Kunststoffbeutel			



Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Modell	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
Artikel-Nr.	4012300054	4012300055	4012300056

Produkteigenschaften

Füllstandsabschaltung f. Feststoffe

Immersion Separator

Modell	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
Artikel-Nr.	4012300058	4012300059	4012300061

Produkteigenschaften

Edelstahlrahmen			•
Edelstahl Filtergehäuse			•
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•	•
Manometer	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)	•	•	•
Erdungsanschluss	•	•	•
ATEX-Zulassung	•	•	•
L-Klasse antistatischer Filter	•	•	•
M-Klasse antistatischer Filter	•		
Antistatische Räder	•	•	•
SAFE BAG System		•	
Filterabreinigungssystem	•	•	•
Komplett in Edelstahl			
Kunststoffbeutel	•		
Füllstandsabschaltung f. Feststoffe			
Immersion Separator			

Modell	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
Artikel-Nr.	4012300065	4012300067

Produkteigenschaften

Edelstahlrahmen		
Edelstahl Filtergehäuse		
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•
Manometer	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		
Erdungsanschluss	•	•



Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Modell	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS	
Artikel-Nr.	4012300065	4012300067	
Produkteigenschaften			
ATEX-Zulassung	•	•	
L-Klasse antistatischer Filter	•	•	
M-Klasse antistatischer Filter			
Antistatische Räder	•	•	
SAFE BAG System			
Filterabreinigungssystem	•	•	
Komplett in Edelstahl			
Kunststoffbeutel		•	
Füllstandsabschaltung f. Feststoffe			
Immersion Separator	•		
Technische Spezifikationen			
Spannung (V)	VHS110 Z22 EXA 230	VHS110 Z22 EXA XXX 230	VHS110 Z22 EXA AU 230
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60
IP-Schutzklasse	64	64	64
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	1.1	1.1	1.1
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Max. vacuum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Geräuschpegel (dB(A))	76	76	76
Behältervolumen (l)	37	37	37
Hauptfilter	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Hauptfilterfläche (cm²)	10000	10000	10000
Saugluftfilter, HEPA H14 (cm²)	-	-	11000
Einlass (mm)	50	50	50
Abmessungen L x B x H (mm)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Gewicht (kg)	42	42	43
Technische Spezifikationen			
Spannung (V)	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS 230	VHS110 Z22 EXA AU SBS 230	VHS110 Z22 EXA XXX AU 230
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60
IP-Schutzklasse	64	64	64
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	1.1	1.1	1.1



Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Technische Spezifikationen	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Max. vacuum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Geräuschpegel (dB(A))	76	76	76
Behältervolumen (l)	37	37	37
Hauptfilter	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Hauptfilterfläche (cm²)	10000	10000	10000
Saugluftfilter, HEPA H14 (cm²)	11000	11000	11000
Einlass (mm)	50	50	50
Abmessungen L x B x H (mm)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Gewicht (kg)	43	43	43

Technische Spezifikationen	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50/60	50/60
IP-Schutzklasse	64	64
Schutzklasse	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	1.1	1.1
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	216 - 3600	216 - 3600
Max. vacuum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220
Geräuschpegel (dB(A))	76	76
Behältervolumen (l)	37	37
Hauptfilter	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Hauptfilterfläche (cm²)	10000	10000
Saugluftfilter, HEPA H14 (cm²)	-	-
Einlass (mm)	50	50
Abmessungen L x B x H (mm)	560x570x1240	560x570x1240
Gewicht (kg)	42	42

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
Muffen und Verbinder					
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	Handrohr reduz. Ø 40-38 VA	Z7 22359	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○	○	○
	Saugrohr/Griff Ø 32 VA 1m	11112500	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 50-40-40 VA	Z7 22261	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. und Reg. Ø 50-50-50 VA	Z7 22250	1	○	○	○
	Zwischenrohr Ø 32 VA 250mm	11882505	1	○	○	○
Saugschläuche						
	ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D40 WITH	Z7 22351	1	○	○	○
	ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D50 WITH	Z7 22352	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;3 m	4072200509	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m	4072200510	1	○	○	○


Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	EVAFLEX leitend, Ø 38;30 m Rolle	4072400233	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;3 m	Z7 22375	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;5 m	Z7 22377	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;15 m	4072200481	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;30 m Rolle	4072400234	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	4072400330	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D50 BY METER	4072400331	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○	○
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 38	Z7 20324	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 38/40	4072000343	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 40	40000212	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 50	40000219	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 50	Z7 20325	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;3 m	Z7 22369	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;15 m	4072200478	1	○	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	○	○	○
	Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	1	○	○	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○	○	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○	○	○
	Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○	○	○
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○	○	○
	Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	○	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○	○	○
Verlängerungsrohre						
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	○	○	○
	HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○	○
	Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○	○	○
	Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○	○	○
	Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○	○	○
	Verlängerung für Ofen D40 1 Meter	Z7 22270	1	○	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	Verlängerungs- m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○	○	○
Konische Düsen						
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○	○	○
Düsen						
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 200 mm, schw	80640501	1	○	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○	○	○
	Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1	○	○	○
	SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○	○	○
	SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○	○	○
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	○	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○	○
Fugendüsen (IVT)						
	Fugendüse Ø 32 VA	80552000	1	○	○	○
Schläuche und Verbindungen						
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○	○
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○
	REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1	○	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1	○	○	○
Saugdüsen, trocken						
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○	○
Zubehör-Set						
	ATEX Set Ø 38 15ATEX	Z7 24175	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 38/40 Boden-Maschinenrein.	4072400246	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 40	Z7 24187	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 40 Boden-Maschinenreinigung	Z7 24185	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 40 Bodenreinigung	Z7 24186	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 50 Boden-Maschinenreinigung	Z7 24182	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 50 Bodenreinigung	Z7 24183	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 50 Maschinenreinigung	Z7 24184	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40	4072200616	1	○	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○	○	○
Rundbürsten						
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○	○	○
	Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	○	○	○
	Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	○	○	○
	Rundbürste, farbig ø 38 Rossh antistatis	4072400262	1	○	○	○
	Rundbürste, farbig Ø 50 Rosshaar	4072400263	1	○	○	○
Bürste						
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○	○	○
	ROUND BRUSH RING BLACK 70MM ANTISTATIC	4072400270	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
Muffen und Verbinder						
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○		
	Handrohr reduz. Ø 40-38 VA	Z7 22359	1	○		
	Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○		
	Saugrohr/Griff Ø 32 VA 1m	11112500	1	○		

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
	Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○		
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○		
	Y-Stück mit Red. Ø 50-40-40 VA	Z7 22261	1	○		
	Y-Stück mit Red. und Reg. Ø 50-50-50 VA	Z7 22250	1	○		
	Zwischenrohr Ø 32 VA 250mm	11882505	1	○		
Saugschläuche						
	ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D40 WITH	Z7 22351	1	○		
	ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D50 WITH	Z7 22352	1	○		
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;3 m	4072200509	1	○		
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m	4072200510	1	○		
	EVAFLEX leitend, Ø 38;30 m Rolle	4072400233	1	○		
	EVAFLEX leitend, Ø 50;3 m	Z7 22375	1	○		

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
	EVAFLEX leitend, Ø 50;5 m	Z7 22377	1	○		
	EVAFLEX leitend, Ø 50;15 m	4072200481	1	○		
	EVAFLEX leitend, Ø 50;30 m Rolle	4072400234	1	○		
	HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	4072400330	1	○		
	HIGH TEMPERATURE HOSE D50 BY METER	4072400331	1	○		
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○		
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○		
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○		
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○		
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○		
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○		
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○		

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	○		
	Polyurethan Muffe Ø 38	Z7 20324	1	○		
	Polyurethan Muffe Ø 38/40	4072000343	1	○		
	Polyurethan Muffe Ø 40	40000212	1	○		
	Polyurethan Muffe Ø 50	40000219	1	○		
	Polyurethan Muffe Ø 50	Z7 20325	1	○		
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	○		
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	○		
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;3 m	Z7 22369	1	○		
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	1	○		
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;15 m	4072200478	1	○		
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○		


Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○		
	Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1	○		
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○		
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○		
	Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	○		
	Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	1	○		
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○		
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○		
	Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○		
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○		
	Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	○		
	Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○		

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
Verlängerungsrohre						
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○		
	Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	○		
	HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○		
	Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○		
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○		
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○		
	Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○		
	Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○		
	Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○		
	Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○		
	Verlängerung für Ofen D401 Meter	Z7 22270	1	○		

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
	Verlängerungsr. m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○		
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○		
Konische Düsen						
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214	1	○		
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	1	○		
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○		
	SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○		
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○		
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○		
	SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○		
	SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○		
	SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○		

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○		
	SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○		
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○		
Düsen						
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○		
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○		
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○		
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○		
	Gummidüse Ø 50 Länge 200 mm, schw	80640501	1	○		
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○		
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○		
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○		

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○		
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○		
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○		
	Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1	○		
	SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○		
	SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○		
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	○		
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	1	○		
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○		
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○		
Fugendüsen (IVT)						
	Fugendüse Ø 32 VA	80552000	1	○		
Schläuche und Verbindungen						

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○		
	BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○		
	CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○		
	CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○		
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○		
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○		
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○		
	REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○		
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1	○		
	Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1	○		
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○		
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○		

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○		
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○		
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1	○		
Saugdüsen, trocken						
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○		
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○		
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○		
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○		
Zubehör-Set						
	ATEX Set Ø 38 15ATEX	Z7 24175	1	○		
	ATEX Set Ø 38/40 Boden-Maschinenrein.	4072400246	1	○		
	ATEX Set Ø 40	Z7 24187	1	○		
	ATEX Set Ø 40 Boden-Maschinenreinigung	Z7 24185	1	○		
	ATEX Set Ø 40 Bodenreinigung	Z7 24186	1	○		

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser




Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
	ATEX Set Ø 50 Boden-Maschinenreinigung	Z7 24182	1	○		
	ATEX Set Ø 50 Bodenreinigung	Z7 24183	1	○		
	ATEX Set Ø 50 Maschinenreinigung	Z7 24184	1	○		
	HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40	4072200616	1	○		
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○		
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○		
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○		
Rundbürsten						
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○		
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○		
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○		
	Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	○		

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser


Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
	Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	○		
	Rundbürste, farbig ø 38 Rossh antistatis	4072400262	1	○		
	Rundbürste, farbig Ø 50 Rosshaar	4072400263	1	○		
Bürste						
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○		
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○		
	RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○		
	ROUND BRUSH RING BLACK 70MM ANTISTATIC	4072400270	1	○		
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○		
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○		
	TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○		
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○		
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○		

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
Muffen und Verbinder					
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○
	Handrohr reduz. Ø 40-38 VA	Z7 22359	1	○	○
	Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○	○
	Saugrohr/Griff Ø 32 VA 1m	11112500	1	○	○
	Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 50-40-40 VA	Z7 22261	1	○	○
	Y-Stück mit Red. und Reg. Ø 50-50-50 VA	Z7 22250	1	○	○
	Zwischenrohr Ø 32 VA 250mm	11882505	1	○	○
Saugschläuche					
	ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D40 WITH	Z7 22351	1	○	○
	ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D50 WITH	Z7 22352	1	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;3 m	4072200509	1	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m	4072200510	1	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38;30 m Rolle	4072400233	1	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;3 m	Z7 22375	1	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;5 m	Z7 22377	1	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;15 m	4072200481	1	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;30 m Rolle	4072400234	1	○	○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	4072400330	1	○	○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D50 BY METER	4072400331	1	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 38	Z7 20324	1	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 38/40	4072000343	1	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 40	40000212	1	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 50	40000219	1	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 50	Z7 20325	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;3 m	Z7 22369	1	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;15 m	4072200478	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	○	○
	Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	1	○	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○	○
	Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○	○
	Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	○	○
	Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○	○
Verlängerungsrohre					
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○	○
	Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	○	○
	HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○
	Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○	○
	Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○	○
	Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○	○
	Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
	Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○	○
	Verlängerung für Ofen D401 Meter	Z7 22270	1	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○	○
Konische Düsen					
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214	1	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	1	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○
	SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○	○
	SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
	SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○	○
Düsen					
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 200 mm, schw	80640501	1	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○	○
	Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1	○	○
	SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○	○
	SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○	○
Fugendüsen					
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	1	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○
Fugendüsen (IVT)					
	Fugendüse Ø 32 VA	80552000	1	○	○
Schläuche und Verbindungen					
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
	BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○	○
	CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○
	REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1	○	○
	Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1	○	○
Saugdüsen, trocken					
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○
Zubehör-Set					
	ATEX Set Ø 38 15ATEX	Z7 24175	1	○	○
	ATEX Set Ø 38/40 Boden-Maschinenrein.	4072400246	1	○	○
	ATEX Set Ø 40	Z7 24187	1	○	○
	ATEX Set Ø 40 Boden-Maschinenreinigung	Z7 24185	1	○	○
	ATEX Set Ø 40 Bodenreinigung	Z7 24186	1	○	○
	ATEX Set Ø 50 Boden-Maschinenreinigung	Z7 24182	1	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
	ATEX Set Ø 50 Bodenreinigung	Z7 24183	1	○	○
	ATEX Set Ø 50 Maschinenreinigung	Z7 24184	1	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40	4072200616	1	○	○
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○	○
Rundbürsten					
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○	○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○	○
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○	○
	Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	○	○
	Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	○	○
	Rundbürste, farbig ø 38 Rossh antistatis	4072400262	1	○	○

Sicherheitssauger mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Sicherheit bei 400mm Behälterdurchmesser

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 Z22 EXA PBS
	Rundbürste, farbig Ø 50 Rosshaar	4072400263	1	○	○
Bürste					
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○	○
	ROUND BRUSH RING BLACK 70MM ANTISTATIC	4072400270	1	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○	○