

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Die Drehstrom-Industriesauger T22 sind für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im gewerblichen und industriellen Umfeld ausgelegt. Dieser Nass-/Trockensauger ist mit einem leistungsstarken Seitenkanalverdichter ausgestattet und eignet sich für den Dauereinsatz. Einsetzbar sind sie in der Metall- und Chemieindustrie, dem Baugewerbe, der gummi-, kunststoff- und porzellanverarbeitenden Industrie, der Lebensmittelbranche, der Textilindustrie, im Verpackungsbereich sowie in Werkstätten aller Art.

Die robuste und langlebige Konstruktion in Ganzstahl-Bauweise mit Pulverbeschichtung bietet einen sehr hohen Qualitätsstandard.

Durch das kompakte Fahrwerk mit großen Rädern und Lenkrollen lässt sich der Industriesauger leicht manövrieren.

Die hochwertigen Sternfilter mit langen Standzeiten sorgen auch bei feinem Staub oder Problemstäuben für beste Abscheideergebnisse. Das sehr ergonomische Handling, die durchdachten Entleerungsmöglichkeiten mit Schmutzbehältergrößen von 50 l oder 100 l oder Longopac™ und die manuelle Filterabreinigung machen die Industriesauger Nilfisk- T22 zu effizienten Reinigungswerkzeugen für die Betriebs- oder Maschinenreinigung.

Neben festen Stoffen können auch Flüssigkeiten oder Öle aufgesaugt werden. Die laufruhigen und wartungsfreien 2,2 kW-Drehstromantriebe sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Zusätzlich sind je nach Anwendungsfall diverse Erweiterungen sowie eine große Auswahl an professionellem Zubehör verfügbar.



Abb. ähnlich

- Robuster Nass/Trocken Industriesauger für den Dauereinsatz.
- Große Filterfläche durch hochwertigen Sternfilter (Staubklasse „L“ oder „M“) für beste Abscheideergebnisse.
- Manueller Filterrüttler zur Filterreinigung und Manometer zur Filterüberwachung.
- Ergonomisches Fahrwerk mit großen Rädern für einfaches und sicheres Manövrieren.
- Leistungsstarke, laufruhige und wartungsfreie Drehstromantriebe mit 2,2 kW.
- Optional Longopac™ Entleerungssystem verfügbar.
- Optional mit HEPA H14 Filter erweiterbar.
- Anschlussstecker mit integriertem Phasenwender.

• Serienmäßige Ausstattung

Modell	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
Artikel-Nr.	4030500078	4030500090
Produkteigenschaften		
Filterrüttler (manuell)	•	•
Motorschutzschalter	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		
Unterdruck-Begrenzungsventil		
Filter Staubklasse "L"	•	•
Filter Staubklasse "M"		
Zyklonplatte		•
Spänesieb + Ablasshahn		
Schwerlastentleerung mit Kunststoffbeutel		
5-poliger Drehstromstecker	•	•



Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Modell	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
Artikel-Nr.	4030500078	4030500090
Produkteigenschaften		
Stecker mit Phasenwender	•	•
Technische Spezifikationen		
Spannung (V)	400	400
Frequenz (Hz)	50	50
IP-Schutzklasse	55	55
Schutzklasse	F	F
Aufnahmeleistung (kW)	2.2	2.2
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	315 - 5250	315 - 5250
Max. vacuum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300
Geräuschpegel (dB(A))	68	68
Behältervolumen (l)	100	50
Hauptfilter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500
Saugluftfilter, HEPA H14 (cm²)	-	-
Einlass (mm)	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	1130x600x1530	1130x600x1240
Gewicht (kg)	114	111
Optionales Longopac-System	-	-

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
Filter					
	Absolutfilter AU T22- T40W T40 - VHC200	4056000523	1	○	○
	Sternfilter Ø460mm Polyester, L-Klasse	40000338	1	○	○
	Sternfilter Ø460mm Polyester, M-Klasse	40000492	1	○	○
Sonstiges					
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○
	Schwerlastklappe, Ø 460 mm,	4056000468	1	○	○
Optionen					
	Füllstandsabschaltung T40	4056000525	1	○	○
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460; VA	Z5 60036	1	○	○
	Zyklon und Halteklammern Ø460;Stahl vz	Z5 60109	1	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
Zubehör-Set					
	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	○	○
	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	○	○
	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	○	○
	Zubehör ölbeständig Ø 50	4072400195	1	○	○
Filterbeutel					
	Packung mit 5 Polyäthylenbeuteln	4084001017	1	○	○
Zubehör-Set					
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1	○	○
	Zyklon und Halteklammern Ø460; VA	Z5 60116	1	○	○
Muffen und Verbinder					
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○	○
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 vz.	Z7 22164	1	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	○	○
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○	○
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA	Z7 22222	1	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz.	Z7 22113	1	○	○
	Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	1	○	○
	Schlauchkupplung Ø 40 vz.	Z7 22186	1	○	○
	Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○	○
Konische Düsen					
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	○	○
	Spitzdüse, konisch Ø 40 NBR	Z7 22142	1	○	○
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	○	○
Fugendüsen					
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	○	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○	○
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	○	○
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	○	○
	Fugendüse mit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22024	1	○	○
	Fugendüse mit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22088	1	○	○
	Fugendüse mit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	○	○
	Fugendüse mit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	○	○
	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	○	○
Schläuche und Verbindungen					
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○	○
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○	○
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○
Verlängerungsrohre					
	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	○	○
	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	○	○
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	○	○
Saugdüsen, nass					
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 500mm	Z7 22168	1	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	1	○	○
Saugdüsen, trocken					
	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22174	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	○	○
	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
	Bürstendüse Ø 40 PVC 220mm	Z7 22042	1	○	○
	Bürstendüse Ø 40 PVC 300mm	Z7 22043	1	○	○
	Bürstendüse Ø 40 PVC 400mm	Z7 22044	1	○	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	○	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	○	○
	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○
	Wandbürsten Ø 40 PVC 220mm	Z7 22193	1	○	○
	Wandbürsten Ø 40 PVC 300mm	Z7 22194	1	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
	Wandbürsten Ø 40 PVC 400mm	Z7 22195	1	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	○	○
Rundbürsten					
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	○	○
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	○	○
Saugschläuche					
	Gummischlauch ölbeständig Ø 40;3 m	Z7 24005	1	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	1	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 70;3 m	Z7 24001	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	○	○
	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	○	○
	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T22 L100 5PP	T22 L50 CC 5PP
	Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	1	○	○
	Saug-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22361	1	○	○
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○	○
Rohr-Reinigungs-Düse					
	Bogenbürste Ø 40 PVC 100mm	Z7 22132	1	○	○
	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	○	○
Düsen					
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○
	Bürstenleiste, 10 Stück, 500mm	Z8 23041	1	○	○
	Bürstenstreifen (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	○	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	○	○