

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Die Drehstrom-Industriesauger T40W sind für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im gewerblichen und industriellen Umfeld ausgelegt. Dieser Nass-/Trockensauger ist mit einem leistungsstarken Seitenkanalverdichter ausgestattet und eignet sich für den Dauereinsatz. Einsetzbar sind sie in der Metall- und Chemieindustrie, dem Baugewerbe, der gummi-, kunststoff- und porzellanverarbeitenden Industrie, der Lebensmittelbranche, der Textilindustrie, im Verpackungsbereich sowie in Werkstätten aller Art.

Die robuste und langlebige Konstruktion in Ganzstahl-Bauweise mit Pulverbeschichtung bietet einen sehr hohen Qualitätsstandard.

Durch das kompakte Fahrwerk mit großen Rädern und Lenkrollen lässt sich der Industriesauger leicht manövrieren.

Die hochwertigen Sternfilter mit langen Standzeiten sorgen auch bei feinem Staub oder Problemstäuben für beste Abscheideergebnisse. Das sehr ergonomische Handling, die durchdachten Entleerungsmöglichkeiten mit Schmutzbehältergrößen von 50 l oder 100 l oder Longopac™ und die manuelle Filterabreinigung machen die Industriesauger T40W zu effizienten Reinigungswerkzeugen für die Betriebs- oder Maschinenreinigung. Neben festen Stoffen können auch Flüssigkeiten oder Öle aufgesaugt werden.

Die laufruhigen und wartungsfreien 4,0 kW-Drehstromantriebe sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Der T40W verfügt über eine erhöhte Luftleistung. Zusätzlich sind je nach Anwendungsfall diverse Erweiterungen sowie eine große Auswahl an professionellem Zubehör verfügbar.



Abb. ähnlich

- Robuster Nass/Trocken-Industriesauger für den Dauereinsatz.
- Große Filterfläche durch hochwertigen Sternfilter (Staubklasse „L“ oder „M“) für beste Abscheideergebnisse.
- Manueller Filterrüttler zur Filterreinigung und Manometer zur Filterüberwachung.
- Ergonomisches Fahrwerk mit großen Rädern für einfaches und sicheres Manövrieren.
- Leistungsstarke, laufruhige und wartungsfreie Drehstromantriebe mit 4,0 kW mit erhöhter Luftleistung.
- Optional Longopac™ Entleerungssystem verfügbar.
- Optional mit HEPA H14 Filter erweiterbar.
- Anschlussstecker mit integriertem Phasenwender.

● Serienmäßige Ausstattung

● Serienmäßige Ausstattung

Modell	T40W L 100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
Artikel-Nr.	4030500079	4030500080	4030500095

Produkteigenschaften

Filterrüttler (manuell)	•	•	•
Patronenfilteranlage (kompl.)			
Motorschutzschalter	•	•	•
Manometer	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Absetzbarer Behälter	•	•	•
Zubehör-Behälter	•	•	•
Drehstrom-Seitenkanalverdichter	•	•	•



Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Modell	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
Artikel-Nr.	4030500079	4030500080	4030500095
Produkteigenschaften			
Fahrgestell mit Bremsen	•	•	•
Unterdruck-Begrenzungsventil			
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Filter Staubklasse "L"	•	•	•
Filter Staubklasse "M"			
Zyklonplatte			•
Spänesieb + Ablasshahn			•
Schwerlastentleerung mit Kunststoffbeutel			
Eingebauter Kompressor			
5-poliger Drehstromstecker	•	•	
Stecker mit Phasenwender	•	•	•

Modell	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
Artikel-Nr.	4030500101	4030500102	4030500103
Produkteigenschaften			
Filterrüttler (manuell)	•	•	•
Patronenfilteranlage (kompl.)			
Motorschutzschalter	•	•	•
Manometer	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Absetzbarer Behälter	•	•	•
Zubehör-Behälter	•	•	•
Drehstrom-Seitenkanalverdichter	•	•	•
Fahrgestell mit Bremsen	•	•	•
Unterdruck-Begrenzungsventil			
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Filter Staubklasse "L"	•	•	
Filter Staubklasse "M"			•
Zyklonplatte	•	•	
Spänesieb + Ablasshahn			
Schwerlastentleerung mit Kunststoffbeutel			
Eingebauter Kompressor			
5-poliger Drehstromstecker	•	•	•
Stecker mit Phasenwender	•	•	•



Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Technische Spezifikationen	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP-Schutzklasse	55	55	55
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	4	4	4
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	489 - 8150	489 - 8150	489 - 8150
Max. vacuum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Geräuschpegel (dB(A))	72	72	72
Behältervolumen (l)	100	50	100
Hauptfilter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500
Saugluftfilter, HEPA H14 (cm²)	-	-	-
Einlass (mm)	70	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	1130x600x1530	1130x600x1240	1130x600x1530
Gewicht (kg)	139	136	139
Optionales Longopac-System	-	-	-

Technische Spezifikationen	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP-Schutzklasse	55	55	55
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	4	4	4
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	489 - 8150	489 - 8150	489 - 8150
Max. vacuum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Geräuschpegel (dB(A))	72	72	72
Behältervolumen (l)	100	50	100
Hauptfilter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500
Saugluftfilter, HEPA H14 (cm²)	-	-	-
Einlass (mm)	70	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	1130x600x1530	1130x600x1240	1130x600x1530
Gewicht (kg)	139	136	139
Optionales Longopac-System	-	-	-



Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger



● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
Saugschläuche						
	Bayonett-Anschluss Ø 50 mm	22344200	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;3 m	Z7 22375	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;5 m	Z7 22377	1	○	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 40;3 m	Z7 24005	1	○	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 40;5 m	Z7 24178	1	○	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	1	○	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 50;5 m	Z7 24179	1	○	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 70;3 m	Z7 24001	1	○	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 70;5 m	Z7 24180	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 40	40000212	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 50	40000219	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Polyurethan Muffe Ø 50	Z7 20325	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 70	Z7 20310	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;3 m	Z7 22369	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;3 m	Z7 22370	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;5 m	Z7 22373	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	○	○	○
	PVC Muffe Ø 40	Z7 23022	1	○	○	○
	PVC Muffe Ø 50	Z7 23023	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	○	○	○
	Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware	Z7 24028	1	○	○	○
	Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1	○	○	○


Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware	Z7 24030	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22361	1	○	○	○
	Silikonschlauch Ø 40;Meterware	Z7 24189	1	○	○	○
	Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○	○	○
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○	○	○
	Zwischenstück Gummi Ø 40	Z7 20001	1	○	○	○
	Zwischenstück Gummi Ø 50	Z7 20002	1	○	○	○
	Zwischenstück Gummi Ø 70	Z7 20003	1	○	○	○
Verlängerungsrohre						
	Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Grob- und Feinreinigungsdüse Ø 40 850mm	Z7 22053	1	○	○	○
	Grob- und Feinreinigungsdüse Ø 50 850mm	Z7 22054	1	○	○	○
	Grob- und Feinreinigungsdüse Ø 70 1000mm	Z7 22055	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 70 alu. 120mm	Z7 22091	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	○	○	○
Konische Düsen						
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	○	○	○


Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Spitzdüse, konisch Ø 40 NBR	Z7 22142	1	○	○	○
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	○	○	○
	Spitzdüse, konisch Ø 50 PVC	Z8 24046	1	○	○	○
Düsen						
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○	○	○
	Bürstenleiste, 10 Stück, 500mm	Z8 23041	1	○	○	○
	Bürstenstreifen (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	○	○	○
	Gummilippe (10 Stück) 600/700mm	Z8 20297	1	○	○	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	○	○	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 500mm	Z8 20296	1	○	○	○
	Rohrbürsten-Set 7 Stück vz.	Z7 24009	1	○	○	○
	Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1	○	○	○
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 22022	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21074	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	○	○	○
	Fugendüse mit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22024	1	○	○	○
	Fugendüse mit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22088	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	○	○	○
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	○	○	○
	Grobschmutdüse Ø 70 alu.	Z7 22169	1	○	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	○	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	○	○	○
Sonstiges						
	Fassklammer Ø460;Stahl vz	Z5 36073	1	○	○	○
	Filterpatrone D200 X 400	ZS08BL33008	1	○	○	○
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○	○
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	Z5 36074	1	○	○	○



Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Mechanischer Schwimmer Ø460; Stahlblech vz	4056000519	1	○	○	○
	Rolle für Bodendüse Ø 40 mm	Z8 20123	1	○	○	○
	Schwerlastklappe, Ø 460 mm,	4056000468	1	○	○	○
	Spänekorb Ø460 Stahlblech vz	40000915	1	○	○	○
	Spanngitter für Safe Bag	Z8 33329	1	○	○	○
Filterbeutel						
	Packung mit 5 Polyäthylbeuteln	4084001017	1	○	○	○
	Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St	81584000	1	○	○	○
Optionen						
	Abscheider f. glühd. Mat.	ZS07IC22004	1	○	○	○
	Fassfüllereinsatz für 200l Fass	Z7 22180	1	○	○	○
	Füllstandsabschaltung T40	4056000525	1	○	○	○
	Hebebügel Ø460; Stahl vz	4056000394	1	○	○	○
	Vorabscheider ¥ 460 L 100¥ 50	Z7 22105	1	○	○	○
	Vorabscheider fahrbar 50L¥ 360 / ¥ 50	Z7 22104	1	○	○	○
	Vorabscheiderdeckel Ø560; 70mm	Z7 22159	1	○	○	○
	Zyklon und Halteklammern Ø460; Stahl vz	Z5 60109	1	○	○	○
	Zyklondeckel Ø460; 100mm	Z7 22185	1	○	○	○
	Zyklondeckel Ø560; 100mm	Z7 22181	1	○	○	○
Filter						
	Absolutfilter AU T22- T40W T40 - VHC200	4056000523	1	○	○	○
	Sicherheitsfiltersack 460mm	4084001244	1	○	○	○
Muffen und Verbinder						
	3er Y-Reduzierstück Ø 50-40-40-40 vz.	Z7 22260	1	○	○	○
	3er Y-Reduzierstück Ø 70-50-50-50 vz.	Z7 22259	1	○	○	○
	3er Y-Stück, Red&Reg. 50-50-50-50 vz.	Z7 22179	1	○	○	○
	4-Wege-Stück D50 Lufts	Z8 20234	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Gabelstück D70/32/32 FE	Z7 22252	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○	○	○
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○	○	○
	Handrohr reduz. Ø 50-70 vz.	Z7 22153	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 vz.	Z7 22112	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 vz.	Z7 22164	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 50-32 vz.	Z7 22313	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Rohrverbinder Ø 50 vz.	4072200388	1	○	○	○
	Rohrverbinder reduz. Ø 50-40 vz.	4072200387	1	○	○	○
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	○	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 vz.	Z7 22058	1	○	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA	Z7 22222	1	○	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz.	Z7 22113	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 40 vz.	Z7 21005	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	1	○	○	○
	Schlauchkupplung Ø 40 vz.	Z7 22186	1	○	○	○
	Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 40-32-32 vz.	Z7 22253	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 50-32-32 vz.	Z7 22254	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 50-40-40 VA	Z7 22261	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 50-40-40 vz.	Z7 22060	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-40-40 VA	Z7 22262	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-40-40 vz.	Z7 22111	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 VA	Z7 22263	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 vz.	Z7 22064	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. und Reg. Ø 40-40-40 vz.	Z7 22114	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. und Reg. Ø 50-50-50 VA	Z7 22250	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. und Reg. Ø 50-50-50 vz.	Z7 22056	1	○	○	○
	Y-Stück mit sep. Reg. Ø 50-40-40 vz.	Z7 22057	1	○	○	○
	Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 VA	Z7 22249	1	○	○	○
	Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 vz.	Z7 22065	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 40-40-40 vz.	Z7 22061	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 50-50-50 vz.	Z7 22059	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 70-70-70 VA	Z7 22282	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 70-70-70 vz.	Z7 22110	1	○	○	○
Zubehör-Set						
	ATEX Set Ø 38 15ATEX	Z7 24175	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	ATEX Set Ø 40	Z7 24187	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 40 Boden-Maschinenreinigung	Z7 24185	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 40 Bodenreinigung	Z7 24186	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 50 Boden-Maschinenreinigung	Z7 24182	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 50 Bodenreinigung	Z7 24183	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 50 Maschinenreinigung	Z7 24184	1	○	○	○
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm	Z5 60351	1	○	○	○
	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1			
	Maschinenreinigung, ölbeständig Ø 40	4072400194	1	○	○	○
	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1			
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○	○	○
	Universalreinigungsset Ø 40	Z7 24145	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	○	○	○
	Zubehör ölbeständig Ø 50	4072400195	1	○	○	○
Zubehör-Set						
	Plastiksackentleerung Ø460;Stahl vz	Z5 60343	1	○	○	○
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1	○	○	○
Schläuche und Verbindungen						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 40-32 VA	Z7 22347	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Schlauchanschluss Ø 40 VA	Z7 22229	1	○	○	○
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	Schlauchkupplung Ø 70 vz.	Z7 22188	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1	○	○	○
Saugdüsen, nass						
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1	○	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 500mm	Z7 22168	1	○	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	○	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	1	○	○	○
Saugdüsen, trocken						
	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22174	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm	Z7 22092	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm	Z7 22149	1	○	○	○
	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 40 PVC 220mm	Z7 22042	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 40 PVC 300mm	Z7 22043	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Bürstendüse Ø 40 PVC 400mm	Z7 22044	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 500mm	Z7 22041	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 70 PVC 500mm	Z7 22093	1	○	○	○
	Ersatzborsten	Z8 23009	1	○	○	○
	Ersatzbürste PVC 300mm	Z8 23010	1	○	○	○
	Ersatzbürste PVC 400mm	Z8 23011	1	○	○	○
	Ersatzbürste PVC 500mm	Z8 23012	1	○	○	○
	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	○	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 40 PVC 220mm	Z7 22193	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Wandbürsten Ø 40 PVC 300mm	Z7 22194	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 40 PVC 400mm	Z7 22195	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 70 PVC 500mm	Z7 22199	1	○	○	○
Rundbürsten						
	BRUSH D70 MM300 90	Z7 22077	1	○	○	○
	BRUSH SPARE PART STEEL D100	Z8 23008	1	○	○	○
	ROUND BRUSH D200	Z8 24043	1	○	○	○
	Rundbürste Ersatzteile Ø 80	Z8 23005	1	○	○	○
	Rundbürste Ersatzteile Ø 100	Z8 23006	1	○	○	○
	Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045	1	○	○	○
	Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22046	1	○	○	○
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger


Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100	T40W L50 5PP	T40W L100 GV CC
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	○	○	○
Rohr-Reinigungs-Düse						
	Bogenbürste Ø 40 PVC 100mm	Z7 22132	1	○	○	○
	Bogenbürste Ø 40 PVC 200mm	Z7 22134	1	○	○	○
	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	○	○	○
	Bogenbürste Ø 50 PVC 200mm	Z7 22133	1	○	○	○
Adapter						
	Adapter Ø 50-40 vz.	Z7 22356	0	○	○	○
	Adapter Ø 50-50 vz.	Z7 22357	0	○	○	○
	Bajo-Anschluss Ø 50-40 vz. vc.	Z7 22381	1	○	○	○
	Bajo-Anschluss Ø 50-50 vz. vc.	Z7 22382	1	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
Saugschläuche						
	Bayonett-Anschluss Ø 50 mm	22344200	1	○	○	○





Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	EVAFLEX leitend, Ø 50;3 m	Z7 22375	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;5 m	Z7 22377	1	○	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 40;3 m	Z7 24005	1	○	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 40;5 m	Z7 24178	1	○	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	1	○	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 50;5 m	Z7 24179	1	○	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 70;3 m	Z7 24001	1	○	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 70;5 m	Z7 24180	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 40	40000212	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 50	40000219	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 50	Z7 20325	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 70	Z7 20310	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;3 m	Z7 22369	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;3 m	Z7 22370	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;5 m	Z7 22373	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	○	○	○



Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	PVC Muffe Ø 40	Z7 23022	1	○	○	○
	PVC Muffe Ø 50	Z7 23023	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	○	○	○
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	○	○	○
	Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware	Z7 24028	1	○	○	○
	Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1	○	○	○
	Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware	Z7 24030	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	○	○	○


Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	1	○	○	○
	Saug-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22361	1	○	○	○
	Silikonschlauch Ø 40;Meterware	Z7 24189	1	○	○	○
	Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○	○	○
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○	○	○
	Zwischenstück Gummi Ø 40	Z7 20001	1	○	○	○
	Zwischenstück Gummi Ø 50	Z7 20002	1	○	○	○
	Zwischenstück Gummi Ø 70	Z7 20003	1	○	○	○
Verlängerungsrohre						
	Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	○	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 40 850mm	Z7 22053	1	○	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50 850mm	Z7 22054	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Grobschmutzdüse Ø 70 1000mm	Z7 22055	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 70 alu. 120mm	Z7 22091	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	○	○	○
Konische Düsen						
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	○	○	○
	Spitzdüse, konisch Ø 40 NBR	Z7 22142	1	○	○	○
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Spitzdüse, konisch Ø 50 PVC	Z8 24046	1	○	○	○
Düsen						
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○	○	○
	Bürstenleiste, 10 Stück, 500mm	Z8 23041	1	○	○	○
	Bürstenstreifen (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	○	○	○
	Gummilippe (10 Stück) 600/700mm	Z8 20297	1	○	○	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	○	○	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 500mm	Z8 20296	1	○	○	○
	Rohrbürsten-Set 7 Stück vz.	Z7 24009	1	○	○	○
	Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1	○	○	○
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 22022	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21074	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	○	○	○
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22024	1	○	○	○
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22088	1	○	○	○
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	○	○	○
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Grobschmutzdüse Ø 70 alu.	Z7 22169	1	○	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	○	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	○	○	○
Sonstiges						
	Fassklammer Ø460;Stahl vz	Z5 36073	1	○	○	○
	Filterpatrone D200 X 400	ZS08BL33008	1	○	○	○
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○	○
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	Z5 36074	1	○	○	○
	Mechanischer SchwimmerØ460;Stahlblech vz	4056000519	1	○	○	○
	Rolle für Bodendüse Ø 40 mm	Z8 20123	1	○	○	○
	Schwerlastklappe, Ø 460 mm,	4056000468	1	○	○	○
	Spänekorb Ø460 Stahlblech vz	40000915	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Spanngitter für Safe Bag	Z8 33329	1	○	○	○
Filterbeutel						
	Packung mit 5 Polyäthylenbeuteln	4084001017	1	○	○	○
	Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St	81584000	1	○	○	○
Optionen						
	Abscheider f. glühd. Mat.	ZS07IC22004	1	○	○	○
	Fassfüllereinsatz für 200l Fass	Z7 22180	1	○	○	○
	Füllstandsabschaltung T40	4056000525	1	○	○	○
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	4056000394	1	○	○	○
	Vorabscheider ¥ 460 L100¥ 50	Z7 22105	1	○	○	○
	Vorabscheider fahrbar 50L¥ 360 / ¥ 50	Z7 22104	1	○	○	○
	Vorabscheiderdeckel Ø560;70mm	Z7 22159	1	○	○	○
	Zyklon und Halteklammern Ø460;Stahl vz	Z5 60109	1	○	○	○
	Zyklondeckel Ø460;100mm	Z7 22185	1	○	○	○
	Zyklondeckel Ø560;100mm	Z7 22181	1	○	○	○
Filter						
	Absolutfilter AU T22- T40W T40 - VHC200	4056000523	1	○	○	○
	Sicherheitsfiltersack 460mm	4084001244	1	○	○	○
Muffen und Verbinder						
	3er Y-Reduzierstück Ø 50-40-40-40 vz.	Z7 22260	1	○	○	○
	3er Y-Reduzierstück Ø 70-50-50-50 vz.	Z7 22259	1	○	○	○
	3er Y-Stück, Red&Reg. 50-50-50-50 vz.	Z7 22179	1	○	○	○
	4-Wege-Stück D50 Lufts	Z8 20234	1	○	○	○
	Gabelstück D70/32/32 FE	Z7 22252	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○	○	○
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○	○	○
	Handrohr reduz. Ø 50-70 vz.	Z7 22153	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 vz.	Z7 22112	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 vz.	Z7 22164	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 50-32 vz.	Z7 22313	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○	○	○
	Rohrverbinder Ø 50 vz.	4072200388	1	○	○	○
	Rohrverbinder reduz. Ø 50-40 vz.	4072200387	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	○	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 vz.	Z7 22058	1	○	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA	Z7 22222	1	○	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz.	Z7 22113	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 40 vz.	Z7 21005	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	1	○	○	○
	Schlauchkupplung Ø 40 vz.	Z7 22186	1	○	○	○
	Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○	○






Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 40-32-32 vz.	Z7 22253	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 50-32-32 vz.	Z7 22254	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 50-40-40 VA	Z7 22261	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 50-40-40 vz.	Z7 22060	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-40-40 VA	Z7 22262	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-40-40 vz.	Z7 22111	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 VA	Z7 22263	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 vz.	Z7 22064	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. und Reg. Ø 40-40-40 vz.	Z7 22114	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Y-Stück mit Red. und Reg. Ø 50-50-50 VA	Z7 22250	1	○	○	○
	Y-Stück mit Red. und Reg. Ø 50-50-50 vz.	Z7 22056	1	○	○	○
	Y-Stück mit sep. Reg. Ø 50-40-40 vz.	Z7 22057	1	○	○	○
	Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 VA	Z7 22249	1	○	○	○
	Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 vz.	Z7 22065	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 40-40-40 vz.	Z7 22061	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 50-50-50 vz.	Z7 22059	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 70-70-70 VA	Z7 22282	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 70-70-70 vz.	Z7 22110	1	○	○	○
Zubehör-Set						
	ATEX Set Ø 38 15ATEX	Z7 24175	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 40	Z7 24187	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 40 Boden-Maschinenreinigung	Z7 24185	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	ATEX Set Ø 40 Bodenreinigung	Z7 24186	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 50 Boden-Maschinenreinigung	Z7 24182	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 50 Bodenreinigung	Z7 24183	1	○	○	○
	ATEX Set Ø 50 Maschinenreinigung	Z7 24184	1	○	○	○
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm	Z5 60351	1	○	○	○
	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1			
	Maschinenreinigung, ölbeständig Ø 40	4072400194	1	○	○	○
	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1			
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○	○	○
	Universalreinigungsset Ø 40	Z7 24145	1	○	○	○
	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	○	○	○
	Zubehör ölbeständig Ø 50	4072400195	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
Zubehör-Set						
	Plastiksackentleerung Ø460;Stahl vz	Z5 60343	1	○	○	○
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1	○	○	○
Schläuche und Verbindungen						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1	○	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 40-32 VA	Z7 22347	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 40 VA	Z7 22229	1	○	○	○
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Schlauchkupplung Ø 70 vz.	Z7 22188	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1	○	○	○
Saugdüsen, nass						
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1	○	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 500mm	Z7 22168	1	○	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	○	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	1	○	○	○
Saugdüsen, trocken						
	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22174	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm	Z7 22092	1	○	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm	Z7 22149	1	○	○	○
	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 40 PVC 220mm	Z7 22042	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 40 PVC 300mm	Z7 22043	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 40 PVC 400mm	Z7 22044	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 500mm	Z7 22041	1	○	○	○
	Bürstendüse Ø 70 PVC 500mm	Z7 22093	1	○	○	○
	Ersatzborsten	Z8 23009	1	○	○	○
	Ersatzbürste PVC 300mm	Z8 23010	1	○	○	○
	Ersatzbürste PVC 400mm	Z8 23011	1	○	○	○
	Ersatzbürste PVC 500mm	Z8 23012	1	○	○	○
	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	○	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 40 PVC 220mm	Z7 22193	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 40 PVC 300mm	Z7 22194	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 40 PVC 400mm	Z7 22195	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	○	○	○
	Wandbürsten Ø 70 PVC 500mm	Z7 22199	1	○	○	○
Rundbürsten						
	BRUSH D70 MM300 90	Z7 22077	1	○	○	○
	BRUSH SPARE PART STEEL D100	Z8 23008	1	○	○	○
	ROUND BRUSH D200	Z8 24043	1	○	○	○
	Rundbürste Ersatzteile Ø 80	Z8 23005	1	○	○	○
	Rundbürste Ersatzteile Ø 100	Z8 23006	1	○	○	○
	Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045	1	○	○	○
	Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22046	1	○	○	○
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	○	○	○
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	○	○	○
Rohr-Reinigungs-Düse						
	Bogenbürste Ø 40 PVC 100mm	Z7 22132	1	○	○	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 CC 5PP	T40W L50 CC 5PP	T40W L100 FM 5PP
	Bogenbürste Ø 40 PVC 200mm	Z7 22134	1	○	○	○
	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	○	○	○
	Bogenbürste Ø 50 PVC 200mm	Z7 22133	1	○	○	○
Adapter						
	Adapter Ø 50-40 vz.	Z7 22356	0	○	○	○
	Adapter Ø 50-50 vz.	Z7 22357	0	○	○	○
	Bajo-Anschluss Ø 50-40 vz. vc.	Z7 22381	1	○	○	○
	Bajo-Anschluss Ø 50-50 vz. vc.	Z7 22382	1	○	○	○