

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Sicherheit ist das Leitmotiv für die TPLUS-Serie, die Lösung bei Explosionsrisiken. Die T40PLUS HE ist durch einen niedrigen Stromverbrauch sehr umweltfreundlich, passend zu der Umweltphilosophie von Nilfisk.

Die T40PLUS Industriesauger bieten hohe Leistungen, sind aber extrem wendig und breit einsetzbar. Die Filtersysteme und die Entsorgungssysteme eliminieren jede Form von gefährlichen Stäuben. Ausgestattet mit einem in Serie geschalteten Drehstrom-Seitenkanalverdichter, die Gewährleistung für hohen Unterdruck, niedriges Geräusch und eine lange Lebensdauer. Lieferbar in vielen verschiedenen Ausführungen, damit es für jede Anwendung eine Lösung gibt. Es gibt Varianten mit elektrischem Filterrüttler in Kombination mit einem M-Klasse Filter (SE FM), einen 50 oder 100 Liter Behälter aus lackiertem Stahl oder Edelstahl, pneumatische Patronenfilterabreinigung (C), Ausführung mit Edelstahl-Filterkammer und Schmutzbehälter (X-XX), Automatische Füllstandsabschaltung (SC), Zertifizierung in L oder H Klasse, und/oder ATEX für Zone 22, 21 und 2 und Absolutfilter in HEPA oder ULPA (AU-AD). Alle AtEx-Ausführungen werden standardmäßig mit einem Edelstahlbehälter inklusive einem antistatischer Sternfilter geliefert. Die Zubehör-, Kabel-, Schlauch- und Saugrohrhalterung machen den Tplus zu



Abb. ähnlich

einer ergonomischen und anwenderfreundlichen Maschine. Der Unterdruckmanometer gibt direkte Information wenn der Filter sich zusetzt und die Saugleistung nachlässt, damit der Anwender sieht wann der Filter gerüttelt werden muss. Zusätzlich gibt es jetzt den Grünen Sauger: Modell T40PLUS HE mit einem hocheffizienten EI2 Drehstrommotor- Niedriger Stromverbrauch mit hoher Effizienz.

- 4kW 2 stufiger Seitenkanalverdichter.
- Großer Sternfilter (L oder M Klasse).
- Manueller Filterrüttler (Standard).
- Elektrischer Filterrüttler (SE FM).
- Pneumatische Patronenfilterabreinigung (C).
- Unterdruckanzeige.
- Staubklasse L oder H (LC HC).
- ATEX Zertifizierung Zone 21 und 2 nach Richtlinie 94/9/EC.
- Stecker mit Phasenwandler.
- Halterungen für Zubehör, Schlauch und Saugrohr.
- Automatische Füllstandsabschaltung (SC).
- Absetzbehälter mit Griff und Lenkrollen.
- 50 oder 100 Liter Behälter in lackiertem Stahl oder Edelstahl (X).
- Eco EI2 Drehstrommotor für hohe Effizienz bei den T40PLUS HE

• Serienmäßige Ausstattung

Modell	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
Artikel-Nr.	4030800443	4030800467
Produkteigenschaften		
Filterrüttler (manuell)		•
Edelstahl-Schmutzbehälter		
Elektrischer Filterrüttler	•	
Manometer	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		



Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Modell	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
Artikel-Nr.	4030800443	4030800467
Produkteigenschaften		
Schmutzbehälter 100 l	•	•
ULPA-Abluftfilter		
Filter Staubklasse "L"		•
Filter Staubklasse "M"	•	
Schmutzbehälter 50 l		
Zyklonplatte		
Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer		
Zugelassen für Staubklasse L	•	•
Füllstandsabschaltung f. Feststoffe		
5-poliger Drehstromstecker	•	
Stecker mit Phasenwender	•	•
Spänesieb mit Ablasshahn		
Induction motor with high efficiency (IE2)		•
Technische Spezifikationen		
	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
Spannung (V)	400	400
Frequenz (Hz)	50	50
IP-Schutzklasse	55	55
Schutzklasse	F	F
Aufnahmeleistung (kW)	4.3	4.3
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	315 - 5250	315 - 5250
Max. vacuum (kPa - mbar)	36 - 360	36 - 360
Geräuschpegel (dB(A))	71	71
Behältervolumen (l)	100	100
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500
Einlass (mm)	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	1290x600x1540	1290x600x1540
Gewicht (kg)	172	172



Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.


● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
Saugschläuche					
	EVAFLEX leitend, Ø 50;3 m	Z7 22375	1	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;5 m	Z7 22377	1	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;15 m	4072200481	1	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 40;3 m	Z7 24005	1	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 40;5 m	Z7 24178	1	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	1	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 50;5 m	Z7 24179	1	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 70;3 m	Z7 24001	1	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 70;5 m	Z7 24180	1	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 40	40000212	1	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 50	40000219	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Polyurethan Muffe Ø 50	Z7 20325	1	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 70	Z7 20310	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;3 m	Z7 22369	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;15 m	4072200478	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;3 m	Z7 22370	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;5 m	Z7 22373	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;15 m	4072200479	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	○



Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;15 m	4072200476	1	○	○
	PVC Muffe Ø 40	Z7 23022	1	○	○
	PVC Muffe Ø 50	Z7 23023	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;15 m	4072200471	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	PVC-Schlauch Ø 40;50 m Rolle	4072400227	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;15 m	4072200472	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;50 m Rolle	4072400228	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 70;15 m	4072200473	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 70;50 m Rolle	4072400229	1	○	○
	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	○	○
	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	○	○
	Saug-Schlauch Ø 40;15 m	4072200469	1	○	○







Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Saug-Schlauch Ø 40;30 m Rolle	4072400231	1	○	○
	Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	1	○	○
	Saug-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22361	1	○	○
	Saug-Schlauch Ø 50;15 m	4072200470	1	○	○
	Saug-Schlauch Ø 50;30 m Rolle	4072400232	1	○	○
	Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	1	○	○
	Silikonschlauch Ø 40;Meterware	Z7 24189	1	○	○
	Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○	○
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○	○
	Zwischenstück Gummi Ø 40	Z7 20001	1	○	○
	Zwischenstück Gummi Ø 50	Z7 20002	1	○	○
	Zwischenstück Gummi Ø 70	Z7 20003	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
Verlängerungsrohre					
	Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 40 850mm	Z7 22053	1	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50 850mm	Z7 22054	1	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50 1240mm	ZA7210024	1	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 70 1240mm	ZA7210026	1	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 100 1240mm	ZA7210019	1	○	○
	Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○	○
	Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○	○
	Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○	○
	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○	○
	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	○	○
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	○	○
	Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○	○
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	○	○
	Saugrohr Ø 70 alu. 120mm	Z7 22091	1	○	○
	Verlängerungsr. m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	○	○



Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	○	○
Konische Düsen					
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214	1	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 Silikon	Z7 21086	1	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	1	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	○	○
	Spitzdüse, konisch Ø 40 NBR	Z7 22142	1	○	○
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	○	○
	Spitzdüse, konisch Ø 50 PVC	Z8 24046	1	○	○
Düsen					

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○	○
	Bürstenleiste, 10 Stück, 500mm	Z8 23041	1	○	○
	Bürstenstreifen (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	○	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	○	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 500mm	Z8 20296	1	○	○
Fugendüsen					
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 22022	1	○	○
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	○	○
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21074	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.





	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	○	○
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	○	○
	Fugendüse mit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22024	1	○	○
	Fugendüse mit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22088	1	○	○
	Fugendüse mit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	○	○
	Fugendüse mit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 70 alu.	Z7 22169	1	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	1	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	○	○
	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	○	○
Sonstiges					
	Absolutfilter AD TPLUS Serie	4089100100	1	○	○
	Fassklammer Ø460;Stahl vz	Z5 36073	1	○	○
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	Z5 36074	1	○	○
	Schwerlastklappe, Ø 460 mm,	4056000468	1	○	○
	Spänekorb Ø460 Stahlblech vz	40000915	1	○	○
	Spanngitter für Safe Bag	Z8 33329	1	○	○
Filterbeutel					
	Packung mit 5 Polyäthylenbeuteln	4084001017	1	○	○
	Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St	81584000	1	○	○
Filter					
	Absolutfilter AU S2/S3 - TPLUS - T75	4056000478	1	○	○
	Aktivkohlefiltersatz TPLUS	4056000583	1	○	○
	Sicherheitsfiltersack 460mm	4084001244	1	○	○
Zubehör-Set					
	Mechanischer SchwimmerØ460;VA	4056000530	1	○	○
	Plastiksackentleerung Ø460; VA	Z5 60344	1	○	○
	Plastiksackentleerung Ø460;Stahl vz	Z5 60343	1	○	○
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1	○	○
	Zyklon und Halteklammern Ø460; VA	Z5 60116	1	○	○
Zubehör-Set					



Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	ATEX Set Ø 40	Z7 24187	1	○	○
	ATEX Set Ø 40 Boden-Maschinenreinigung	Z7 24185	1	○	○
	ATEX Set Ø 40 Bodenreinigung	Z7 24186	1	○	○
	ATEX Set Ø 50 Boden-Maschinenreinigung	Z7 24182	1	○	○
	ATEX Set Ø 50 Bodenreinigung	Z7 24183	1	○	○
	ATEX Set Ø 50 Maschinenreinigung	Z7 24184	1	○	○
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm	Z5 60351	1	○	○
	Industrieset Ø 40	Z7 24150	1	○	○
	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	○	○
	Maschinenreinigung, ölbeständig Ø 40	4072400194	1	○	○
	Maschinenreinigungsset Ø 40	Z7 24155	1	○	○
	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○	○
	Universalreinigungsset Ø 40	Z7 24145	1	○	○
	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	○	○
	Zubehör ölbeständig Ø 50	4072400195	1	○	○
Optionen					
	Fassfüllereinsatz für 200l Fass	Z7 22180	1	○	○
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460; VA	Z5 60036	1	○	○
	Vorabscheider ¥ 460 L100¥ 50	Z7 22105	1	○	○
	Vorabscheider fahrbar 50L¥ 360 / ¥ 50	Z7 22104	1	○	○
	Vorabscheiderdeckel Ø560;70mm	Z7 22159	1	○	○
	Zyklon und Halteklammern Ø460;Stahl vz	Z5 60109	1	○	○
	Zyklondeckel Ø460;100mm	Z7 22185	1	○	○
	Zyklondeckel Ø560;100mm	Z7 22181	1	○	○
Muffen und Verbinder					
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○	○
	Handrohr reduz. Ø 50-70 vz.	Z7 22153	1	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 vz.	Z7 22112	1	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 vz.	Z7 22164	1	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	○	○
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○	○
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 vz.	Z7 22058	1	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA	Z7 22222	1	○	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz.	Z7 22113	1	○	○
	Schlauchanschluss Ø 40 vz.	Z7 21005	1	○	○
	Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	1	○	○
	Schlauchkupplung Ø 40 vz.	Z7 22186	1	○	○
	Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-40-40 VA	Z7 22262	1	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-40-40 vz.	Z7 22111	1	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 VA	Z7 22263	1	○	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 vz.	Z7 22064	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Y-Stück mit Red. und Reg. Ø 50-50-50 vz.	Z7 22056	1	○	○
	Y-Stück mit sep. Reg. Ø 50-40-40 vz.	Z7 22057	1	○	○
	Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 VA	Z7 22249	1	○	○
	Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 vz.	Z7 22065	1	○	○
	Y-Stück Ø 70-70-70 VA	Z7 22282	1	○	○
	Y-Stück Ø 70-70-70 vz.	Z7 22110	1	○	○
Schläuche und Verbindungen					
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1	○	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○	○
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○	○
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○	○
	Schlauchkupplung Ø 70 vz.	Z7 22188	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○
Saugdüsen, nass					
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 500mm	Z7 22168	1	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	1	○	○
Saugdüsen, trocken					
	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22174	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm	Z7 22092	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm	Z7 22149	1	○	○
	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○	○
	Bürstendüse Ø 40 PVC 220mm	Z7 22042	1	○	○
	Bürstendüse Ø 40 PVC 300mm	Z7 22043	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Bürstendüse Ø 40 PVC 400mm	Z7 22044	1	○	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	○	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	○	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 500mm	Z7 22041	1	○	○
	Bürstendüse Ø 70 PVC 500mm	Z7 22093	1	○	○
	Ersatzborsten	Z8 23009	1	○	○
	Ersatzbürste PVC 300mm	Z8 23010	1	○	○
	Ersatzbürste PVC 400mm	Z8 23011	1	○	○
	Ersatzbürste PVC 500mm	Z8 23012	1	○	○
	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Wandbürsten Ø 40 PVC 220mm	Z7 22193	1	○	○
	Wandbürsten Ø 40 PVC 300mm	Z7 22194	1	○	○
	Wandbürsten Ø 40 PVC 400mm	Z7 22195	1	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	○	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	○	○
	Wandbürsten Ø 70 PVC 500mm	Z7 22199	1	○	○
Rundbürsten					
	BRUSH D70 MM300 90	Z7 22077	1	○	○
	BRUSH D70 MM400 90	Z7 22078	1	○	○
	BRUSH SPARE PART STEEL D100	Z8 23008	1	○	○
	ROUND BRUSH D200	Z8 24043	1	○	○
	Rundbürste Ersatzteile Ø 80	Z8 23005	1	○	○
	Rundbürste Ersatzteile Ø 100	Z8 23006	1	○	○
	Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045	1	○	○

Zertifizierte Drehstrom-Industriesauger. Green Meets Clean: T40PLUS HE.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40PLUS L100 LC SE FM 5PP	T40PLUS L100 LC HE
	Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22046	1	○	○
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	○	○
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	○	○
Rohr-Reinigungs-Düse					
	Bogenbürste Ø 40 PVC 100mm	Z7 22132	1	○	○
	Bogenbürste Ø 40 PVC 200mm	Z7 22134	1	○	○
	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	○	○
	Bogenbürste Ø 50 PVC 200mm	Z7 22133	1	○	○