

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Die TPlus Serie ist für Reinigungsaufgaben im gewerblichen und industriellen Umfeld zugelassen für die Staubklassen L, M und H sowie den ATEX Zonen Z21, Z22, Z2. Diese Nass-/Trockensauger sind mit einem leistungsstarken Seitenkanalverdichter ausgestattet und eignen sich für den Dauereinsatz.

Die T40W PLUS Sauger sind entwickelt worden nach der EN 60335-2-69 Annex AA und der ATEX 94/9/EC Richtlinien und erfüllen damit den höchsten Sicherheitsstandard zum Schutz des Anwenders und dessen Umfeld.

Das sehr ergonomische Handling, die durchdachten Entleerungsmöglichkeiten mit Schmutzbehältergrößen von 50 und 100 Litern und die manuelle Filterabreinigung machen die Industriesauger zu effizienten Reinigungswerkzeugen für Betriebs- und Maschinenreinigung. Die laufruhigen und wartungsfreien Seitenkanalverdichter sind für einen Dauerbetrieb ausgelegt. Die W- Modelle verfügen zudem über einen höhere Luftleistung.

- Robuster Nass-/Trockensauger für den Dauereinsatz
- Zugelassen für den Einsatz in Staubklasse L, M, H sowie in ATEX-Bereichen
- Große Filterfläche durch hochwertige Sternfilter für beste Abscheideergebnisse
- Optionales Logopac-Entleerungssystem verfügbar
- Leistungsstarke und laufruhige Drehstromantriebe

- Serienmäßige Ausstattung
- Serienmäßige Ausstattung
- Serienmäßige Ausstattung



Abb. ähnlich

Modell	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
Artikel-Nr.	4030800763	4030800765	4030800768

Produkteigenschaften

Elektrischer Filterrüttler			
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M		•	
Zugelassen für Staubklasse H			
Motorschutzschalter	•	•	•
Manometer	•	•	•
Filterrüttler (manuell)	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)	•		
ULPA-Abluftfilter			
Zugelassen für Staubklasse L	•		•
5-poliger Drehstromstecker	•	•	•
ATEX-Zulassung	•	•	•
L-Klasse antistatischer Filter			•



Modell	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
Artikel-Nr.	4030800763	4030800765	4030800768
Produkteigenschaften			
M-Klasse antistatischer Filter	•	•	
SAFE BAG System			
Pneumatische Filterabreinigung			
Schutzklappe	•	•	•
Single HEPA H14 bag-in bag-out filter			
Immersion Separator			



Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Modell	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS	
Artikel-Nr.	4030800759	4030800815	
Produkteigenschaften			
Elektrischer Filterrüttler			
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•	
Zugelassen für Staubklasse M			
Zugelassen für Staubklasse H			
Motorschutzschalter	•	•	
Manometer	•	•	
Filterrüttler (manuell)	•	•	
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
ULPA-Abluftfilter			
Zugelassen für Staubklasse L	•	•	
5-poliger Drehstromstecker	•		
ATEX-Zulassung	•	•	
L-Klasse antistatischer Filter	•	•	
M-Klasse antistatischer Filter			
SAFE BAG System			
Pneumatische Filterabreinigung			
Schutzklappe	•	•	
Single HEPA H14 bag-in bag-out filter			
Immersion Separator		•	
Technische Spezifikationen			
	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP-Schutzklasse	55	55	65
Schutzklasse	F	F	F
Aufnahmeleistung (kW)	4	4	7.5
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	489 - 8150	489 - 8150	489 - 8150
Max. vacuum (kPa - mbar)	19 - 190	19 - 190	23 - 230
Geräuschpegel (dB(A))	71	71	71
Behältervolumen (l)	100	50	100
Hauptfilterfläche (cm²)	35000	35000	35000
Einlass (mm)	70	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	1290x600x1640	1290x600x1360	1290x600x1640



Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Technische Spezifikationen	T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP-Schutzklasse	55	55	55
Schutzklasse	F	F	F
Aufnahmeleistung (kW)	4	4	4
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	489 - 8150	489 - 8150	489 - 8150
Max. vacuum (kPa - mbar)	19 - 190	19 - 190	19 - 190
Geräuschpegel (dB(A))	71	71	71
Behältervolumen (l)	50	100	100
Hauptfilterfläche (cm²)	35000	35000	35000
Einlass (mm)	70	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	1290x600x1360	1290x600x1640	1290x600x1640

Technische Spezifikationen	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
Spannung (V)	400	400
Frequenz (Hz)	50	50
IP-Schutzklasse	55	55
Schutzklasse	F	F
Aufnahmeleistung (kW)	4	4
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	489 - 8150	489 - 8150
Max. vacuum (kPa - mbar)	19 - 190	19 - 190
Geräuschpegel (dB(A))	71	71
Behältervolumen (l)	100	100
Hauptfilterfläche (cm²)	35000	35000
Einlass (mm)	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	1290x600x1640	1290x600x1640

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
Filter						
	Sternfilter Ø460mm Polyester, antistat	40000425	1	○	○	○
Saugschläuche						
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;3 m	4072200509	1	○	○	○



Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m	4072200510	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;3 m	Z7 22375	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	4072400330	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D50 BY METER	4072400331	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○	○
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	○	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;3 m	Z7 22369	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;3 m	Z7 22370	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;5 m	Z7 22373	1	○	○	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○	○	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○	○	○
	Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○	○	○
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○	○	○
	Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	○	○	○
	Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
Sonstiges						
	Absolutfilter AD TPLUS Serie	4089100100	1	○	○	○
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○	○
Zubehör-Set						
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm VA	Z5 60375	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40	4072200616	1	○	○	○
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○	○	○
Muffen und Verbinder						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○	○	○
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	○	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○	○	○
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○	○	○
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	○	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○	○
Schläuche und Verbindungen						
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○	○
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○


Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
	REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○	○	○
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○
Verlängerungsrohre						
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○	○	○
	HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○	○
	Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○	○	○
	Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
	Offenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	○	○	○
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	○	○	○
	Verlängerung für Ofen D401 Meter	Z7 22270	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	○	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
Saugdüsen, trocken						
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○	○
Düsen						
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	○	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○	○	○
	SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
	SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○	○	○
Konische Düsen						
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○	○	○
Bürste						

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○	○	○
Rundbürsten						
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP	T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP
	Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	○	○	○
	Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP
Filter						
	Sternfilter Ø460mm Polyester, antistat	40000425	1	○		○
Saugschläuche						
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;3 m	4072200509	1	○		○
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m	4072200510	1	○		○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;3 m	Z7 22375	1	○		○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	4072400330	1	○		○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D50 BY METER	4072400331	1	○		○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○		○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○		○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○		○
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○		○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○		○
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○		○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○		○
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	○		○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	○		○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	○		○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;3 m	Z7 22369	1	○		○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	1	○		○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;3 m	Z7 22370	1	○		○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;5 m	Z7 22373	1	○		○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○		○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○		○
	Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○		○
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○		○
	Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	○		○
	Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○		○
Sonstiges						
	Absolutfilter AD TPLUS Serie	4089100100	1	○		○
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○		○
Zubehör-Set						
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm VA	Z5 60375	1	○		○
	HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40	4072200616	1	○		○
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○		○
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○		○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○		○
Muffen und Verbinder						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○		○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○		○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○		○
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○		○
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○		○
	Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	○		○
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○		○
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	○		○
	Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	1	○		○
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○		○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○		○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○		○
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○		○
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○		○
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○		○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○		○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	○		○
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○		○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○		○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○		○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○		○
Schläuche und Verbindungen						
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○		○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP
	BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○		○
	CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○		○
	CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○		○
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○		○
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○		○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○		○
	REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○		○
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○		○
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○		○
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○		○
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○		○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○		○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○		○
Verlängerungsrohre						

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP
 FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○		○
 HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○		○
 Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○		○
 Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○		○
 Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○		○
 Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○		○
 Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○		○
 Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	○		○
 Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	○		○
 Verlängerung für Ofen D401 Meter	Z7 22270	1	○		○
 Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○		○
 Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○		○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	○		○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	○		○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	○		○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	○		○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	○		○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	○		○
Saugdüsen, trocken						
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○		○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○		○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○		○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○		○
Düsen						
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○		○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○		○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	○		○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○		○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○		○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○		○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○		○
	SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○		○
	SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○		○
Konische Düsen						
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○		○
	SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○		○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○		○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○		○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP
	SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○		○
	SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○		○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○		○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○		○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○		○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○		○
Bürste						
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○		○
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○		○
	RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○		○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○		○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○		○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP
	TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○		○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○		○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○		○
Rundbürsten						
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○		○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○		○
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○		○
	Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	○		○
	Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	○		○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
Filter					
	Sternfilter Ø460mm Polyester, antistat	40000425	1	○	○
Saugschläuche					
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;3 m	4072200509	1	○	○



Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m	4072200510	1	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 50;3 m	Z7 22375	1	○	○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	4072400330	1	○	○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D50 BY METER	4072400331	1	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○	○
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;3 m	Z7 22369	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;3 m	Z7 22370	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;5 m	Z7 22373	1	○	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○	○
	Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○	○
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○	○
	Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	○	○
	Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
Sonstiges					
	Absolutfilter AD TPLUS Serie	4089100100	1	○	○
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○
Zubehör-Set					
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm VA	Z5 60375	1	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40	4072200616	1	○	○
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○	○
Muffen und Verbinder					
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○	○
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○	○
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	○	○
	Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○	○
Fugendüsen					
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	○	○




Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○
Schläuche und Verbindungen					
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○
	BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○	○
	CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
	REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○	○
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○	○
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○	○
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○
Verlängerungsrohre					
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○	○
	HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○
	Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○	○
	Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
	Ofverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○	○
	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	○	○
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	○	○
	Verlängerung für Ofen D401 Meter	Z7 22270	1	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
Saugdüsen, trocken					
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○
Düsen					
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○	○
	SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
	SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○	○
Konische Düsen					
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○
	SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○	○
	SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○	○
Bürste					

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○	○
Rundbürsten					
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○	○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○	○
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○	○

Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS
	Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	○	○
	Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	○	○

