

Die Scheuersaugmaschine für den Einsatz in der Schwerindustrie

Mit der SC800 Serie ist eine Maschine entwickelt worden, die maximale Leistung kombiniert mit einfacher Handhabung, niedrigen Wartungskosten und perfekten Reinigungsergebnissen. Dabei arbeitet sie ressourcenschonend und umweltfreundlich.

Die SC800 wurde für den Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt. Alle täglichen Reinigungsaufgaben können problemlos gemeistert werden. Sie erfüllt optimal alle Anforderungen der Unterhaltsreinigung von leicht verschmutzten Böden bis hin zu hartnäckigen Verschmutzungen auf Industrieböden. In Kombination mit Ecoflex (Optional) ist es möglich, die Maschine nur mit Wasser zu betreiben, um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. Die Nilfisk SC 800 gewährleistet durch das neuartige Saugleisten-Konzept eine perfekte Schmutzwasseraufnahme und damit einen schnell trocknenden und sicher begehbaren, sauberen Boden.



- Leistungsstarker Bürsten und Saugmotor für hervorragende Reinigungsergebnisse
- Hoher Schrubbdruk bis zu 77 kg
- Umwelt und Ressourcen schonend, dank Ecoflex (Optional) und niedriger Geräuschpegel von nur 61dB(A)
- 95 Liter Tankkapazität für lange Reinigungszeit
- Leicht abnehmbarer Burstendeckschutz aus Kunststoff ermöglicht schnellen Zugang zu den Schrubbbürsten und minimiert Anfahrschäden
- Industrielles Design in kompakten Maßen, ohne Kompromisse an Ergonomie und Manövrierbarkeit.

Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
Sauglippen						
	Absaugleisten-Set Gummi	56112330	1	•		
	Absaugleisten-Set Gummi, rot	56112331	1			•
Sonstiges						
	Nachfüllschlauch-Set	56112355	0	•	•	•

Modell	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
Artikel-Nr.	56112034	56112035	56112036

Produkteigenschaften

Tellerbürstenversion	•	•	
Anfahrschutz	•	•	•
Walzenbürstenversion			•
Wechselbares Bürstendeck	•	•	•
Einstellbarer Bürstendruck	•	•	
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•	
One-Touch™-Bedienung	•	•	•
Kompakte Saugleiste	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•



Die Scheuersaugmaschine für den Einsatz in der Schwerindustrie

Modell	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
Artikel-Nr.	56112034	56112035	56112036
Produkteigenschaften			
Frischwassertank mit Entleersystem	•	•	•
Abnehmbarer Bürstendeckschutz, Kunststoff	•	•	•
Integrierte Saugleistenaufhängung	•	•	•
Saugleiste	•	•	•
Technische Spezifikationen			
Max. Laufzeit (Stunden)	3.5	3.5	3.5
Max. Geschwindigkeit (km/Std.)	5.8	5.8	5.8
Spannung (V)	24	24	24
IP-Schutzklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Schutzklasse	III	III	III
Aufnahmeleistung (W)	1890	1890	1910
Bürstenmotor (W)	2x550	2x550	2x560
Antriebsleistung (W)	300	300	300
Saugmotorleistung (W)	490	490	490
Luftmenge (l/sek.)	30	30	30
Unterdruck (kPa)	12.8	12.8	12.8
Geräuschpegel (dB(A))	61	61	61
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	61	61	61
Flächenleistung theor./prak. (m²/h)	4120/2470	4990/2990	4120/2470
Arbeitsbreite (mm)	710	860	710
Max. Steigungsrate (%)	2	2	2
Wasserleistung (l/min.)	1/2.5	1/2.5	1/2.5
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	95/95	95/95	95/95
Absaugleiste, Breite (mm)	910	1050	910
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	355/355	430/432	-
Bürstenanpressdruck (kg)	36/77	36/77	36
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	270	270	840
Bürstenanzahl/ -typ	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Abmessungen L x B x H (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	616x362x362	616x362x362	616x362x362
Gewicht (kg)	169	170	174
Gewicht, einsatzbereit (kg)	487	488	492
Gewicht, netto (kg)	169	170	174





Die Scheuersaugmaschine für den Einsatz in der Schwerindustrie

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
Pads 14", Ø 355 mm						
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	0	○		
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	0	○		
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	0	○		
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	0	○		
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	0	○		
Pads 17", Ø 432 mm						
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	0		○	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	0		○	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	0		○	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	0		○	
Spezial-Pads						
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2	○		
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2	○		



Die Scheuersaugmaschine für den Einsatz in der Schwerindustrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	2	○		
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	2	○		
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	2		○	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	2		○	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	2		○	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	2		○	
Optionale Beleuchtung						
	Laser-Set	56112138	1	□	□	□
Sonstiges						
	Mophalter-Set	56112312	1	□	□	□
	Nachfüllschlauch-Set	56112355	0	●	●	●
	Schrubb-/Saughandset	56112141	1	□	□	□
	Warnschild Boden "nass"	56112140	1	□	□	□
	Zubehörkorb	56112222	1	□	□	□
Ecoflex-System						
	Ecoflex-Behälter	56601545	1	□	□	□
	Ecoflex-Set	56112244	1	□	□	□
Einbauladegeräte						
	Einbauladegerät 24V-20A	56112245	1	□	□	□
Batterien und Ladegeräte						
	Programmierer	56112255	1	□	□	□
Sauglippen						
	Absaugleisten-Set Gummi	56112330	1	●		□
	Absaugleisten-Set Gummi, rot	56112331	1	□		●
	Absaugleisten-Set PU	56112332	1	□		□



Die Scheuersaugmaschine für den Einsatz in der Schwerindustrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
Walzenbürste						
	Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56412192	2			☐
	Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56412191	2			☐
	Bürstenwalze PP, rot	56412046	2			☐
	Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau	56412193	2			☐
Padhalter						
	Padhalter 14"	56505800	2	☐		
	Padhalter 430 mm	56505780	2		☐	
Bürsten, 430 mm						
	Bürste Aglite, weich 400 mm	56505783	2		☐	
	Bürste Dyna Grit, mittel 400 mm	56505782	2		☐	
	Bürste Magna Grit, hart 400 mm	56505781	2		☐	
	Bürste Mid Grit 180	56505788	2		☐	
	Bürste Mid Grit 240, 430 mm	56505787	2		☐	
	Bürste PPN hart 430 mm	56505784	2		☐	
	Bürste PPN weich 430 mm	56505785	2		☐	
	Bürste Union Mix 430 mm	56505786	2		☐	
Bürsten, 370 mm						
	Bürste PPN weich Prolite	56505805	2	☐		
	Bürste Prolene 14"	56505804	2	☐		
	Bürste Sica hart, Magna Grit 46	56505801	2	☐		
	Bürste Sica mittel, Dyna Grit 360 mm	56505802	2	☐		
	Bürste Sica weich 14"	56505803	2	☐		
	Bürste Sica weich, Grit 240	56505807	2	☐		
	Bürste Sica, Grit 180	56505808	2	☐		
	Bürste Union Mix	56505806	2	☐		
Externes Ladegerät						
	Ladegerät HF 24V-20A SB175R	80522421	1	☐	☐	☐



Die Scheuersaugmaschine für den Einsatz in der Schwerindustrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
	Ladegerät HF 24V-25A SB175R	80542426	1	○	○	○
Batterien						
	Gelbatterie im Trog, 24V-220 Ah	L00210012	1	□	□	□
	Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4	□	□	□
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4	□	□	□
	Nassbatt. Monobl., 6V-175 Ah	80563211	4	○		
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	4	□	□	□
	Nassbatterie+Trog, 24V-240 Ah, Aquamatic	L00290018	1	□	□	□