

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf große Flächen

Die SC6000 ist die neueste Generation an Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Sie zeichnet sich durch ihre kompakten Maße, hohe Geschwindigkeit und ihren neuesten technologischen Stand, durch den niedrigere Gesamtkosten entstehen, aus.

Sie spart nicht nur Wasser sondern auch Reinigungsmittel und liefert stetig ein erstklassiges Reinigungs- und Trocknungsergebnis – selbst bei hoher Geschwindigkeit.

Die Batterieangetriebene SC6000 ist robust wie auch zuverlässig und benötigt nur wenig Wartung und Pflege. Das macht sie zu perfekten Wahl für alle Kunden, die nach einer effizienten Scheuersaugmaschine suchen. Drei Versionen ermöglichen es unseren Kunden die passende Maschine für Einsätze in Industrie und Dienstleistung zu wählen. Die SC6000 ist somit die richtige Wahl für große Flächen in Produktion, Lager, Supermärkten, Flughäfen, Parkhäusern oder Logistikzentren.

Die intelligente SmartFlowTM-Funktion passt die voreingestellte Wasser und Reinigungsmittelmenge automatisch an die Geschwindigkeit an, somit werden bei jeder Geschwindigkeit gleichbleibende Reinigungsergebnisse erzielt. Zusätzlich ermöglicht das optional erhältliche EcoflexTM-System es Ihnen Wasser, Reinigungsmittel und Energie zu sparen. Jedes Detail der SC600 ist so entworfen worden, dass es langlebig ist und Sie Ihre Arbeit ohne Unterbrechung und zu niedrigsten Kosten durchführen können.



Abb. ähnlich

- Erhältlich in 3 Varianten: 86cm oder 105cm Tellerbürstendeck (je 2 Bürsten) oder 91cm Walzenbürstendeck
- Gleichbleibende Reinigungsleistung: Egal welche Bodenbeschaffenheit vorliegt, ob rau oder glatt, erreichen Sie beste Ergebnisse mit der SC600
- „Best in Class“: Höchste Trockenleistung durch optional erhältlichen zweiten Saugmotor
- Zuverlässige und robuste Bauweise in kompakten Dimensionen
- Anfahrschutz: Bürstendeck und Saugleiste werden durch Abweisrollen und robuste Stahlverkleidung vor Beschädigung bewahrt
- OLED Display ermöglicht jederzeit gute Sicht auf die Instrumente, selbst in hellem Licht
- Werkzeuglose Wartung und Pflege von Bürsten, Saugleiste, Sauglippen und Seitenleisten
- Einfache Büsten- und Padhalter-Aufnahme, bequem vom Anwendersitz aus per Tastendruck durchführbar

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Sauglippen						
	SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM J	56116704	1			•
	SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM K	56116705	1	•	•	
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz						
	SIDE BLADE KIT-RED GUM	56116706	1	•	•	•
Sonstiges						



Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf große Flächen

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	1	•	•	•
	BACK-UP ALARM KIT	56116351	1	•	•	•
	BEACON KIT	56116352	1	•	•	•
	SEAT KIT-STANDARD	56116600	1	•	•	•
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•	•	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•	•	•

Modell	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Artikel-Nr.	56116003	56116004	56116005

Produkteigenschaften

Anfahrschutzrollen	•	•	•
Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
Diagnosesystem	•	•	•
Sauglippen 4-fach verwendbar	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme		•	•
Einstellbares Lenkrad	•	•	•
Verstellbarer Sitz	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•
Smart-Key-Funktion	•	•	•
One-Touch™-Knopf	•	•	•
Selbstlösende Saugleiste	•	•	•
SmartFlow system	•	•	•
Speed limiter	•	•	•



Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf große Flächen

Modell	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Artikel-Nr.	56116003	56116004	56116005
Produkteigenschaften			
Self-adjusting side skirts	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•
Technische Spezifikationen			
Max. Laufzeit (Stunden)	4.5 HOURS	4.5 HOURS	4.5 HOURS
Batteriekapazität (Ah/5)	320	320	320
Spannung (V)	36	36	36
IP-Schutzklasse	IPX3	IPX3	IPX3
Aufnahmeleistung (W)	2700	2700	2500
Bürstenmotor (W)	750x2	750x2	750x2
Saugmotorleistung (W)	600	600	600
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Flächenleistung theor./prak. (m²/h)	8190/5730	9450/6620	7740/5420
Vibrationsstärke, Handgriff (m/s²)	<2.5	<2.5	<2.5
Arbeitsbreite (mm)	914	1016	863
Schrubbreite mit einem Seitenbesen (cm)	101.6	-	-
Wendekreis (cm)	202	202	202
Wasserleistung (l/min.)	2.6-3.1 - 3.7-9.4	3.1-3.7 - 5.6-9.4	2.6-3.1 - 3.7-9.4
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	190/190	190/190	190/190
Kehrgutbehälter (l)	12.2	-	-
Absaugleiste, Breite (mm)	1230	1230	1090
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	180	508	430
Kehrwalze, Länge (mm)	904	-	-
Bürstenanpressdruck (kg)	up to 90	up to 135	up to 135
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	760	250	250
Bürstenanzahl/ -typ	2 Cylindrical	2 Disc	2 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1780x1170x1580	1780x1170x1580	1780x990x1580
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	438x559x610	438x559x610	438x559x610
Gewicht, einsatzbereit (kg)	1075	1070	1070
Versandgewicht (kg)	814	816	794
Steigfähigkeit im Transport %	18.5	18.5	18.5
Vibrationsniveau am Körper (m/s²)	<0.35	<0.35	<0.35
Höchstgeschwindigkeit (km/Std.)	9 Fwd / 4.2 rev	9 Fwd / 4.2 rev	9 Fwd / 4.2 rev






Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf große Flächen

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Pads 17", Ø 432 mm						
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	2			○
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, braun, VPE 5	10001971	2			○
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	2			○
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5	10001937	2			○
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	2			○
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	2			○
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	2			○
Pads 20", Ø 508 mm						
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	2		○	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	2		○	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	2		○	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	2		○	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	2		○	



Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf große Flächen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	2		○	
Spezial-Pads						
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	2			○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	2			○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	2			○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	2			○
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	2		○	
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	2		○	
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	2		○	
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, grün/VPE 2 PC	10002351	2		○	
Padhalter						
	Padhalter 20"	56505790	2		○	
	Padhalter 430 mm	56505780	2			○
Bürsten, 430 mm						
	Bürste Aglite, weich 400 mm	56505783	2			○
	Bürste Dyna Grit, mittel 400 mm	56505782	2			○
	Bürste Magna Grit, hart 400 mm	56505781	2			○
	Bürste Mid Grit 180	56505788	2			○
	Bürste Mid Grit 240, 430 mm	56505787	2			○



Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf große Flächen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	Bürste PPN hart 430 mm	56505784	2			○
	Bürste PPN weich 430 mm	56505785	2			○
	Bürste Union Mix 430 mm	56505786	2			○
Bürsten, 510 mm						
	Bürste Disc-20 Mid Grit	56505797	2		○	
	Bürste Mid Grit 180, 500 mm	56505798	2		○	
	Bürste Prolene, hart, 500 mm	56505794	2		○	
	Bürste Prolite	56505795	2		○	
	Bürste Sica hart, Magna Grit 3, 500 mm	56505791	2		○	
	Bürste Sica mittel, Dyna Grit 3, 500 mm	56505792	2		○	
	Bürste Sica weich, Aglite Grit 3, 500 mm	56505793	2		○	
	Bürste Unionmix	56505796	2		○	
Sonstiges						
	Ablaßschlauch	56601410	1	○	○	○
	ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	1	●	●	●
	BACK-UP ALARM KIT	56116351	1	●	●	●
	BEACON KIT	56116352	1	●	●	●
	BROOM 180X400MM POLYPROPYLENE	56116858	1	○		
	BUMPER KIT-HEAVY DUTY-FRONT	56116359	1	□	□	□
	DELUXE SEAT KIT	56116366	1	□	□	□
	DUAL VACUUM MOTOR KIT	56116370	1	□	□	□
	DUST GUARD KIT	56116513	1	□		
	FOOT GUARD KIT	56116364	1	□	□	□
	MOP HOLDER KIT	56116619	1	□	□	□
	OVERHEAD GUARD KIT	56116152	1	□	□	□

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf große Flächen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	OVERHEAD GUARD KIT-SHORT	56116686	1	□	□	□
	SEAT KIT-STANDARD	56116600	1	●	●	●
	SEITENBESEN KIT	56116280	1	□		
	Sicherheitsgurt-Set	56383455	1	□	□	□
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	●	●	●
	SMART KEY-USER	56116518	1	●	●	●
	SOLUTION AUTO FILL KIT	56116358	1	□	□	□
	SQUEEGEE GUARD KIT	56116361	1	□	□	□
	TRACKCLEAN SC6000 KIT	56116731	1	□	□	□
	USB KIT	56116856	1	□	□	□
	VACUUM WAND KIT	56116355	1	□	□	□
	WASH HOSE KIT	56116512	1	□	□	□
	WEIGHT KIT-STEERING COLUMN	56116576	1	□	□	□
Externes Ladegerät						
	Ladegerät HF 36V-25A SB175G	80543626	1	○	○	○
	Ladegerät HF 36V-40A SB175G	80553643	1	○	○	○
Batterien						
	Gelbatterie im Trog, 36V-280 Ah	L00210020	1	□	□	□
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	6	□	□	□
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	6	□	□	□
	Nassbatterie+Trog, 36V-320 Ah, Aquamatic	L00200033	1	□	□	□
Sauglippen						

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf große Flächen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	SQUEEGEE BLADE KIT-PU J	56116707	1			○
	SQUEEGEE BLADE KIT-PU K	56116708	1	○	○	
	SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM J	56116704	1			●
	SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM K	56116705	1	●	●	
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz						
	SIDE BLADE KIT-PU	56116709	2	○	○	○
	SIDE BLADE KIT-RED GUM	56116706	1	●	●	●
Ecoflex-System						
	ECOFLEX KIT	56116517	1	□	□	□
Optionale Beleuchtung						
	Frontlich Kit	56116371	1	□	□	□
Einbauladegeräte						
	ONBOARD CHARGER KIT-EURO	56116627	1	□	□	□
Walzenbürste						
	BÜRSTE-CYL-80 GRIT-BLACK-7IN	56116045	2	○		
	BÜRSTE-CYL-180 GRIT-BLUE-7IN	56116044	2	○		
	BÜRSTE-CYL-POLYPRO-RED-7IN	56116047	2	○		
	BÜRSTE-CYL-SOFT NYL-YELLOW-7IN	56116046	2	○		
	HARTBÜRSTE NYL-NATURAL-7IN	56116043	2	○		

