

## Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

Die SW4000 ist eine Aufsitzkehrmaschine die ein Maximum an Leistung und Zuverlässigkeit bietet bei gleichzeitiger Senkung der Kosten. Durch die unterschiedlichen Antriebsvarianten Benzin, Batterie und LPG können Innen- und Aussenflächen gleichermaßen gereinigt werden. Sie ist eine gute Wahl für die Reinigung von Industrie- und Produktionsbereichen, für Lagerhäuser, Schulen, Parkplätzen und vielen weiteren Flächen. Die kompakte Nilfisk SW4000 Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung ist die erstklassige Wahl für industrielle Anwendungen in Produktion, Lagerhallen, Parkplätzen, Parkhäusern und Sportanlagen – gleichermaßen geeignet für die Reinigung von Innen- und Außenbereichen, je nach Variante. Ideal zur Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit einer Steigung von bis zu 20%. Die Nilfisk SW4000 ist eine der kompaktesten Kehrmaschinen mit Hochentleerung auf dem Markt. Das hydraulische Hochentleerungssystem ermöglicht das Entleeren des 75 Liter großen Kehrgutbehälters auf bis zu 1,5 m Höhe, in jeden herkömmlichen Container. Der Fokus lag bei der Entwicklung dieser Kehrmaschine auf Produktivität, guter Bedienbarkeit, Ergonomie und niedrigem Verschleiß.



Abb. ähnlich

- Leistung bis zu 8750 m² pro Stunde.
- Mühelose Hochentleerung (bis 1,5 m)
- Hervorragende Staubkontrolle durch optionales DustGuardTM-System und großem Flachfaltenfilter
- Multi-frequenter, effizienter Filterrüttler
- NoToolsTM-System, werkzeugloses Einstellen und Auswechseln von Hauptkehrwalze und Filter
- MaxxAccessTM ermöglicht die werkzeuglose Abnahme der Abdeckungen und gute Erreichbarkeit der Komponenten
- OneTouchTM-Bedieneinheit ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der ausgewählten Kehrinstellungen mit dem Gaspedal
- Steigungen von bis zu 20% können während des Kehrens bewältigt werden
- Grobschmutzklappe

• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang                                                                       |                                        | Artikel-Nr. | Anzahl | SW4000 B | SW4000 P | SW4000 LPG |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|------------|
| <b>Filterelement</b>                                                               |                                        |             |        |          |          |            |
|  | Kassettenfilter, Ultra-Web             | 1464839000  | 1      | •        | •        | •          |
| <b>Hauptkehrwalze</b>                                                              |                                        |             |        |          |          |            |
|  | Kehrwalze PP 0,8 5 340x700 mm          | 1463913000  | 1      | •        | •        | •          |
| <b>Seitenbesen</b>                                                                 |                                        |             |        |          |          |            |
|  | Seitenbesen Stahlmix/PP 1,3 280x450 mm | 1465318000  | 1      | •        | •        | •          |
| <b>Optionale Beleuchtung</b>                                                       |                                        |             |        |          |          |            |



## Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

| Lieferumfang                                                                      |                | Artikel-Nr. | Anzahl | SW4000 B | SW4000 P | SW4000 LPG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|----------|----------|------------|
|  | Warnleuchte    | 1464948000  | 1      | •        | •        | •          |
| <b>Sonstiges</b>                                                                  |                |             |        |          |          |            |
|   | Fußboden Matte | 1464957000  | 1      | •        | •        | •          |

|        |          |          |            |
|--------|----------|----------|------------|
| Modell | SW4000 B | SW4000 P | SW4000 LPG |
|--------|----------|----------|------------|

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| Artikel-Nr. | 9084400010 | 9084401010 | 9084402010 |
|-------------|------------|------------|------------|

## Produkteigenschaften

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Grobschmutzklappe          | • | • | • |
| Elektrischer Filterrüttler | • | • | • |
| Betriebstundenanzeige      | • | • | • |
| Sicherheitswarnleuchte     | • | • | • |
| Rückfahralarm              | • | • | • |
| Schlüsselschalter          | • | • | • |
| Parkbremse                 | • | • | • |
| Batterieanzeige            | • |   |   |
| Variable Hochentleerung    | • | • | • |
| Batteriegehäuse            | • |   |   |
| Signalhorn                 | • | • | • |
| Saugluftabschaltung        | • | • | • |
| Verstellbarer Sitz         | • | • | • |

|                            |          |          |            |
|----------------------------|----------|----------|------------|
| Technische Spezifikationen | SW4000 B | SW4000 P | SW4000 LPG |
|----------------------------|----------|----------|------------|

|                                                        |             |                     |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Antriebsart                                            | Battery 24V | Petrol Honda 4.1 kW | LPG Honda 4.1 kW |
| Max. Geschwindigkeit (km/Std.)                         | 7           | 7                   | 7                |
| Geräuschpegel (dB(A))                                  | 65          | 75                  | 75               |
| Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)    | 4900/3430   | 4900/3430           | 4900/3430        |
| Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h) | 6825/4780   | 6825/4780           | 6825/4780        |
| Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h) | 8750/6125   | 8750/6125           | 8750/6125        |
| Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)             | 975         | 975                 | 975              |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)                   | 1250        | 1250                | 1250             |
| Wendekreis (cm)                                        | 192/189     | 192/189             | 192/189          |
| Max. Steigungsrate (%)                                 | 20          | 20                  | 20               |



Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

| Technische Spezifikationen     | SW4000 B       | SW4000 P       | SW4000 LPG     |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Wassertank (l)                 | 20             | 20             | 20             |
| Kehrgutbehälter (l)            | 75             | 75             | 75             |
| Max. Entleerungshöhe (cm)      | 150            | 150            | 150            |
| Max. Befüllungsgewicht (kg)    | 100            | 100            | 100            |
| Hauptfilterfläche (m²)         | 7              | 7              | 7              |
| Hauptkehrwalze (mm)            | 700            | 700            | 700            |
| Abmessungen L x B x H (mm)     | 1640x1035x1330 | 1640x1035x1330 | 1640x1035x1330 |
| Höhe mit Fahrerschutzdach (cm) | 199            | 199            | 199            |
| Gewicht, einsatzbereit (kg)    | 1005           | 775            | 803            |
| Gewicht, netto (kg)            | 433            | 511            | 515            |
| Betriebsgewicht (kg)           | 824            | 594            | 622            |

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör                                                                             |                                          | Artikel-Nr. | Anzahl | SW4000 B | SW4000 P | SW4000 LPG |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|------------|
| Sonstiges                                                                           |                                          |             |        |          |          |            |
|   | Antriebsrad, vorne, n. mark.             | 1464955000  | 1      | □        | □        | □          |
|   | Armlehne-Set links                       | 1464960000  | 1      | □        | □        | □          |
|   | Armlehne-Set rechts                      | 33019556    | 1      | □        | □        | □          |
|   | Batteriebefestigungs-Set                 | 1465171000  | 1      | □        |          |            |
|   | Dust-Guard-System                        | 1464953000  | 1      | □        | □        | □          |
|   | Fußboden Matte                           | 1464957000  | 1      | ●        | ●        | ●          |
|                                                                                     | HOSES LPG GERMAN MARKET KIT              | 1465974000  | 1      |          |          | □          |
|  | Schaumgefülltes Räder-Set, hinten, n. ma | 1465312000  | 1      | □        | □        | □          |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

| Zubehör                                                                             |                                          | Artikel-Nr. | Anzahl | SW4000 B                 | SW4000 P                 | SW4000 LPG               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     | Seitenbesen-Set, links, Stahlmix         | 1464946000  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     | Sicherheitsgurt-Set                      | 1464954000  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|    | Vollgummi-Räder-Set, hinten, n. mark.    | 1465313000  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Externes Ladegerät</b>                                                           |                                          |             |        |                          |                          |                          |
|     | Ladegerät HF 24V-25A SB175R              | 80542426    | 1      | <input type="radio"/>    |                          |                          |
|     | Ladegerät HF 24V-30A SB175R              | 80542431    | 1      | <input type="radio"/>    |                          |                          |
|   | Ladegerät HF 24V-40A SB175R              | 80542440    | 1      | <input type="radio"/>    |                          |                          |
| <b>Batterien</b>                                                                    |                                          |             |        |                          |                          |                          |
|  | Batterie 24V-360 Ah mit Aquamatic        | 80565200    | 1      | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
|  | Gelbatt. 24V-330Ah, Einzelzellen im Trog | 80565300    | 1      | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
|  | Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah         | 80564000    | 4      | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
|                                                                                     | Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah         | 80564100    | 4      | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
|  | Nassbatterie Monoblock, 6V-200 Ah        | 80563200    | 4      | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
|  | Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah | 80565000    | 4      | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| <b>Hauptkehrwalze</b>                                                               |                                          |             |        |                          |                          |                          |



## Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

| Zubehör                                                                             |                                      | Artikel-Nr. | Anzahl | SW4000 B | SW4000 P | SW4000 LPG |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|------------|
|    | Kehrwalze Mix 5 340x700 mm           | 1463854000  | 1      | ○        | ○        | ○          |
|    | Kehrwalze PP 0,8 5 340x700 mm        | 1463913000  | 1      | ●        | ●        | ●          |
|    | Kehrwalze Stahlmix 340x700 mm        | 1464947000  | 1      | ○        | ○        | ○          |
| <b>Filterelement</b>                                                                |                                      |             |        |          |          |            |
|     | Kassettenfilter Polyester, Feinstaub | 1465403000  | 1      | ○        | ○        | ○          |
|     | Kassettenfilter, Ultra-Web           | 1464839000  | 1      | ●        | ●        | ●          |
|   | Kassettenfilter, Ultra-Web, blau     | 1464189000  | 1      | ○        | ○        | ○          |
| <b>Optionale Beleuchtung</b>                                                        |                                      |             |        |          |          |            |
|  | Lichter-Set, vorne, 24V 70W          | 1466346000  | 1      | □        | □        | □          |
|  | Warnleuchte                          | 1464948000  | 1      | ●        | ●        | ●          |
| <b>Seitenschürzen</b>                                                               |                                      |             |        |          |          |            |
|   | Seitenschürzen                       | 1464951000  | 1      | □        | □        | □          |
| <b>Optionale Schutteinrichtung</b>                                                  |                                      |             |        |          |          |            |
|  | Fahrerschutzdach-Set                 | 1464952000  | 1      | □        | □        | □          |
|   | Fahrerschutzdach-Set                 | 1464956000  | 1      | □        | □        | □          |

## Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

| Zubehör                                                                            |                                        | Artikel-Nr. | Anzahl | SW4000 B | SW4000 P | SW4000 LPG |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|------------|
|   | Seitenbesen-Schutz-Set, links          | 1464959000  | 1      | □        | □        | □          |
|   | Seitenbesen-Schutz-Set, rechts         | 1464958000  | 1      | □        | □        | □          |
| <b>Einbauladegeräte</b>                                                            |                                        |             |        |          |          |            |
|   | Einbauladegerät 24V-30A 230V           | 1465175000  | 1      | □        |          |            |
| <b>Seitenbesen</b>                                                                 |                                        |             |        |          |          |            |
|    | Seitenbesen Naturb./Mix 5, 280x450 mm  | 1465319000  | 1      | ○        | ○        | ○          |
|   | Seitenbesen PP 1,0 schwarz, 280x450 mm | 1465320000  | 1      | ○        | ○        | ○          |
|  | Seitenbesen Stahlmix/PP 1,3 280x450 mm | 1465318000  | 1      | ●        | ●        | ●          |