

**SAE 10W-40 Turbo Super**

Reviderad datum: 10.11.2021

Sida 1 av 9

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

**1.1 Produktbeteckning**

SAE 10W-40 Turbo Super

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

**Användning av ämnet eller blandningen**

Motor oil multigrade

**Användningar från vilka avrådas**

Ingen information tillgänglig.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

|             |                          |                                    |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| Leverantör: | Vierol AG                |                                    |
| Gatuadress: | Karlstrasse 19           |                                    |
| Stad:       | D-26123 Oldenburg        |                                    |
| Telefon:    | +49 (0) 441 – 210 20 – 0 | Telefax: +49 (0) 441 – 210 20 –111 |
| E-post:     | info@vierol.de           |                                    |
| Internet:   | www.vierol.de            |                                    |

**1.4 Telefonnummer för**

Giftinformationszentrum Nord (Göttingen)

**nödsituationer:**

+49 (0)551/19240

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Förordning (EG) nr 1272/2008**

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Övrig information**

Produkten är inte märkningspliktig enligt EG-direktiv eller nationala bestämmelser.

**2.3 Andra faror**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

**3.2 Blandningar**

**Farliga komponenter**

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                      |              |                  | Mängd/halt    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
|            | EG nr                                                                             | Index nr     | REACH nr         |               |
|            | GHS-klassificering                                                                |              |                  |               |
| 64742-54-7 | Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Basolja - ospecificerad |              |                  | 10 - 25 %     |
|            | 265-157-1                                                                         | 649-467-00-8 | 01-2119484627-25 |               |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                                 |              |                  |               |
|            | Langkettiges Alkyl-calcium-phenat-sulfid                                          |              |                  | 0 - < = 2,5 % |
|            |                                                                                   |              |                  |               |
|            | Aquatic Chronic 4; H413                                                           |              |                  |               |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

**SAE 10W-40 Turbo Super**

Reviderad datum: 10.11.2021

Sida 2 av 9

**Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)**

| CAS nr     | EG nr     | Kemiskt namn                                                                      | Mängd/halt |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)   |            |
| 64742-54-7 | 265-157-1 | Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Basolja - ospecificerad | 10 - 25 %  |
|            |           | dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                            |            |

**Ytterligare information**

This mixture contains no substances of very high concern (SVHC) which are included in the Candidate List according to Article 59 of REACH.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

**Generell rekommendation**

Ta den skadade personen ur riskområdet och lägg ner.  
Låt den skadade inte utan tillsyn.  
Vid olycka eller illamående kontakta läkare omedelbart (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om möjligt).

**Vid inandning**

Sörj för frisk luft. Vid obehag, kontakta läkare.

**Vid hudkontakt**

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.  
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
Vid hudirritation rådfråga läkare.

**Vid ögonkontakt**

Vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart.

**Vid nedsväljning**

Skölj munnen ordentligt med vatten.  
Låt vattnet drickas i små smuttar (spädningseffekt).  
Framkalla INTE kräkning.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen information tillgänglig.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

**5.1 Släckmedel**

**Lämpliga släckmedel**

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.  
Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.  
- Vattenspraystråle  
- Koldioxid (CO<sub>2</sub>).  
- Släckningspulver

**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand kan frigöras:  
- Kolmonoxid (CO)  
- Svaveldioxid (SO<sub>2</sub>)  
- Koldioxid (CO<sub>2</sub>)  
- Pyrolysisprodukter, toxisk

**SAE 10W-40 Turbo Super**

Reviderad datum: 10.11.2021

Sida 3 av 9

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat. Användning av skyddskläder  
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

**Övrig information**

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

**Allmän information**

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

**För annan personal än räddningspersonal**

Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarrärer).

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

**För återhållning**

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

**För rengöring**

Nedsmutsade föremål och golvet rengörs noggrant under iakttagelse av miljöföreskrifterna.

Avlägsnas från vattenytan (t.ex. genom avskumning, utsugning).

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

**Rekommendation för säker hantering**

Använd personlig skyddsutrustning.

Stoppa inte rengöringstraror som är indränkta i produkten i byxfickorna.

Torka upp spill omgående.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

Förvaras endast i originalförpackningen. Förvaras svalt och torrt. (Skyddas från fukt.)

Golven borde vara ogenomträngliga, vätskeresistenta och lätta att rengöra.

**Råd om samförvaring**

Lagras ej tillsammans med:

- Material som kan antändas under nästan alla normala temperaturförhållanden
- Sprängmedel

**7.3 Specifik slutanvändning**

Motor oil multigrade

**SAE 10W-40 Turbo Super**

Reviderad datum: 10.11.2021

Sida 4 av 9

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

**8.1 Kontrollparametrar**

**DNEL-/DMEL-värden**

| CAS nr                       | Ämne                                                                              | Exponeringsväg | Verkning                   | Värde |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------|
| DNEL typ                     |                                                                                   |                |                            |       |
| 64742-54-7                   | Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Basolja - ospecificerad |                |                            |       |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | inhalativ                                                                         | systemisk      | 2,73 mg/m <sup>3</sup>     |       |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | inhalativ                                                                         | lokal          | 5,58 mg/m <sup>3</sup>     |       |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | dermal                                                                            | systemisk      | 0,97 mg/kg kroppsvikt/dygn |       |
| Konsument DNEL, långvarig    | inhalativ                                                                         | lokal          | 1,19 mg/m <sup>3</sup>     |       |
| Konsument DNEL, långvarig    | oral                                                                              | systemisk      | 0,74 mg/kg kroppsvikt/dygn |       |

**PNEC-värden**

| CAS nr              | Ämne                                                                              | Värde      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Del av miljön       |                                                                                   |            |
| 64742-54-7          | Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Basolja - ospecificerad |            |
| Sekundärförgiftning |                                                                                   | 9,33 mg/kg |

**Övrig information Kontrollparametrar**

För tillfället finns inga nationella gränsvärden.

**8.2 Begränsning av exponeringen**



**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen.

**Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet

Ät, drick, rök och snusa inte under användningen.

**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Vid tappning, omfyllning, dosering och provtagning skall användas:

Använd ögonskydd/ansiktsskydd. DIN EN 166

**Handskar**

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen.

Rekommenderade handskar: EN ISO 374

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi)

Handskmaterialets tjocklek: 0,4 mm

Materialets genombrottsider och svällningsegenskaper skall beaktas. > 8h

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

**Hudskydd**

Använd lämpliga skyddskläder.

**SAE 10W-40 Turbo Super**

Reviderad datum: 10.11.2021

Sida 5 av 9

**Andningsskydd**

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Aggregationstillstånd: | Vätska         |
| Färg:                  | brun           |
| Lukt:                  | karaktäristisk |
| Lukttröskel:           | ej fastställd  |

**Provnormer**

|           |               |
|-----------|---------------|
| pH-värde: | ej fastställd |
|-----------|---------------|

**Tillståndsväxlingar**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Smältpunkt: | ej fastställd |
|-------------|---------------|

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | ej fastställd |
|---------------------------------------------------------|---------------|

|                 |        |          |
|-----------------|--------|----------|
| Flyttemperatur: | -42 °C | ISO 3016 |
|-----------------|--------|----------|

|            |        |              |
|------------|--------|--------------|
| Flampunkt: | 228 °C | DIN ISO 2592 |
|------------|--------|--------------|

**Brandfarlighet**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Fast/vätska: | inte tillämplig |
|--------------|-----------------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| Gas: | inte tillämplig |
|------|-----------------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Nedre Explosionsgränser: | 0,6 vol. % |
|--------------------------|------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Övre Explosionsgränser: | 6,5 vol. % |
|-------------------------|------------|

**Självantändningstemperatur**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Fast form: | inte tillämplig |
|------------|-----------------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| Gas: | inte tillämplig |
|------|-----------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Sönderfallstemperatur: | ej fastställd |
|------------------------|---------------|

**Oxiderande egenskaper**

Produkten är inte: brandfrämjande.

|           |               |
|-----------|---------------|
| Ångtryck: | ej fastställd |
|-----------|---------------|

|                       |                         |           |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Densitet (vid 20 °C): | 0,857 g/cm <sup>3</sup> | DIN 51757 |
|-----------------------|-------------------------|-----------|

|                  |                                                                       |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Vattenlöslighet: | Studien behöver inte genomföras, eftersom ämnet är olösligt i vatten. |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|

**Löslighet i andra lösningsmedel**

ej fastställd

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: | ej fastställd |
|------------------------------------------|---------------|

|                                     |                         |           |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Viskositet, kinematisk: (vid 40 °C) | 92,6 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Relativ ångdensitet: | ej fastställd |
|----------------------|---------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Avdunstningshastighet: | ej fastställd |
|------------------------|---------------|

**9.2 Annan information**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Halt av fast substans: | ej fastställd |
|------------------------|---------------|

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

**10.1 Reaktivitet**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

**SAE 10W-40 Turbo Super**

Reviderad datum: 10.11.2021

Sida 6 av 9

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Bildning av brännbara ångor är möjlig vid temperaturer över: Flampunkt

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Undvik: Termisk nedbrytning

**10.5 Oförenliga material**

Material som skall undvikas:

- Oxidationsmedel

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Farliga förbränningsprodukter:

- Kolmonoxid (CO)
- Koldioxid (CO<sub>2</sub>)
- Svaveldioxid (SO<sub>2</sub>)
- Pyrolysisprodukter, toxisk

**AVSNITT 11: Toxikologisk information**

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

**Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                      |               |        |       |                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------------------------------------------|
|            | Exponeringsväg                                                                    | Dos           | Arter  | Källa | Metod                                     |
| 64742-54-7 | Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Basolja - ospecificerad |               |        |       |                                           |
|            | oral                                                                              | LD50<br>mg/kg | > 5000 | Råtta | Study report (1982)<br>OECD Guideline 401 |
|            | dermal                                                                            | LD50<br>mg/kg | > 5000 | Kanin | Study report (1982)<br>OECD Guideline 402 |

**Irritation och frätning**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Sensibiliserande effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkten innehåller mindre än 3% DMSO-extrakt (metod IP346). Det finns ingen klassificering som "cancerframkallande" med R45. (Anmärkning L)

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepade exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Ytterligare information**

Blandningen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

**11.2 Information om andra faror**

**Hormonstörande egenskaper**

Ingen information tillgänglig.

**SAE 10W-40 Turbo Super**

Reviderad datum: 10.11.2021

Sida 7 av 9

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

**12.1 Toxicitet**

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                      |              |           |       |                     |                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|---------------------|------------------------|
|            | Akvatisk toxicitet                                                                | Dos          | [h]   [d] | Arter | Källa               | Metod                  |
| 64742-54-7 | Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Basolja - ospecificerad |              |           |       |                     |                        |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                | LL50<br>mg/l | > 100     | 96 h  | Pimephales promelas | Study report<br>(1995) |
|            |                                                                                   |              |           |       |                     | OECD Guideline<br>203  |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

P.g.a. fördelningskoefficienten n-Octanol/vatten förväntas ingen anrikning i organismer.

**12.4 Rörlighet i jord**

Produkten har inte testats.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Ingen information tillgänglig.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

**Rekommendation**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

**Förorenad förpackning**

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

**AVSNITT 14: Transportinformation**

**Landtransport (ADR/RID)**

**14.1 UN-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**

**14.1 UN-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**

**14.1 UN-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**SAE 10W-40 Turbo Super**

Reviderad datum: 10.11.2021

Sida 8 av 9

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>            | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |

**14.5 Miljöfaror**

|               |     |
|---------------|-----|
| MILJÖFARLIGT: | Nej |
|---------------|-----|

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**EU-föreskrifter**

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Information enligt 2012/18/EU (SEVESO III): | Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|

**Nationella bestämmelser**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Vattenfarlighetsklass (D): | 2 - vattenskadlig |
|----------------------------|-------------------|

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

**AVSNITT 16: Annan information**

**Ändringar från den föregående versionen**

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er):  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16.

**Förkortningar och akronymer**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

**SAE 10W-40 Turbo Super**

Reviderad datum: 10.11.2021

Sida 9 av 9

NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation  
intérieures)  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
SVHC: Substance of Very High Concern  
För förkortningar och akronymer se tabellen på <http://abbrev.esdscom.eu>

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

**Ytterligare information**

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om  
produktgenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är  
ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av  
underleverantörens säkerhetsdatablad.)*